

TABELA DE PREÇOS


SETEMBRO

2023

PERFECTLIGHT

# Índice digital interativo

Fácil e rápido na procura do seu artigo!



Ao clicar na  
imagem do artigo  
no índice, irá para  
a página  
respetiva.

Ao clicar no botão  
índice da página  
onde está,  
regressa ao  
índice.

























































**perfect light**

**Perfectlight - Comércio de Material Eléctrico, Lda**

Praceta 1º de Maio, nº 6 A - Monte Abraão - 2745-316 Queluz

www.perfectlight.pt - geral@perfectlight.pt - 916 600 119 - 214 387 600

# Índice

						
Pag. 7	Pag. 7	Pag. 8	Pag. 8 - 9	Pag. 9	Pag. 10	Pag. 10
						
Pag. 11	Pag. 11	Pag. 12	Pag. 12	Pag. 12	Pag. 12	Pag. 12
						
Pag. 13	Pag. 13	Pag. 13	Pag. 14	Pag. 14	Pag. 14	Pag. 15
						
Pag. 15	Pag. 16	Pag. 17	Pag. 18	Pag. 19	Pag. 20	Pag. 20
						
Pag. 21	Pag. 21	Pag. 21	Pag. 21	Pag. 22	Pag. 22	Pag. 22
						
Pag. 23 - 24	Pag. 24	Pag. 25	Pag. 26	Pag. 26 - 27	Pag. 26 - 27	Pag. 28
						
Pag. 28 - 29	Pag. 29	Pag. 29 a 30	Pag. 31	Pag. 31 a 32	Pag. 33	Pag. 33
						
Pag. 34 - 37	Pag. 38	Pag. 38 - 39	Pag. 38	Pag. 39	Pag. 39	Pag. 40

# Índice



Pag. 40



Pag. 41



Pag. 42



Pag. 42



Pag. 42



Pag. 43



Pag. 44



Pag. 44



Pag. 44 - 45



Pag. 45



Pag. 46 - 47



Pag. 46



Pag. 47



Pag. 47 - 48



Pag. 48



Pag. 49 - 50



Pag. 50 - 51



Pag. 51



Pag. 51



Pag. 52



Pag. 52




Pag. 52 - 53



Pag. 54



Pag. 54



Pag. 54 - 55



Pag. 55



Pag. 56



Pag. 56 - 57



Pag. 58




Pag. 58



Pag. 59



Pag. 60



Pag. 61 - 62



Pag. 64



Pag. 64



Pag. 65



Pag. 65



Pag. 65



Pag. 66



Pag. 66



Pag. 67



Pag. 67



Pag. 68



Pag. 68



Pag. 70



Pag. 70



Pag. 71 - 72




Pag. 72 - 73



Pag. 74



Pag. 74



Pag. 74



Pag. 74



Pag. 74 - 75



Pag. 75 - 76



Pag. 76 - 77



Pag. 77

# Índice



Pag. 77



Pag. 78



Pag. 78



Pag. 79



Pag. 80



Pag. 80



Pag. 80 - 81




Pag. 81



Pag. 81



Pag. 82 - 85



Pag. 85



Pag. 85



Pag. 86



Pag. 86



Pag. 86 - 87




Pag. 87



Pag. 87 - 88



Pag. 88 - 89




Pag. 89 - 90



Pag. 91




Pag. 91



Pag. 91



Pag. 92



Pag. 92



Pag. 92 - 93



Pag. 93



Pag. 93 - 94



Pag. 95



Pag. 95



Pag. 96



Pag. 96 - 97




Pag. 97 - 98



Pag. 98



Pag. 99 - 108



Pag. 108 - 110



Pag. 110 - 111



Pag. 111



Pag. 112



Pag. 112 - 113



Pag. 113



Pag. 113



Pag. 114



Pag. 114




Pag. 114 - 115



Pag. 115



Pag. 115 - 117



Pag. 117 - 118



Pag. 118



Pag. 119



Pag. 119




Pag. 119 - 120



Pag. 120



Pag. 120 - 122



Pag. 122



Pag. 122



Pag. 123 - 124

# Índice



Pag. 124 - 125



Pag. 125



Pag. 125



Pag. 125 - 126



Pag. 127



Pag. 127 - 128



Pag. 128



Pag. 128 - 129



Pag. 129



Pag. 130 - 131



Pag. 131 - 133



Pag. 133 - 134



Pag. 134



Pag. 135



Pag. 135 - 137



Pag. 137 - 138



Pag. 138



Pag. 138 - 139



Pag. 139 - 140



Pag. 140



Pag. 141



Pag. 141 a 142




Pag. 142 - 143




Pag. 143




Pag. 143 - 144



Pag. 145 - 151



Pag. 151



Pag. 152




Pag. 152 - 153



Pag. 153



Pag. 154 - 156



Pag. 156



Pag. 157



Pag. 157



Pag. 157



Pag. 158



Pag. 159



Pag. 160



Pag. 161 - 162



Pag. 162



Pag. 163 - 164



Pag. 164 - 168



Pag. 165 - 168




Pag. 168



Pag. 169




Pag. 170 a 171



Pag. 171 a 172










Pag. 172



Condições gerais de venda

Pag. 173



## LÂMPADA SPOT LED MR11 | PC | CRI&gt;80

12 V

## LÂMPADA LED COB MR11 35MM



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST11843	GU4	4W	300LM	6500K	60°	Ø35 * 42	4,50 €
EST11836	GU4	4W	300LM	4000K	60°	Ø35 * 42	4,50 €
EST11829	GU4	4W	300LM	3000K	60°	Ø35 * 42	4,50 €

## LÂMPADA LED SMD MR11 35MM



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
040	GU4	4W	400LM	6000K	60°	Ø35 * 40	4,30 €
041	GU4	4W	350LM	3000K	60°	Ø35 * 40	4,30 €

## LÂMPADA SPOT LED MR16 | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

12 V

## LÂMPADA LED SMD MR16 50MM



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
187/N	GU5,3	4W	400LM	6000K	45°	Ø50 * 51	4,90 €
188/N	GU5,3	4W	360LM	3000K	45°	Ø50 * 51	4,90 €

## LÂMPADA SPOT LED MR16 | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

12 V

## LÂMPADA LED COB MR16 50MM



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
025/MRC	GU5,3	5W	500LM	6000K	60°	Ø50 * 51	9,15 €
026/MRC	GU5,3	5W	450LM	3000K	60°	Ø50 * 51	9,15 €

## LÂMPADA LED COB MR16 50MM



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
025/7MRC	GU5,3	7W	700LM	6000K	60°	Ø50 * 78	11,90 €
026/7MRC	GU5,3	7W	650LM	3000K	60°	Ø50 * 78	11,90 €

## LÂMPADA SPOT LED MR16 | PC | CRI&gt;80

12 V

## LÂMPADA LED COB COM LENTE MR16 50MM



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST11874	GU5,3	7W	500LM	6500K	60°	Ø50 * 48	4,50 €
EST11867	GU5,3	7W	500LM	4000K	60°	Ø50 * 48	4,50 €
EST11850	GU5,3	7W	500LM	3000K	60°	Ø50 * 48	4,50 €

## LÂMPADA SPOT LED MR16 | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

12 V

## LÂMPADA LED SMD MR16 50MM



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
029/7.5MR	GU5,3	7.5W	556LM	6000K	120°	Ø50 * 51	4,60 €
030/7.5MR	GU5,3	7.5W	520LM	3000K	120°	Ø50 * 51	4,60 €

## LÂMPADA SPOT LED GU10 | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230 V



## LÂMPADA LED COB GU10 50MM | DIMÁVEL



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
025/NCOB	GU10	5W	500LM	6000K	60°	Ø50 * 61	9,15 €
026/NCOB	GU10	5W	450LM	3000K	60°	Ø50 * 61	9,15 €



## LÂMPADA LED COB GU10 50MM | DIMÁVEL



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
025/7NCOB	GU10	7W	700LM	6000K	60°	Ø50 * 86	10,70 €
026/7NCOB	GU10	7W	650LM	3000K	60°	Ø50 * 86	10,70 €

## LÂMPADA SPOT LED GU10 | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADAS LED SMD COM LENTE GU10 50MM



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
002	GU10	4W	400LM	6000K	38°	Ø50 * 57	4,90 €
002/WW	GU10	4W	360LM	3000K	38°	Ø50 * 57	4,90 €

## LÂMPADAS LED SMD COM LENTE GU10 50MM



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
1-KG5X1-6	GU10	5W	450LM	6000K	60°	Ø50 * 58	1,80 €
1-KG5X1-3	GU10	5W	390LM	3000K	60°	Ø50 * 58	1,80 €

## LÂMPADA SPOT LED GU10 | VIDRO | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED SMD COM LENTE GU10 50MM



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST23822	GU10	6W	550LM	6000K	38°	Ø50 * 54	3,80 €
EST23815	GU10	6W	550LM	4000K	38°	Ø50 * 54	3,80 €
EST23808	GU10	6W	550LM	3000K	38°	Ø50 * 54	3,80 €



## LÂMPADA SPOT LED GU10 | VIDRO | CRI&gt;80

230 V



## LÂMPADA LED SMD DIMÁVEL COM LENTE GU10 50MM



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST26755	GU10	6W	550LM	4000K	38°	Ø50 * 54	5,50 €
EST26748	GU10	6W	550LM	3000K	38°	Ø50 * 54	5,50 €

## LÂMPADA SPOT LED GU10 | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED COB COM LENTE GU10 50MM



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
1KG5COB6	GU10	5W	500LM	6000K	60°	Ø50 * 58	4,00 €
1KG5COB4	GU10	5W	480LM	4000K	60°	Ø50 * 58	4,00 €
1KG5COB3	GU10	5W	460LM	3000K	60°	Ø50 * 58	4,00 €

## LÂMPADA SPOT LED GU10 | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED SMD GU10 35MM



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
ESP32230	GU10	2W	280LM	3000K	60°	Ø35 * 45	7,90 €

## LÂMPADA SPOT LED GU10 | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED SMD GU10 50MM



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00382	GU10	3W	270LM	6000K	120°	Ø50 * 56	1,94 €
CON00381	GU10	3W	260LM	4000K	120°	Ø50 * 56	1,94 €
CON00380	GU10	3W	250LM	3000K	120°	Ø50 * 56	1,94 €
GU6/12SMD	GU10	4.5W	360LM	6000K	120°	Ø50 * 55	2,00 €
GU4/12SMD	GU10	4.5W	340LM	4000K	120°	Ø50 * 55	2,00 €
GU3/12SMD	GU10	4.5W	320LM	3000K	120°	Ø50 * 55	2,00 €
EST27615	GU10	7.5W	510LM	6500K	120°	Ø50 * 56	2,70 €
EST27608	GU10	7.5W	510LM	4000K	120°	Ø50 * 56	2,70 €
EST27592	GU10	7.5W	510LM	3000K	120°	Ø50 * 56	2,70 €

## LÂMPADA SPOT LED GU10 | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED SMD GU10 50MM



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
029/7.5	GU10	7.5W	556LM	6000K	120°	Ø50 * 55	5,05 €
030/7.5-84	GU10	7.5W	520LM	4000K	120°	Ø50 * 55	5,05 €
030/7.5	GU10	7.5W	520LM	3000K	120°	Ø50 * 55	5,05 €

## LÂMPADA SPOT LED GU10 | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED COB COM LENTE GU10 50MM



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
025/7COBN	GU10	7W	700LM	6000K	60°	Ø50 * 86,5	11,20 €
026/7COBN84	GU10	6.5W	700LM	4000K	60°	Ø50 * 86,5	5,60 €
026/7COBN	GU10	6.5W	650LM	3000K	60°	Ø50 * 86,5	5,60 €

## LÂMPADA SPOT LED GU10 | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED SMD RGB COM COMANDO GU10 50MM



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
033	GU10	3W	---	RGB	60°	Ø50 * 60	6,85 €
005	E14	3W	---	RGB	60°	Ø50 * 78	6,85 €
006	E27	3W	---	RGB	60°	Ø50 * 60	6,85 €

## LÂMPADA SPOT LED GU10 | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED SMD RGB + CCT COM Wi-Fi



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
033/RGB-WT	GU10	5W	400LM	RGB+CCT	120°	Ø50 * 57	9,50 €

## LÂMPADA G9 | SILICONE | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED SMD



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
087/S4	G9	3W	180LM	4000K	360°	Ø16,5 * 48	4,10 €
088/S	G9	3W	170LM	3000K	360°	Ø16,5 * 48	4,10 €



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
088/3D-3	G9	3.3W	300LM	3000K	360°	Ø16,5 * 48	3,90 €

## LÂMPADA G9 | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED CORPO EM PLÁSTICO



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST22252	G9	3W	300LM	6500K	360°	Ø16 * 50	3,50 €
EST22245	G9	3W	300LM	4000K	360°	Ø16 * 50	3,50 €
EST22238	G9	3W	280LM	3000K	360°	Ø16 * 50	3,50 €



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
087/3P	G9	3.3W	300LM	6000K	360°	Ø16.5 * 50	3,25 €
088/3P	G9	3.3W	280LM	3000K	360°	Ø16.5 * 50	3,25 €



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
087/860	G9	4.5W	400LM	6000K	360°	Ø16 * 60	3,80 €
087/840	G9	4.5W	380LM	4000K	360°	Ø16 * 60	3,80 €



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST22283	G9	4.5W	430LM	6500K	360°	Ø16 * 60	4,50 €
EST22276	G9	4.5W	420LM	4000K	360°	Ø16 * 60	4,50 €
EST22269	G9	4.5W	410LM	3000K	360°	Ø16 * 60	4,50 €



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
087/SE	G9	2.4W	220LM	6000K	300°	Ø15 * 46	2,95 €
088/SE	G9	2,4W	190LM	3000K	300°	Ø15 * 46	2,95 €



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
087/COBN	G9	4.5W	330LM	6000K	2*120°	Ø14 * 50	4,00 €
088/COBN	G9	4.5W	310LM	3000K	2*120°	Ø14 * 50	4,00 €

## LÂMPADA G9 | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED SMD CORPO EM PLÁSTICO




Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
LUME00006	G9	5W	350LM	6000K	300°	Ø15 * 48	1,65 €
LUME00005	G9	5W	350LM	4000K	300°	Ø15 * 48	1,65 €
LUME00004	G9	5W	350LM	3000K	300°	Ø15 * 48	1,65 €

## LÂMPADA G4 | PC | CRI&gt;80

12 V

## LÂMPADA LED SMD CORPO EM PLÁSTICO



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
148+	G4	2W	210LM	6000K	180°	Ø30	8,15 €
149+	G4	2W	190LM	3000K	180°	Ø30	8,15 €

## LÂMPADA G4 | SILICONE | CRI&gt;80

12 V

## LÂMPADA LED CORPO EM SILICONE



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
078/1.5-3	G4	1.5W	140LM	3000K	360°	Ø10 * 38	3,00 €
SP40373	G4	2W	180LM	6000K	360°	Ø10 * 38	2,20 €
SP40373A	G4	2W	170LM	3000K	360°	Ø10 * 38	2,20 €

## LÂMPADA G4 | PC | CRI&gt;80

12 V

## LÂMPADA LED SMD CORPO EM PLÁSTICO



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST22368	G4	1.8W	170LM	6500K	300°	Ø16.5 * 44	2,50 €
EST22351	G4	1.8W	170LM	4000K	300°	Ø16.5 * 44	2,50 €
EST22344	G4	1.8W	170LM	3000K	300°	Ø16.5 * 44	2,50 €



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
077/3P	G4	2.7W	260LM	6000K	360°	Ø15 * 44	2,90 €
078/3P	G4	2.7W	250LM	3000K	360°	Ø15 * 44	2,90 €

## LÂMPADA FILAMENTOS | VIDRO | CRI&gt;80

230V



## LÂMPADA LED G45 E14 | ÂMBAR | DIMÁVEL



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
142/4FGD	E14	4W	470LM	3000K	360°	Ø45 * 80	2,80 €

## LÂMPADA LED G45 E27 | ÂMBAR | DIMÁVEL



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
143/4FGD	E27	4W	470LM	3000K	360°	Ø45 * 72	2,80 €

## LÂMPADA LED C37 | ÂMBAR | DIMÁVEL



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
107/4FGD	E14	4W	470LM	3000K	360°	Ø37 * 100	3,50 €

## LÂMPADA LED C37 | ÂMBAR | DIMÁVEL



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
107/4FDGD	E14	4W	470LM	3000K	360°	Ø37 * 115	3,50 €
107/4FDGD27	E27	4W	470LM	3000K	360°	Ø37 * 115	3,50 €

## LÂMPADA LED A60 | ÂMBAR | DIMÁVEL



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
045/8FGD	E27	8W	800LM	3000K	360°	Ø60 * 110	5,40 €

## LÂMPADA LED G95 / G125 | ÂMBAR | DIMÁVEL



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
045/95F8GD	E27	8W	800LM	3000K	360°	Ø95 * 162	6,00 €
045/125F8GD	E27	8W	800LM	3000K	360°	Ø125 * 172	7,00 €

## LÂMPADA LED ST64 | ÂMBAR | DIMÁVEL



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
046/ST8GD	E27	8W	800LM	3000K	360°	Ø64 * 146	7,40 €

## LÂMPADA FILAMENTOS DECORATIVA | VIDRO | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED | GARRAFA DE CERVEJA | ÂMBAR / FUMADO



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	Vidro	← → (mm)	P.V.P. / €
GCE27-4HP	E27	4W	280LM	2300K	Âmbar	Ø85 * 225	15,15 €
GCE27-4HPSM	E27	4W	280LM	2300K	Fumado	Ø85 * 225	15,15 €

## LÂMPADA LED A60 | DECORATIVA | ÂMBAR



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
045/SOFT4WG	E27	4W	280LM	2300K	360°	Ø60 * 110	6,75 €

## LÂMPADA LED ST64 | DECORATIVA | ÂMBAR



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
ST64/SOFT6WG	E27	6W	420LM	2300K	360°	Ø64 * 146	6,75 €

## LÂMPADA LED G125 | DECORATIVA | ÂMBAR



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
G125/SOFT6WG	E27	6W	420LM	2300K	360°	Ø125 * 172	7,85 €

## LÂMPADA LED | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED T65 | DECORATIVA COM EFEITO DE CHAMA | OPALINO



Flame



illumination



Breathing

**3 Modes**  
Controlled Bulb Mode  
By Switch



Gravity Sensor light

Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
CHAMA/E27	E27	4W	100LM	1600K	360°	Ø63 * 150	6,70 €

## LÂMPADA FILAMENTOS | VIDRO | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED G45 E14 | CRISTAL



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
SP46006	E14	4W	400LM	2800K	360°	Ø45 * 80	2,20 €

## LÂMPADA LED G45 E27 | CRISTAL



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
SP46011	E27	4W	450LM	2800K	360°	Ø45 * 72	2,20 €

## LÂMPADA FILAMENTOS | VIDRO | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED C37 | CRISTAL



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
107/FIL	E14	2W	230LM	2800K	360°	Ø37 * 115	1,90 €
LUMC00005	E14	4W	470LM	2800K	360°	Ø37 * 115	2,72 €

## LÂMPADA LED C37 | CRISTAL | PONTA DECORATIVA



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
LUMC00006	E14	4W	470LM	2800K	360°	Ø37 * 115	2,72 €

## LÂMPADA LED A60 | CRISTAL



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
045/6FIL	E27	6W	660LM	2800K	360°	Ø60 * 110	3,80 €
045/8FIL	E27	8W	850LM	2800K	360°	Ø60 * 110	4,55 €

## LÂMPADA LED ST64 | CRISTAL



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00169	E27	4W	440LM	3000K	360°	Ø64 * 142	3,96 €

## LÂMPADA LED G125 | CRISTAL



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
045/95F8	E27	8W	850LM	2800K	360°	Ø95 * 162	5,40 €
045/125F6	E27	6W	700LM	2800K	360°	Ø125 * 172	4,45 €
045/125F8	E27	8W	850LM	2800K	360°	Ø125 * 172	6,75 €

## LÂMPADA LED G125 | OPALINO



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
045/125F8M	E27	8W	1055LM	3000K	360°	Ø125 * 172	7,50 €

## LÂMPADA FILAMENTO | VIDRO | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED A60 | CRISTAL / PRATEADA



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00736	E27	4W	380LM	3000K	360°	Ø60 * 105	6,35 €

## LÂMPADA LED A60 | CRISTAL / DOURADA



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00737	E27	4W	380LM	3000K	360°	Ø60 * 105	6,35 €



## LÂMPADA LED G95 / G125 | CRISTAL / PRATEADA | DIMÁVEL



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
045/95F8HSD	E27	8W	800LM	3000K	360°	Ø95 * 135	4,45 €
045/125F8HSD	E27	8W	800LM	3000K	360°	Ø125 * 175	5,95 €

## LÂMPADA LED G95 | CRISTAL / DOURADA



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00739	E27	6W	540LM	3000K	360°	Ø95 * 162	8,02 €

## LÂMPADA LED R50 | CRISTAL / PRATEADA



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
R50/14F2	E14	2W	220LM	2800K	150°	Ø50 * 84	2,95 €

## LÂMPADA LED R63 | CRISTAL / PRATEADA



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
R63/27F6	E27	6W	320LM	2800K	150°	Ø63 * 94	4,35 €

## LÂMPADA LED R80 | CRISTAL / PRATEADA



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
R80/27F8	E27	8W	450LM	2800K	150°	Ø80 * 109	5,25 €



## LÂMPADA LED CHAMA C37 | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED SMD COM DIFUSOR PLÁSTICO OPALINO



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
C37E14/4W-6	E14	4W	330LM	6000K	180°	Ø37 * 100	1,65 €
C37E14/4W-3	E14	4W	300LM	3000K	180°	Ø37 * 100	1,65 €
C37E14/6W-6	E14	6W	470LM	6000K	180°	Ø37 * 100	2,05 €
C37E14/6W-3	E14	6W	470LM	3000K	180°	Ø37 * 100	2,05 €
EST11799	E14	7W	630LM	6000K	180°	Ø37 * 100	2,50 €
EST20876	E14	7W	620LM	4000K	180°	Ø37 * 100	2,50 €
EST11782	E14	7W	610LM	3000K	180°	Ø37 * 100	2,50 €
LUX481516	E14	8W	806LM	6500K	180°	Ø37 * 114	3,75 €
LUX481515	E14	8W	806LM	4000K	180°	Ø37 * 114	3,75 €
LUX481514	E14	8W	806LM	2700K	180°	Ø37 * 114	3,75 €



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
C37E27/4W-6	E27	4W	330LM	6000K	180°	Ø37 * 100	1,65 €
C37E27/4W-3	E27	4W	300LM	3000K	180°	Ø37 * 100	1,65 €
C37E27/6W-6	E27	6W	470LM	6000K	180°	Ø37 * 100	2,05 €
C37E27/6W-3	E27	6W	470LM	3000K	180°	Ø37 * 100	2,05 €

## LÂMPADA LED ESFÉRICA G45 | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED SMD COM DIFUSOR PLÁSTICO OPALINO



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
G45E14/4W-6	E14	4W	330LM	6000K	180°	Ø45 * 80	1,65 €
G45E14/4W-3	E14	4W	300LM	3000K	180°	Ø45 * 80	1,65 €
G45E14/6W-6	E14	6W	470LM	6000K	180°	Ø45 * 80	2,05 €
G45E14/6W-3	E14	6W	470LM	3000K	180°	Ø45 * 80	2,05 €
EST11775	E14	7W	630LM	6500K	180°	Ø45 * 80	2,50 €
EST20883	E14	7W	620LM	4000K	180°	Ø45 * 80	2,50 €
EST11768	E14	7W	610LM	3000K	180°	Ø45 * 80	2,50 €
LUX481512	E14	8W	806LM	6500K	180°	Ø45 * 81	3,75 €
LUX481511	E14	8W	806LM	4000K	180°	Ø45 * 81	3,75 €
LUX481510	E14	8W	806LM	2700K	180°	Ø45 * 81	3,75 €

## LÂMPADA LED ESFÉRICA G45 | PC | CRI&gt;80

230V

## LÂMPADA LED SMD COM DIFUSOR PLÁSTICO OPALINO



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
G45E27/4W-6	E27	4W	330LM	6000K	180°	Ø45 * 74	1,65 €
G45E27/4W-3	E27	4W	300LM	3000K	180°	Ø45 * 74	1,65 €
G45E27/6W-6	E27	6W	470LM	6000K	180°	Ø45 * 74	2,05 €
G45E27/6W-3	E27	6W	470LM	3000K	180°	Ø45 * 74	2,05 €
EST11751	E27	7W	630LM	6500K	180°	Ø45 * 80	2,50 €
EST20890	E27	7W	620LM	4000K	180°	Ø45 * 80	2,50 €
EST11744	E27	7W	610LM	3000K	180°	Ø45 * 80	2,50 €
LUX481508	E27	8W	806LM	6500K	180°	Ø45 * 80	3,75 €
LUX481507	E27	8W	806LM	4000K	180°	Ø45 * 80	3,75 €
LUX481506	E27	8W	806LM	2700K	180°	Ø45 * 80	3,75 €



## LÂMPADA LED SMD COM DIFUSOR PLÁSTICO OPALINO DIMÁVEL



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST25246	E27	8W	600LM	4000K	180°	Ø45 * 80	7,50 €
EST25239	E27	8W	600LM	3000K	180°	Ø45 * 80	7,50 €

## LÂMPADA LED STANDARD A60 | PC | CRI&gt;80

230V

## LÂMPADA LED SMD COM DIFUSOR PLÁSTICO OPALINO



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
044/ECO-6	E27	9.5W	936LM	6000K	200°	Ø60 * 120	2,15 €
044/ECO-4	E27	9.5W	830LM	4000K	200°	Ø60 * 120	2,15 €
045/ECO-3	E27	9.5W	800LM	3000K	200°	Ø60 * 120	2,15 €
EST11089	E27	12W	1050LM	6500K	200°	Ø60 * 120	2,80 €
EST11720	E27	12W	1040LM	4000K	200°	Ø60 * 120	2,80 €
EST11072	E27	12W	1030LM	3000K	200°	Ø60 * 120	2,80 €
044/ECO15-6	E27	15W	1500LM	6500K	200°	Ø60 * 120	3,45 €
044/ECO15-4	E27	15W	1450LM	4000K	200°	Ø60 * 120	3,45 €
045/ECO15-3	E27	15W	1400LM	3000K	200°	Ø60 * 120	3,45 €



## LÂMPADA LED SMD COM DIFUSOR PLÁSTICO OPALINO DIMÁVEL



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST17975	E27	12W	1000LM	6500K	200°	Ø60 * 120	9,00 €
EST25253	E27	12W	1000LM	4000K	200°	Ø60 * 120	9,00 €
EST17968	E27	12W	1000LM	3000K	200°	Ø60 * 120	9,00 €

## LÂMPADA LED STANDARD | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED SMD COM DIFUSOR PLÁSTICO OPALINO



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST11812	E27	18W	1500LM	6500K	200°	Ø70 * 130	5,00 €
EST20913	E27	18W	1490LM	4000K	200°	Ø70 * 130	5,00 €
EST11805	E27	18W	1480LM	3000K	200°	Ø70 * 130	5,00 €



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00482	E27	25W	2070LM	6500K	230°	Ø96 * 195	5,83 €
CON00481	E27	25W	2050LM	4000K	230°	Ø96 * 195	5,83 €
CON00480	E27	25W	2025LM	3000K	230°	Ø96 * 195	5,83 €

## LÂMPADA LED STANDARD A60 | PC | CRI&gt;80

24 V

## LÂMPADA LED SMD COM DIFUSOR PLÁSTICO OPALINO



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
044/24	E27	9.5W	800LM	6000K	200°	Ø60 * 120	4,00 €
045/24	E27	9.5W	700LM	3000K	200°	Ø60 * 120	4,00 €

## LÂMPADA A60 SMART WI-FI LED | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED SMD RGB+CCT COM DIFUSOR PLÁSTICO OPALINO




Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
044/RGB-WT	E27	10W	1055LM	RGB+CCT	200°	Ø60 * 120	10,20 €

## LÂMPADA SMART WI-FI LED | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADAS LED SMD COM DIFUSOR PLÁSTICO OPALINO



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST27073	E27	10W	1055LM	RGB+CCT	200°	Ø60 * 115	15,00 €



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST27080	E14	5W	470LM	RGB+CCT	180°	Ø37,5 * 107	12,00 €



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST27097	GU10	5W	345LM	RGB+CCT	120°	Ø37,5 * 107	12,00 €

## LÂMPADA LED FRIGORÍFICO T19 | VIDRO | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED SMD COM VIDRO OPALINO



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
LUME00009	E14	5W	350LM	6000K	180°	Ø19 * 48	1,65 €
LUME00008	E14	5W	350LM	4000K	180°	Ø19 * 48	1,65 €
LUME00007	E14	5W	350LM	3000K	180°	Ø19 * 48	1,65 €

## LÂMPADA LED T19 | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED SMD COM DIFUSOR PLÁSTICO OPALINO



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
198/W	E14	5W	460LM	6000K	360°	Ø18 * 95	7,65 €
198/WW	E14	5W	410LM	3000K	360°	Ø18 * 95	7,65 €

## LÂMPADAS LED SMD COM DIFUSOR PLÁSTICO OPALINO



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
LUX480346	E14	4W	380LM	4000K	360°	Ø19 * 90	7,20 €

## LÂMPADA LED T40 | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADAS LED SMD TUBULAR COM DIFUSOR PLÁSTICO OPALINO



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST14417	E27	12W	1000LM	6500K	300°	Ø38 * 154	11,00 €
EST14400	E27	12W	1000LM	4000K	300°	Ø38 * 154	11,00 €

## LÂMPADA LED T100 / T140 | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADAS LED SMD TUBULAR COM DIFUSOR PLÁSTICO OPALINO



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST18927	E27	30W	2400LM	6500K	270°	Ø100 * 190	15,00 €
EST18910	E27	30W	2400LM	4000K	270°	Ø100 * 190	15,00 €
EST18941	E27	50W	4000LM	6500K	270°	Ø140 * 255	20,00 €
EST18934	E27	50W	4000LM	4000K	270°	Ø140 * 255	20,00 €

## LÂMPADA LED ESFÉRICA G45 | VIDRO | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADAS LED SMD COLORIDAS COM DIFUSOR PLÁSTICO OPALINO



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST16374	E27	1W	50LM		180°	Ø45 * 74	2,00 €
EST11096	E27	1W	50LM		180°	Ø45 * 74	2,00 €
EST11102	E27	1W	50LM		180°	Ø45 * 74	2,00 €
EST11119	E27	1W	50LM		180°	Ø45 * 74	2,00 €
EST10983	E27	1W	50LM		180°	Ø45 * 74	2,00 €

## LÂMPADA A60 REPELENTE INSECTOS | VIDRO | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED REPELENTE DE INSECTOS



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
044/MOS	E27	8W	560LM	1800K	330°	Ø60 * 115	6,85 €

## LÂMP. LED A60 SENSOR MICROONDAS | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED COM SENSOR INCORPORADO



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST20821	E27	8W	630LM	3000K	200°	Ø60 * 115	10,00 €

• Funciona através de plástico ou vidro.



## LÂMP. LED A60 SENSOR CREPÚSCULAR | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED COM SENSOR INCORPORADO



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST17999	E27	12W	1000LM	6500K	200°	Ø60 * 124	13,00 €
EST17982	E27	12W	980LM	3000K	200°	Ø60 * 124	13,00 €

• Liga ao escurecer, desliga ao amanhecer.



## LÂMPADA G120 | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED GLOBO



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
044/125	E27	12W	1055LM	6500K	200°	Ø120 * 166	7,25 €
045/125	E27	12W	900LM	3000K	200°	Ø120 * 166	7,25 €
EST27066	E27	25W	2450LM	6500K	200°	Ø120 * 166	14,00 €
EST27059	E27	25W	2450LM	4000K	200°	Ø120 * 166	14,00 €
EST27042	E27	25W	2450LM	3000K	200°	Ø120 * 166	14,00 €

## LÂMPADA UFO | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

## LÂMPADA LED TIPO CÂMPANULA EM BRANCO



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST17777	E27	30W	2400LM	6000K	120°	Ø300 * 160	20,00 €
EST17760	E27	30W	2400LM	4000K	120°	Ø300 * 160	20,00 €

## LÂMPADA LED TIPO CÂMPANULA EM PRETO



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST17791	E27	30W	2400LM	6000K	120°	Ø300 * 160	20,00 €
EST17784	E27	30W	2400LM	4000K	120°	Ø300 * 160	20,00 €

## LÂMPADA UFO | PC | CRI&gt;80

230V

## LÂMPADA LED CIRCULAR COM CASQUILHO



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
SP30160	E27	15W	1350LM	6500K	200°	Ø130 * 90	5,00 €
SP30161	E27	15W	1350LM	3000K	200°	Ø130 * 90	5,00 €
SP30165	E27	24W	2160LM	6500K	200°	Ø190 * 90	8,50 €
SP30166	E27	24W	2160LM	3000K	200°	Ø190 * 90	8,50 €

## LÂMPADA REFLECTORA | PC | CRI&gt;80

230V

## LÂMPADA LED PROJETORA R50



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
050/ECO-6	E14	5W	450LM	6000K	200°	Ø50 * 85	2,45 €
050/ECO-3	E14	5W	390LM	3000K	200°	Ø50 * 85	2,45 €

## LÂMPADA LED PROJETORA R63



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST10433	E27	8W	640LM	6000K	200°	Ø63 * 110	3,80 €
EST10426	E27	8W	640LM	3000K	200°	Ø63 * 110	3,80 €

## LÂMPADA LED PROJETORA R80



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
042/R80	E27	10W	800LM	6000K	200°	Ø80 * 110	4,55 €
043/R80	E27	10W	740LM	3000K	200°	Ø80 * 110	4,55 €

## LÂMPADA PAR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V



## LÂMPADA LED PROJETORA DIMÁVEL PAR20



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
189/P20W	E27	8W	800LM	5000K	38°	Ø63 * 82	12,35 €
189/P20WW	E27	8W	720LM	3000K	38°	Ø63 * 82	12,35 €

## LÂMPADA PAR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V



## LÂMPADA LED PROJETORA DIMÁVEL PAR30



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
189/P30W	E27	15W	1400LM	6000K	45°	Ø93 * 100	21,45 €

## LÂMPADA PAR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

## LÂMPADA LED PROJETORA PAR30 E PAR38 | IP65



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST14233	E27	10W	800LM	6000K	38°	Ø95 * 97	11,00 €
EST14240	E27	10W	800LM	4000K	38°	Ø95 * 97	11,00 €
EST14264	E27	15W	1200LM	6000K	38°	Ø122 * 136	15,00 €
EST14257	E27	15W	1200LM	4000K	38°	Ø122 * 136	15,00 €

## LÂMPADA COB AR111 | ALUMÍNIO | BRANCO | CRI&gt;80

230V



## LÂMPADA LED AR111 COM LUZ DIRETA



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
127/6	GU10	12W	1100LM	6000K	60°	Ø111 * 69	12,90 €
127/4	GU10	12W	1100LM	4000K	60°	Ø111 * 69	12,90 €
127/3	GU10	12W	1100LM	3000K	60°	Ø111 * 69	12,90 €

## LÂMPADA LED AR111 | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

## LÂMPADA LED AR111 COM LUZ INDIRETA



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
128/3	GU10	13W	1160LM	3000K	24°	Ø111 * 93	19,60 €

## LÂMPADA LED AR111 | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED AR111 COM LUZ DIRETA E DRIVE EXTERNO



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
218/3	G5.3	12W	1200LM	3000K	60°	Ø111 * 69	22,10 €

## LÂMPADA LED COB AR111 | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED AR111 COM LUZ DIRETA



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
139/6	G5.3	13W	1350LM	6000K	45°	Ø111 * 60	20,40 €
139/3	G5.3	13W	1250LM	3000K	45°	Ø111 * 60	20,40 €

## LÂMPADA 3U | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED COM 3 TUBOS EM U



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
159/W3U	E27	7W	700LM	6000K	360°	Ø42 * 130	3,25 €
159/WW3U	E27	7W	600LM	3000K	360°	Ø42 * 130	3,25 €
160/W3U	E27	12W	1130LM	6000K	360°	Ø53 * 175	4,10 €
160/WW3U	E27	12W	980LM	3000K	360°	Ø53 * 175	4,10 €

## LÂMPADA LED 4U | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED COM 4 TUBOS EM U




Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
160/W4U	E27	20W	1900LM	6000K	360°	Ø73 * 220	5,15 €
160/WW4U	E27	20W	1750LM	3000K	360°	Ø73 * 220	5,15 €
159/30W4U	E27	30W	3000LM	6000K	360°	Ø73 * 255	7,40 €
160/30WW4U	E27	30W	2600LM	3000K	360°	Ø73 * 255	7,40 €



## LÂMPADA R7s | PC+ALUM. | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED SMD LINEAR



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
167/N	R7s	5W	460LM	6000K	270°	78 * 54 * 35	8,95 €
168/N	R7s	5W	400LM	3000K	270°	78 * 54 * 35	8,95 €
075/N	R7s	10W	850LM	6000K	270°	118 * 54 * 35	12,20 €
076/N	R7s	10W	780LM	3000K	270°	118 * 54 * 35	12,20 €

## LÂMPADA R7s | PC+ALUM. | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED SMD LINEAR DIMÁVEL



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
075/D	R7s	10W	850LM	6000K	270°	118 * 54 * 35	18,90 €

## LÂMPADA R7s | PC+ALUM. | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED SMD LINEAR



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
167/860	R7s	8W	650LM	6000K	270°	78 * 54 * 35	8,95 €
168/830	R7s	8W	600LM	3000K	270°	78 * 54 * 35	8,95 €
075/860	R7s	16W	1450LM	6000K	270°	118 * 45 * 40	15,70 €
075/840	R7s	16W	1300LM	4000K	270°	118 * 45 * 40	15,70 €

## LÂMPADA R7s | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED SMD LINEAR



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
167/380	R7s	5W	500LM	6000K	360°	Ø25 * 78	6,80 €
SP40378	R7s	6W	600LM	3000K	360°	Ø20 * 78	4,80 €
075/380	R7s	10W	1000LM	6000K	360°	Ø25 * 118	7,90 €
075/380-84	R7s	10W	1000LM	4000K	360°	Ø25 * 118	7,90 €
076/380	R7s	10W	1000LM	3000K	360°	Ø25 * 118	7,90 €
075/118-6	R7s	18W	2200LM	6000K	360°	Ø25 * 118	12,20 €
075/118-4	R7s	18W	2200LM	4000K	360°	Ø25 * 118	12,20 €
075/118-3	R7s	18W	2100LM	2700K	360°	Ø25 * 118	12,20 €
075/135-6	R7s	14W	1600LM	6000K	360°	Ø25 * 135	8,35 €
076/135-3	R7s	14W	1500LM	3000K	360°	Ø25 * 135	8,35 €

## LÂMPADA PL-C | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED SMD G24 2 PINOS



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
104/860	G24	7W	700LM	6000K	120°	145 * 35 * 35	5,45 €
104/840	G24	7W	700LM	4000K	120°	145 * 35 * 35	5,45 €
146/860	G24	12W	1200LM	6000K	120°	160 * 35 * 35	5,95 €
146/840	G24	12W	1200LM	4000K	120°	160 * 35 * 35	5,95 €

## LÂMPADA GX53 | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED SMD GX53



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
179+	GX53	8W	800LM	6000K	120°	Ø75 * 27	13,25 €
180+	GX53	8W	720LM	3000K	120°	Ø75 * 27	13,25 €

## LÂMPADA PL-L | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED SMD 4 PINOS LINEARES



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
074/8N	2G11	8W	850LM	4000K	120°	225 * 38 * 28	9,80 €
074/12N	2G11	12W	1020LM	4000K	120°	320 * 38 * 28	11,60 €
074/18N	2G11	18W	1530LM	4000K	120°	410 * 38 * 28	13,70 €
074/22N	2G11	22W	1980LM	4000K	120°	535 * 38 * 28	17,55 €

## LÂMPADA LINESTRA | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED LINESTRA PARA APLIQUES



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST17524	S14D	8W	600LM	2700K	180°	Ø30 * 300	12,00 €
EST17531	S14D	12W	1100LM	2700K	180°	Ø30 * 500	16,00 €

## LÂMPADA LINESTRA | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED LINESTRA PARA APLIQUES



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST17500	S14S	8W	600LM	2700K	180°	Ø30 * 300	12,00 €
EST17517	S14S	12W	1100LM	2700K	180°	Ø30 * 500	16,00 €

## LÂMPADA SOFITO | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED SOFITO PARA APLIQUES



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST17494	S19	9W	700LM	2700K	360°	Ø30 * 500	12,00 €

## LÂMPADA T9 | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED CIRCULAR



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
LUX480470	G10q	14W	1500LM	6500K	240°	Ø220	11,50 €
LUX480472	G10q	18W	2000LM	6500K	240°	Ø300	14,90 €
LUX480474	G10q	30W	3200LM	6500K	240°	Ø400	19,50 €

## LÂMPADA LED T9 | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED CIRCULAR



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST14448	G10q	15W	1100LM	4000K	240°	Ø220	15,00 €
EST28056	G10q	18W	1800LM	4000K	240°	Ø300	19,00 €
EST14486	G10q	32W	2400LM	4000K	240°	Ø400	24,00 €

## LÂMPADA G12 | PC | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA LED G12 PARA SUSTITUIÇÃO DE IODETOS METÁLICOS



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
128/WN	G12	10W	1200LM	6000K	360°	Ø26 * 100	10,70 €
128/WWN	G12	10W	1150LM	3000K	360°	Ø26 * 100	10,70 €

## RÉGUA RECARREGÁVEL COM SENSOR | PC+ALUM.



5 V

## LUMINÁRIA LED COM BATERIA RECARREGÁVEL PARA ARMÁRIOS



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Fixação	← → (mm)	P.V.P. / €
F1004	1,4W	150LM	3 CCT	120°	Magnética	300 * 45 * 12	13,40 €

## ARMADURA T5 | PC+ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230 V

## LUMINÁRIA LED SLIM T5 COM 2 METROS DE CABO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corpo	← → (mm)	P.V.P. / €
EST16121	4W	340LM	6000K	130°	Branco	313 * 30 * 22	12,00 €
EST18804	4W	340LM	4000K	130°	Branco	313 * 30 * 22	12,00 €
EST16138	8W	680LM	6000K	130°	Branco	573 * 30 * 22	15,00 €
EST18811	8W	680LM	4000K	130°	Branco	573 * 30 * 22	15,00 €
EST16145	10W	850LM	6000K	130°	Branco	873 * 30 * 22	18,00 €
EST18828	10W	850LM	4000K	130°	Branco	873 * 30 * 22	18,00 €
EST16152	14W	1190LM	6000K	130°	Branco	1173 * 30 * 22	20,00 €
EST18835	14W	1190LM	4000K	130°	Branco	1173 * 30 * 22	20,00 €
EST18859	18W	1500LM	6000K	130°	Branco	1473 * 30 * 22	25,00 €
EST18842	18W	1500LM	4000K	130°	Branco	1473 * 30 * 22	25,00 €

## ARMADURA LED SLIM | PC+ALUM. | CRI&gt;80

230 V

## LUMINÁRIA LED SLIM T5 DUPLA



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corpo	← → (mm)	P.V.P. / €
LUMJ00003	9W	720LM	6000K	140°	Branco	300 * 75 * 25	4,60 €
LUMJ00002	9W	720LM	4000K	140°	Branco	300 * 75 * 25	4,60 €
LUMJ00001	9W	720LM	3000K	140°	Branco	300 * 75 * 25	4,60 €
LUMJ00006	18W	1400LM	6000K	140°	Branco	600 * 75 * 25	5,80 €
LUMJ00005	18W	1400LM	4000K	140°	Branco	600 * 75 * 25	5,80 €
LUMJ00004	18W	1400LM	3000K	140°	Branco	600 * 75 * 25	5,80 €
LUMJ00009	36W	2900LM	6000K	140°	Branco	1200 * 75 * 25	8,70 €
LUMJ00008	36W	2900LM	4000K	140°	Branco	1200 * 75 * 25	8,70 €
LUMJ00007	36W	2900LM	3000K	140°	Branco	1200 * 75 * 25	8,70 €
LUMJ00011	54W	4350LM	6000K	140°	Branco	1500 * 75 * 25	13,50 €
LUMJ00010	54W	4350LM	4000K	140°	Branco	1500 * 75 * 25	13,50 €
REG/BTL18	18W	1400LM	4000K	130°	Alumínio	600 * 75 * 25	7,30 €
REG/BTL36	36W	2700LM	4000K	130°	Alumínio	1200 * 75 * 25	9,75 €

## ARMADURA LED T5 | PC+ALUM. | CRI&gt;80

230 V

## LUMINÁRIA LED SLIM T5



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Difusor	← → (mm)	P.V.P. / €
161+	9W	900LM	6000K	130°	Opalino	600 * 33 * 22	5,70 €
162+	9W	900LM	4000K	130°	Transp.	600 * 33 * 22	5,70 €
161/90	12W	1100LM	6000K	130°	Opalino	900 * 33 * 22	7,15 €
162/90	14W	1100LM	4000K	130°	Transp.	900 * 33 * 22	7,15 €
161/120	18W	1800LM	6000K	130°	Opalino	1200 * 33 * 22	8,35 €
162/120	18W	1800LM	4000K	130°	Transp.	1200 * 33 * 22	8,35 €

## ARMADURA ESTANQUE | PC | CRI&gt;80

230 V

## LUMINÁRIA INDUSTRIAL COM PLACA LED INTEGRADA | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Difusor	← → (mm)	P.V.P. / €
151/TRI6	20W	1640LM	6000K	130°	Opalino	630 * 70 * 80	28,35 €
CON01104	24W	2880LM	5000K	130°	Opalino	630 * 70 * 80	29,17 €
153/TRI6N	35W	4120LM	6000K	130°	Opalino	1230 * 70 * 80	42,65 €
CON01105	48W	5760LM	5000K	130°	Opalino	1230 * 70 * 80	48,33 €
153/TRI4	40W	3700LM	4000K	130°	Opalino	1230 * 70 * 80	42,65 €
155/TRI6	50W	4260LM	6000K	130°	Opalino	1530 * 70 * 80	54,20 €
CON01106	56W	6720LM	5000K	130°	Opalino	1530 * 70 * 80	54,79 €
155/TRI4	50W	4160LM	4000K	130°	Opalino	1530 * 70 * 80	54,20 €

## LÂMPADA LED T8 C/FUSE | VIDRO | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA T8 LED COM LIGAÇÃO DE FASE E NEUTRO 1 TOPO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Vidro	← → (mm)	P.V.P. / €
LUX480452	10W	900LM	6500K	270°	Opalino	Ø26 * 600	5,89 €
LUX480451	10W	900LM	4000K	270°	Opalino	Ø26 * 600	5,89 €
LUX480455	14W	1200LM	6500K	270°	Opalino	Ø26 * 900	11,59 €
LUX480454	14W	1200LM	4000K	270°	Opalino	Ø26 * 900	11,59 €
LUX480458	18W	2000LM	6500K	270°	Opalino	Ø26 * 1200	7,89 €
LUX480457	18W	2000LM	4000K	270°	Opalino	Ø26 * 1200	7,89 €
LUX480461	24W	2300LM	6500K	270°	Opalino	Ø26 * 1500	10,99 €
LUX480460	24W	2300LM	4000K	270°	Opalino	Ø26 * 1500	10,99 €

## LÂMPADA LED T8 | VIDRO REVESTIDO | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA T8 LED COM LIGAÇÃO DE FASE E NEUTRO 1 TOPO ROTATIVO



G13 ROTATIVO

Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Vidro	← → (mm)	P.V.P. / €
151/ECO6-R	9W	970LM	6000K	270°	Opalino	Ø26 * 600	5,45 €
151/ECO4-R	9W	950LM	4000K	270°	Opalino	Ø26 * 600	5,45 €
153/ECO6-R	18W	2052LM	6000K	270°	Opalino	Ø26 * 1200	7,50 €
153/ECO4-R	18W	2000LM	4000K	270°	Opalino	Ø26 * 1200	7,50 €
155/ECO6-R	24W	2700LM	6000K	270°	Opalino	Ø26 * 1500	8,70 €
155/ECO4-R	24W	2650LM	4000K	270°	Opalino	Ø26 * 1500	8,70 €

## LÂMPADA LED T8 | PC+ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA T8 LED COM LIGAÇÃO DE FASE E NEUTRO 2 TOPOS



G13 ROTATIVO

Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Vidro	← → (mm)	P.V.P. / €
150/45PWR	7W	675LM	4000K	150°	Transp.	Ø26 * 450	6,40 €
150/WR	15W	1500LM	6000K	150°	Transp.	Ø26 * 1000	7,85 €
150/860	14W	1400LM	6000K	150°	Transp.	Ø26 * 900	4,80 €
150/860OP	14W	1400LM	6000K	150°	Opalino	Ø26 * 900	4,80 €
151/OP-R6	9W	830LM	6000K	150°	Opalino	Ø26 * 600	8,25 €
153/OP-R6	18W	1850LM	6000K	150°	Opalino	Ø26 * 1200	10,05 €
155/OP-R6	22W	2130LM	6000K	150°	Opalino	Ø26 * 1500	12,20 €

## LÂMPADA LED T5 | VIDRO | CRI&gt;80

230 V

## LÂMPADA T8 LED COM LIGAÇÃO DE FASE E NEUTRO 1 TOPO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Vidro	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00486	9W	990LM	6500K	320°	Opalino	Ø16 * 600	6,15 €
CON00485	9W	990LM	4500K	320°	Opalino	Ø16 * 600	6,15 €
CON00489	18W	1980LM	6500K	320°	Opalino	Ø16 * 1150	8,13 €
CON00488	18W	1980LM	4500K	320°	Opalino	Ø16 * 1150	8,13 €
CON00487	20W	2200LM	6500K	320°	Opalino	Ø16 * 1450	10,10 €
CON01187	20W	2200LM	4500K	320°	Opalino	Ø16 * 1450	10,10 €

## LÂMPADA LED T8 COMÉRCIO | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

## LÂMPADA T8 LED COM LIGAÇÃO DE FASE E NEUTRO 2 TOPOS PARA ILUMINAÇÃO DE CARNE



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / €
151/MEAT	9W	850LM	Rosa	150°	Carne	Ø26 * 600	7,35 €
153/MEAT	18W	1700LM	Rosa	150°	Carne	Ø26 * 1200	10,60 €
155/MEAT	22W	2200LM	Rosa	150°	Carne	Ø26 * 1500	13,15 €

## LÂMPADA T8 LED COM LIGAÇÃO DE FASE E NEUTRO 2 TOPOS ILUMINAÇÃO DE PEIXE



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / €
151/FISH	9W	850LM	7000K	150°	Peixe	Ø26 * 600	7,35 €
153/FISH	18W	1700LM	7000K	150°	Peixe	Ø26 * 1200	10,60 €
155/FISH	22W	2200LM	7000K	150°	Peixe	Ø26 * 1500	13,15 €

## LÂMPADA T8 LED COM LIGAÇÃO DE FASE E NEUTRO 2 TOPOS ILUMINAÇÃO DE VEGETAIS



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / €
151/VEG	9W	850LM	4000K	150°	Vegetais	Ø26 * 600	7,35 €
153/VEG	18W	1700LM	4000K	150°	Vegetais	Ø26 * 1200	10,60 €
155/VEG	22W	2200LM	4000K	150°	Vegetais	Ø26 * 1500	13,15 €

## LÂMPADA T8 LED COM LIGAÇÃO DE FASE E NEUTRO 2 TOPOS ILUMINAÇÃO DE PÃO E BOLOS



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / €
151/PAST	9W	850LM	2700K	150°	Pastelaria	Ø26 * 600	7,35 €
153/PAST	18W	1700LM	2700K	150°	Pastelaria	Ø26 * 1200	10,60 €
155/PAST	22W	2200LM	2700K	150°	Pastelaria	Ø26 * 1500	13,15 €

## ARMADURA PARA TUBOS LED T8 | PC

230V

## LUMINÁRIA INDUSTRIAL PARA LÂMPADAS T8 LED COM LIGAÇÃO 1 TOPO | IP65



Código	Base	Tubos	Cor	Fechos	Corpo	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00260	G13	1X60cm	Cinzento	Inox	Polycarbon.	313 * 30 * 22	11,04 €
CON00261	G13	2X60cm	Cinzento	Inox	Polycarbon.	313 * 30 * 22	14,17 €
CON00262	G13	1X120cm	Cinzento	Inox	Polycarbon.	1173 * 30 * 22	17,81 €
CON00263	G13	2X120cm	Cinzento	Inox	Polycarbon.	1173 * 30 * 22	22,81 €
CON00264	G13	1X150cm	Cinzento	Inox	Polycarbon.	1473 * 30 * 22	21,67 €
CON00265	G13	2X150cm	Cinzento	Inox	Polycarbon.	1473 * 30 * 22	27,71 €

• Lâmpadas não incluídas

## ARMADURA PARA TUBOS LED T8 | PC+ALUMÍNIO

230 V

## LUMINÁRIA PARA LÂMPADAS T8 LED COM LIGAÇÃO 2 TOPOS | IP20



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
SP27385	Armadura para 2 lâmpadas T8 60cm	625 * 125 * 45	6,80 €
SP27386	Armadura para 1 lâmpada T8 120cm	1225 * 90 * 40	7,50 €
SP27387	Armadura para 2 lâmpadas T8 120cm	1225 * 125 * 45	8,90 €

• Lâmpadas não incluídas

## RÉGUA PARA TUBOS LED T8 | CHAPA

230 V

## RÉGUA PARA LÂMPADAS T8 LED COM LIGAÇÃO 2 TOPOS | IP20



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
SP27380	Régua para 1 lâmpada T8 LED 60cm	600 * 30 * 50	2,40 €
SP27383	Régua para 1 lâmpada T8 LED 90cm	900 * 30 * 50	3,90 €
SP27381	Régua para 1 lâmpada T8 LED 120cm	1200 * 30 * 50	3,60 €
SP27382	Régua para 1 lâmpada T8 LED 150cm	1500 * 30 * 50	4,30 €

## RÉGUA PARA LÂMPADAS T8 LED COM LIGAÇÃO 1 TOPO | IP20

Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00270	Régua para 1 lâmpada T8 LED 60cm	621 * 48 * 78	7,29 €
CON00271	Régua para 2 lâmpadas T8 LED 60cm	621 * 48 * 78	8,75 €
CON00272	Régua para 1 lâmpada T8 LED 120cm	1228 * 48 * 78	8,33 €
CON00273	Régua para 2 lâmpadas T8 LED 120cm	1228 * 48 * 78	9,58 €
CON00274	Régua para 1 lâmpada T8 LED 150cm	1528 * 48 * 78	11,46 €
CON00275	Régua para 2 lâmpadas T8 LED 150cm	1528 * 48 * 78	13,54 €

• Lâmpadas não incluídas

## ARMADURA EMERGÊNCIA TECH LED | PC

230 V

## LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM OPÇÃO PERMANENTE E NÃO PERMANENTE | IP42



Código	W	Lumens	Kelvin	Bateria	Autonomia	← → (mm)	P.V.P. / €
LUX230050	3W	220LM	6500K	Ni-Cd	1H	238 * 80 * 40	23,95 €



Código	Descrição	P.V.P. / €
LUX000010	Caixa para encastrar em alvenaria	6,50 €
LUX000011	Aro de encastrar no tecto de pladur (molas incluídas)	6,50 €
LUX000013	Bandeirola seta para baixo	21,00 €
LUX000014	Bandeirola seta para lado	21,00 €



## ARMADURA EMERGÊNCIA LED | PC

230 V

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM OPÇÃO PERMANENTE E NÃO PERMANENTE | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Bateria	Autonomia	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00034	2.8W	200LM	6000K	1500mAh	3H	269 * 120 * 36	26,77 €

• Com ligação para telecomando. Bateria 3,6V



Código	Descrição	P.V.P. / €
CON00035	Bandeira acrílica com seta para baixo	10,31 €

## ARMADURA EMERGÊNCIA DUPLA FACE LED | PC

230 V

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM BANDEIRA PERMANENTE | IP40



Código	W	Lumens	Kelvin	Bateria	Autonomia	← → (mm)	P.V.P. / €
MLD28S/g	3W	180LM	6000K	Ni-Cd	90min.	283*130*25mm	76,71 €

Manual: [https://www.olympia-electronics.com/sites/default/files/922504400\\_09\\_028.pdf](https://www.olympia-electronics.com/sites/default/files/922504400_09_028.pdf)

## PROJETOR DE EMERGÊNCIA LED | PC

230 V

PROJETOR DE EMERGÊNCIA COM OPÇÃO PERMANENTE E NÃO PERMANENTE | IP42



Código	W	Lumens	Kelvin	Bateria	Autonomia	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00029	5,6W	790LM	6000K	Ni-Cd	1,5H	330*330*103mm	140,00 €



## PROJETOR DE EMERGÊNCIA LED | PC

230 V

PROJETOR DE EMERGÊNCIA COM OPÇÃO PERMANENTE E NÃO PERMANENTE | IP42



Código	W	Lumens	Kelvin	Bateria	Autonomia	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00033	6.8W	750LM	6000K	Ni-Cd	3H	300*294*82mm	89,90 €

## SPOTS PARA LÂMP. GU10 / MR16

## ARO BASCULANTE PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



Código:	EST24225
Cor:	Branco
Material:	Alumínio
← → (mm)	Ø100*15
Corte (mm):	Ø73

P.V.P. / € 6,50 €

## ARO BASCULANTE PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



Código:	EST24232
Cor:	Aço escovado
Material:	Alumínio
← → (mm)	Ø100*15
Corte (mm):	Ø73

P.V.P. / € 7,00 €

## ARO FIXO PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



Código:	SOF50030BR
Cor:	Branco
Material:	Alumínio
← → (mm)	77*77*15
Corte (mm):	Ø65

P.V.P. / € 1,80 €

## ARO FIXO PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



Código:	SOF50030SN
Cor:	Aço escovado
Material:	Alumínio
← → (mm)	77*77*15
Corte (mm):	Ø65

P.V.P. / € 2,00 €

## ARO BASCULANTE PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



Código:	SOF50040BR
Cor:	Branco
Material:	Alumínio
← → (mm)	87*87*15
Corte (mm):	Ø72

P.V.P. / € 2,90 €

## ARO BASCULANTE PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



Código:	SOF50040SN
Cor:	Aço escovado
Material:	Alumínio
← → (mm)	87*87*15
Corte (mm):	Ø72

P.V.P. / € 3,20 €

## ARO FIXO PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



Código:	SOF50010BR
Cor:	Branco
Material:	Alumínio
← → (mm)	Ø78*15
Corte (mm):	Ø65

P.V.P. / € 1,70 €

## ARO FIXO PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



Código:	SOF50010SN
Cor:	Aço escovado
Material:	Alumínio
← → (mm)	Ø78*15
Corte (mm):	Ø65

P.V.P. / € 1,90 €

## ARO FIXO PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



Código:	SOF50010BR
Cor:	Preto
Material:	Alumínio
← → (mm)	Ø78*15
Corte (mm):	Ø65

P.V.P. / € 1,70 €

## ARO BASCULANTE PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



Código:	SOF50020BR
Cor:	Branco
Material:	Alumínio
← → (mm)	Ø87*15
Corte (mm):	Ø72

P.V.P. / € 2,40 €

• Lâmpadas não incluídas

## SPOTS PARA LÂMP. GU10 / MR16

## ARO BASCULANTE PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



<b>Código:</b>	SOF50020SN
<b>Cor:</b>	Aço escovado
<b>Material:</b>	Alumínio
<b>← → (mm)</b>	Ø87*15
<b>Corte (mm):</b>	Ø72

P.V.P. / € 2,55 €

## ARO BASCULANTE PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



<b>Código:</b>	EST17425
<b>Cor:</b>	Branco
<b>Material:</b>	Alumínio
<b>← → (mm)</b>	Ø90*40
<b>Corte (mm):</b>	Ø82

P.V.P. / € 8,50 €

## ARO BASCULANTE PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



<b>Código:</b>	EST17432
<b>Cor:</b>	Preto
<b>Material:</b>	Alumínio
<b>← → (mm)</b>	Ø90*40
<b>Corte (mm):</b>	Ø82

P.V.P. / € 8,50 €

## ARO BASCULANTE PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



<b>Código:</b>	EST17449
<b>Cor:</b>	Branco
<b>Material:</b>	Alumínio
<b>← → (mm)</b>	90*90*40
<b>Corte (mm):</b>	Ø82

P.V.P. / € 9,00 €

## ARO BASCULANTE PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



<b>Código:</b>	EST17456
<b>Cor:</b>	Preto
<b>Material:</b>	Alumínio
<b>← → (mm)</b>	90*90*40
<b>Corte (mm):</b>	Ø82

P.V.P. / € 9,00 €

## ARO BASCULANTE PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



<b>Código:</b>	EST17364
<b>Cor:</b>	Branco / Preto
<b>Material:</b>	Alumínio
<b>← → (mm)</b>	Ø100*30
<b>Corte (mm):</b>	Ø90

P.V.P. / € 11,00 €

## ARO BASCULANTE PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



<b>Código:</b>	EST17371
<b>Cor:</b>	Aço escov. / Preto
<b>Material:</b>	Alumínio
<b>← → (mm)</b>	Ø100*30
<b>Corte (mm):</b>	Ø90

P.V.P. / € 11,00 €

## ARO BASCULANTE PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



<b>Código:</b>	EST17388
<b>Cor:</b>	Branco / Preto
<b>Material:</b>	Alumínio
<b>← → (mm)</b>	100*100*30
<b>Corte (mm):</b>	90*90

P.V.P. / € 11,00 €

## ARO BASCULANTE PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



<b>Código:</b>	EST17395
<b>Cor:</b>	Aço escov. / Preto
<b>Material:</b>	Alumínio
<b>← → (mm)</b>	100*100*30
<b>Corte (mm):</b>	90*90

P.V.P. / € 11,00 €

## ARO DUPLO BASCULANTE PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



<b>Código:</b>	EST17401
<b>Cor:</b>	Branco / Preto
<b>Material:</b>	Alumínio
<b>← → (mm)</b>	185*100*40
<b>Corte (mm):</b>	160*90

P.V.P. / € 23,00 €

• Lâmpadas não incluídas

## SPOTS PARA LÂMP. GU10 / MR16


## ARO DUPLO BASCULANTE PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



<b>Código:</b>	EST17418
<b>Cor:</b>	Aço escov. / Preto
<b>Material:</b>	Alumínio
<b>← → (mm)</b>	185*100*40
<b>Corte (mm):</b>	160*90

P.V.P. / € 23,00 €

## ARO BASCULANTE PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



<b>Código:</b>	649/OP
<b>Cor:</b>	Preto
<b>Material:</b>	Alumínio
<b>← → (mm)</b>	92*92
<b>Corte (mm):</b>	Ø78

P.V.P. / € 4,85 €

## ARO BASCULANTE PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



<b>Código:</b>	648/OP
<b>Cor:</b>	Preto
<b>Material:</b>	Alumínio
<b>← → (mm)</b>	Ø92
<b>Corte (mm):</b>	Ø78

P.V.P. / € 4,85 €

## ARO FIXO IP65 PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



<b>Código:</b>	EST28810
<b>Cor:</b>	Branco
<b>Material:</b>	Alumínio
<b>← → (mm)</b>	Ø85*45
<b>Corte (mm):</b>	Ø75

8,50 €

## ARO FIXO IP65 PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50 | IP65



<b>Código:</b>	EST28827
<b>Cor:</b>	Branco
<b>Material:</b>	Alumínio
<b>← → (mm)</b>	85*85*45
<b>Corte (mm):</b>	Ø75

P.V.P. / € 8,50 €

## ARO FIXO IP65 PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50 | IP65



<b>Código:</b>	650/FB
<b>Cor:</b>	Branco
<b>Material:</b>	Alumínio
<b>← → (mm)</b>	Ø84*40
<b>Corte (mm):</b>	Ø74

P.V.P. / € 4,10 €

## ARO FIXO IP65 PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50 | IP65



<b>Código:</b>	650/FN
<b>Cor:</b>	Nickel
<b>Material:</b>	Alumínio
<b>← → (mm)</b>	Ø84*40
<b>Corte (mm):</b>	Ø74

P.V.P. / € 4,10 €

## ARO BASC. PARA LÂMP. GU10 / MR16 / MODULOS LED Ø50



<b>Código:</b>	DL-FIX SF221
<b>Cor:</b>	Branco
<b>Material:</b>	Plástico
<b>← → (mm)</b>	Ø92
<b>Corte (mm):</b>	Ø72

P.V.P. / € 3,25 €

## ARO BASC. PARA LÂMP. GU10 / MR16 / MODULOS LED Ø50



<b>Código:</b>	DL-FIX SF222
<b>Cor:</b>	Branco
<b>Material:</b>	Plástico
<b>← → (mm)</b>	172*92
<b>Corte (mm):</b>	152*72

P.V.P. / € 6,10 €

• Lâmpadas não incluídas

## ARO FIXO PARA LÂMPADAS GU10 / MR16 / MODULOS LED Ø50



<b>Código:</b>	DLFIX SF224
<b>Cor:</b>	Branco
<b>Material:</b>	Plástico
<b>← → (mm)</b>	Ø90
<b>Corte (mm):</b>	Ø70

P.V.P. / € 2,50 €

## SPOTS PARA LÂMP. GU10 / MR16

## ARO FIXO PARA LÂMPADAS GU10 / MR16 / MODULOS LED Ø50



<b>Código:</b>	DLFIX SF225
<b>Cor:</b>	Branco
<b>Material:</b>	Plástico
<b>← → (mm)</b>	Ø100
<b>Corte (mm):</b>	Ø80

P.V.P. / € 2,55 €

## ARO BASC. PARA LÂMP. GU10 / MR16 / MODULOS LED Ø50



<b>Código:</b>	DLFIX SF226
<b>Cor:</b>	Branco
<b>Material:</b>	Plástico
<b>← → (mm)</b>	Ø90
<b>Corte (mm):</b>	Ø70

P.V.P. / € 3,35 €

## ARO FIXO PARA LÂMPADAS GU10 / MR16 / MODULOS LED Ø50



<b>Código:</b>	ESP39935
<b>Cor:</b>	Branco
<b>Material:</b>	Plástico
<b>← → (mm)</b>	93*53
<b>Corte (mm):</b>	Ø85

P.V.P. / € 4,55 €

## ARO FIXO PARA LÂMPADAS GU10 / MR16 / MODULOS LED Ø50



<b>Código:</b>	DLFIX SF227
<b>Cor:</b>	Branco
<b>Material:</b>	Cerâmica
<b>← → (mm)</b>	Ø85
<b>Corte (mm):</b>	Ø70

P.V.P. / € 4,45 €

## ARO FIXO PARA LÂMPADAS GU10 / MR16 / MODULOS LED Ø50



<b>Código:</b>	DLFIX SF228
<b>Cor:</b>	Branco
<b>Material:</b>	Cerâmica
<b>← → (mm)</b>	85*85
<b>Corte (mm):</b>	Ø70

P.V.P. / € 4,45 €

## ARO FIXO PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



<b>Código:</b>	EST25987
<b>Cor:</b>	Branco
<b>Material:</b>	Alumínio
<b>← → (mm)</b>	Ø80*36
<b>Corte (mm):</b>	Ø70

P.V.P. / € 6,50 €

## ARO FIXO PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



<b>Código:</b>	EST23419
<b>Cor:</b>	Preto
<b>Material:</b>	Alumínio
<b>← → (mm)</b>	Ø80*36
<b>Corte (mm):</b>	Ø70

P.V.P. / € 6,50 €

## ARO FIXO PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



<b>Código:</b>	EST25994
<b>Cor:</b>	Branco
<b>Material:</b>	Alumínio
<b>← → (mm)</b>	80*80*36
<b>Corte (mm):</b>	Ø70

P.V.P. / € 6,50 €

## ARO FIXO PARA LÂMPADA GU10 / MR16 Ø50



<b>Código:</b>	EST23426
<b>Cor:</b>	Preto
<b>Material:</b>	Alumínio
<b>← → (mm)</b>	80*80*36
<b>Corte (mm):</b>	Ø70

P.V.P. / € 6,50 €

• Lâmpadas não incluídas

## MÓDULO LED | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230 V

## MÓDULO LED PARA APLICAR EM AROS DL-FIX | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
DL-CL12-213-4	11.5W	1200LM	4000K	38°	---	Ø54 * P63	16,85 €
DL-CL12-213-3	11.5W	1150LM	2700K	38°	---	Ø54 * P63	16,85 €

## ARO DUPLO C/MÓDULOS LED | PC | CRI&gt;80

230 V

## SPOT DUPLO | ORIENTÁVEL | BRANCO | LED INTEGRADO | POLICARBONATO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
DL-CL15-213-4	15W	1500LM	4000K	38°	152 * 72	172 * 92	32,90 €
DL-CL15-213-3	15W	1500LM	3000K	38°	152 * 72	172 * 92	32,90 €

## SPOT LED | PC | BRANCO | CRI&gt;80

230 V

## SPOT LED | REDONDO | FIXO | POLICARBONATO | IP44



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST18026	8W	600LM	6500K	38°	Ø60	Ø78 * 53	9,00 €
EST18019	8W	600LM	4000K	38°	Ø60	Ø78 * 53	9,00 €
EST18002	8W	600LM	3000K	38°	Ø60	Ø78 * 53	9,00 €

## SPOT LED | QUADRADO | FIXO | POLICARBONATO | IP44



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST21163	8W	600LM	6500K	38°	Ø65	74 * 74 * 53	9,00 €
EST21156	8W	600LM	4000K	38°	Ø65	74 * 74 * 53	9,00 €
EST21149	8W	600LM	3000K	38°	Ø65	74 * 74 * 53	9,00 €

## SPOT LED | ORIENTÁVEL | POLICARBONATO | IP40



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00558	7W	700LM	6500K	38°	Ø75	Ø95 * 47	4,08 €
CON00557	7W	670LM	4000K	38°	Ø75	Ø95 * 47	4,08 €
CON00556	7W	650LM	3000K	38°	Ø75	Ø95 * 47	4,08 €

## SPOT RGB LED | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230 V

## SPOT LED RGB | ORIENTÁVEL | AÇO ESCOVADO | COMANDO | DIMÁVEL | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
119/5RGB	5W	---	RGB	60°	Ø 52	Ø66 * 22	12,20 €

## SPOT LED REDONDO | PC | BRANCO | CRI&gt;80

230 V

SPOT LED | REDONDO | FIXO | POLICARBONATO | BRANCO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST16473	5W	350LM	6000K	120°	Ø65	Ø83 * 50	8,50 €
EST16466	5W	340LM	4000K	120°	Ø65	Ø83 * 50	8,50 €
EST17104	5W	330LM	3000K	120°	Ø65	Ø83 * 50	8,50 €

SPOT LED | REDONDO | FIXO | POLICARBONATO | AÇO ESCOVADO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST16497	5W	350LM	6000K	120°	Ø65	Ø83 * 50	9,00 €
EST16480	5W	340LM	4000K	120°	Ø65	Ø83 * 50	9,00 €
EST17111	5W	330LM	3000K	120°	Ø65	Ø83 * 50	9,00 €

SPOT LED | QUADRADO | FIXO | POLICARBONATO | BRANCO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST16510	5W	350LM	6000K	120°	Ø65	83 * 83 * 50	8,50 €
EST16503	5W	340LM	4000K	120°	Ø65	83 * 83 * 50	8,50 €
EST17128	5W	330LM	3000K	120°	Ø65	83 * 83 * 50	8,50 €

SPOT LED | QUADRADO | FIXO | POLICARBONATO | AÇO ESCOVADO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST16534	5W	350LM	6000K	120°	Ø65	83 * 83 * 50	9,00 €
EST16527	5W	340LM	4000K	120°	Ø65	83 * 83 * 50	9,00 €
EST17135	5W	330LM	3000K	120°	Ø65	83 * 83 * 50	9,00 €

## DOWNLIGHT LED REDONDO | PC | CRI&gt;80

230 V

DOWNLIGHT LED | REDONDO | FIXO | POLICARBONATO | BRANCO | DIMÁVEL | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
DL-7W-CCT-D	7W	700LM	3 CCT	120°	Ø80	Ø95 * 58	8,75 €
DL-15W-CCT-D	15W	1500LM	3 CCT	120°	Ø130	Ø145 * 65	13,60 €
DL-25W-CCT-D	25W	2500LM	3 CCT	120°	Ø215	Ø225 * 85	22,55 €

ARO DE ACABAMENTO AÇO ESCOVADO PARA DOWNLIGHT DL



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
DRL-7N	Aro em níquel para downlight 7W	Ø95 * 58	1,60 €
DRL-15N	Aro em níquel para downlight 15W	Ø145 * 65	2,30 €
DRL-25N	Aro em níquel para downlight 25W	Ø225 * 85	3,70 €

## DOWNLIGHT LED DE EMBUTIR | PC | CRI&gt;90

230 V

SPOT LED TINO | FIXO | BRANCO | REFLETOR PRETO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST28452	6W	520LM	4000K	30°	Ø75	Ø89 * 52	18,00 €
EST28445	6W	520LM	2700K	30°	Ø75	Ø89 * 52	18,00 €

SPOT LED TINO | FIXO | BRANCO | DIFUSOR FOSCO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST28476	6W	520LM	4000K	30°	Ø75	Ø92 * 58	18,00 €
EST28469	6W	520LM	2700K	30°	Ø75	Ø92 * 58	18,00 €

SPOT LED TINO | ORIENTÁVEL | BRANCO | REFLETOR PRETO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST28490	6W	450LM	4000K	30°	Ø75	Ø87 * 67	18,00 €
EST28483	6W	450LM	2700K	30°	Ø75	Ø87 * 67	18,00 €

SPOT LED TINO | FIXO | BRANCO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST28513	6W	400LM	4000K	30°	Ø75	Ø87 * 67	18,00 €
EST28506	6W	400LM	2700K	30°	Ø75	Ø87 * 67	18,00 €

## DOWNLIGHT LED DE EMBUTIR | ALUMÍNIO | CRI&gt;90

230 V

SPOT LED STELLY | FIXO | BRANCO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST24218	8W	640LM	4000K	60°	Ø70	Ø102 * 70	28,00 €
EST24201	8W	640LM	2700K	60°	Ø70	Ø102 * 70	28,00 €

SPOT LED HELION | FIXO | DIFUSOR ASSIMÉTRICO | BRANCO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST24478	5W	400LM	4000K	39°	Ø65	Ø85 * 25	25,00 €
EST24461	5W	400LM	3000K	39°	Ø65	Ø85 * 25	25,00 €

## DOWNLIGHT LED VALIST | ALUMÍNIO | CRI&gt;90

230 V

SPOT LED | ORIENTÁVEL | BRANCO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST24577	12W	960LM	4000K	38°	Ø65	Ø73 * 118	48,00 €
EST24560	12W	960LM	3000K	38°	Ø65	Ø73 * 118	48,00 €



## DOWNLIGHT LED DE EMBUTIR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230 V

SPOT LED TIKKOS | ORIENTÁVEL | BRANCO | PRETO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST20760	6W	430LM	4000K	30°	Ø84 * 72	Ø95 * 460	60,00 €
EST20777	6W	430LM	4000K	30°	Ø84 * 72	Ø95 * 460	60,00 €

## DOWNLIGHT LED PRAGE | ALUMÍNIO | CRI&gt;90

230 V

SPOT LED PRAGE | SIMPLES | ORIENTÁVEL | BRANCO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST24591	12W	960LM	4000K	38°	Ø92	100 * 100 * 120	53,00 €
EST24584	12W	960LM	2700K	38°	Ø92	100 * 100 * 120	53,00 €

SPOT LED PRAGE | DUPLO | ORIENTÁVEL | BRANCO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST24614	2*12W	1920LM	4000K	38°	175 * 92	185 * 100 * 120	105,00 €
EST24607	2*12W	1920LM	2700K	38°	175 * 92	185 * 100 * 120	105,00 €

SPOT LED PRAGE | SIMPLES | ORIENTÁVEL | PRETO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST30196	12W	960LM	4000K	38°	Ø92	100 * 100 * 120	53,00 €
EST30189	12W	960LM	2700K	38°	Ø92	100 * 100 * 120	53,00 €

SPOT LED PRAGE | DUPLO | ORIENTÁVEL | PRETO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST30219	2*12W	1920LM	4000K	38°	175 * 92	185 * 100 * 120	105,00 €
EST30202	2*12W	1920LM	2700K	38°	175 * 92	185 * 100 * 120	105,00 €

## DOWNLIGHT LED | ALUMÍNIO | CRI&gt;90

230 V

DOWNLIGHT LED PREST | FIXO | BRANCO | REFLETOR ALUMÍNIO | DIFUSOR FOSCO | IP40



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST25772	6W	480LM	4000K	24°	Ø65	Ø75 * 62	30,00 €
EST25765	6W	480LM	2700K	24°	Ø65	Ø75 * 62	30,00 €
EST24539	12W	960LM	4000K	24°	Ø75	Ø85 * 80	38,00 €
EST24522	12W	960LM	3000K	24°	Ø75	Ø85 * 80	38,00 €
EST24553	25W	1920LM	4000K	24°	Ø110	Ø122 * 155	60,00 €
EST24546	25W	1920LM	3000K	24°	Ø110	Ø122 * 155	60,00 €

## SPOT LED COB DE EMBUTIR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

SPOT LED ACE | ORIENTÁVEL ATÉ 22° | BRANCO | IP40



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00663	10W	940LM	4000K	36°	84 * 84	90 * 90 * 76	29,17 €
CON00662	10W	940LM	2700K	36°	84 * 84	90 * 90 * 76	29,17 €

SPOT LED HALE | ORIENTÁVEL ATÉ 5° | BRANCO | IP40



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00660	10W	940LM	4000K	36°	Ø84	Ø91,5 * 61	29,17 €
CON00659	10W	940LM	2700K	36°	Ø84	Ø91,5 * 61	29,17 €

SPOT LED VAUN | ORIENTÁVEL ATÉ 22° | BRANCO | IP40



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00657	10W	940LM	4000K	36°	Ø84	Ø90 * 46	29,17 €
CON00656	10W	940LM	2700K	36°	Ø84	Ø90 * 46	29,17 €

DOWNLIGHT LED RITZ | ORIENTÁVEL ATÉ 45° | BRANCO | IP40



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00577	33W	3520LM	6000K	38°	Ø145	Ø158 * 130	86,46 €
CON00576	33W	3500LM	4000K	38°	Ø145	Ø158 * 130	86,46 €
CON00575	33W	3485LM	3000K	38°	Ø145	Ø158 * 130	86,46 €

## DOWNLIGHT LED DE EMBUTIR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

DOWNLIGHT LED | ORIENTÁVEL ATÉ 45° | BRANCO | IP40



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST19023	38W	4180LM	5000K	120°	220 * 128	240 * 150 * P130	100,00 €
EST19016	38W	4180LM	4000K	120°	220 * 128	240 * 150 * P130	100,00 €
EST18996	38W	4180LM	3000K	120°	220 * 128	240 * 150 * P130	100,00 €

DOWNLIGHT LED CHIADO | ORIENTÁVEL ATÉ 45° | BRANCO | IP40



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00580	35W	3100LM	6000K	110°	220 * 130	235 * 145 * 116	93,75 €
CON00579	35W	3040LM	4000K	110°	220 * 130	235 * 145 * 116	93,75 €
CON00578	35W	2975LM	3000K	110°	220 * 130	235 * 145 * 116	93,75 €

## DOWNLIGHT LED COB DE EMBUTIR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

DOWNLIGHT LED | ORIENTÁVEL ATÉ 45° | BRANCO | IP40




Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
199/W	3X10W	2700LM	6000K	120°	222 * 125	235 * 148 * 100	47,55 €
199/WW	3X10W	2200LM	3000K	120°	222 * 125	235 * 148 * 100	47,55 €
201/W	2X20W	3700LM	6000K	120°	222 * 125	235 * 148 * 100	50,50 €
201/WW	2X20W	3400LM	3000K	120°	222 * 125	235 * 148 * 100	50,50 €

## SPOT QUANT LED COB DE EMBUTIR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

DOWNLIGHT LED | SIMPLES | ORIENTÁVEL | BRANCO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00674	30W	3300LM	2700K	36°	160 * 160	175 * 175 * 110	82,29 €

DOWNLIGHT LED | DUPLO | ORIENTÁVEL | BRANCO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00677	2x30W	6600LM	2700K	36°	310 * 160	330 * 175 * 110	139,58 €

DOWNLIGHT LED | TRIPLO | ORIENTÁVEL | BRANCO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00680	3x30W	9900LM	2700K	36°	455 * 160	475 * 175 * 110	204,17 €

DOWNLIGHT LED | SIMPLES | ORIENTÁVEL | PRETO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00665	30W	3300LM	2700K	36°	160 * 160	175 * 175 * 110	82,29 €

DOWNLIGHT LED | DUPLO | ORIENTÁVEL | PRETO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00668	2x30W	6600LM	2700K	36°	310 * 160	330 * 175 * 110	139,58 €

DOWNLIGHT LED | TRIPLO | ORIENTÁVEL | PRETO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00671	3x30W	9900LM	2700K	36°	455 * 160	475 * 175 * 110	204,17 €

## DOWNLIGHT LED COB DE EMBUTIR | PC | CRI&gt;80

230 V

DOWNLIGHT LED | POLICARBONATO | BRANCO | IP40



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
SP40440A	30W	2700LM	6000K	120°	Ø210	Ø225 * 90	21,90 €
SP40442	30W	2500LM	4000K	120°	Ø210	Ø225 * 90	21,90 €
SP40441	30W	2200LM	3000K	120°	Ø210	Ø225 * 90	21,90 €

## HABITÁCULO PARA LÂMPADAS PISCINA | PC+ABS

12 V

HABITÁCULO DE EMBUTIR EM PISCINAS PARA LÂMPADA PAR 56 (NÃO INCLUÍDA) | IP68



Código	Descrição	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
HAB/PAR-C	Para aplicar em concreto com 1,2 mt de fio	Ø278 * 126	Ø290 * 144	76,15 €
HAB/PAR-V	Para aplicar em vinil com 1,2 mt fio	Ø278 * 126	Ø290 * 144	92,85 €

## HABITÁCULO SALIENTE DE PISCINA | PC



12 V

HABITÁCULO MONTAGEM SALIENTE NA COR BRANCO COM LÂMPADA LED | IP68



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
SPL-15-RGB	15W	---	RGB	120°	---	Ø295 * 65	108,40 €
SPL-30-6	30W	3000LM	6000K	120°	---	Ø295 * 65	121,20 €

• Lâmpada ref. SPL-15RGB dimável com controlador PL/RGB

## LÂMPADA PAR56 PARA PISCINA | PC



12 V

LÂMPADAS PAR56 LED PARA HABITÁCULO DE PISCINA | IP68



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
P56/25-RGB	G53	25W	---	RGB	120°	Ø177 * 105	104,95 €
P56/25-6	G53	25W	2500LM	6000K	120°	Ø177 * 105	101,70 €
P56/35-6	G53	35W	3200LM	6000K	120°	Ø177 * 105	115,70 €
053/CWW	G53	35W	3200LM	3000K	120°	Ø177 * 105	104,50 €

• A Lâmpada RGB trabalha com o controlador ref.: PL/RGB

## LÂMPADAS ULTRA SLIM LED PARA HABITÁCULO DE PISCINA | IP68 | PC



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
P56/UT25-RGB	---	25W	---	RGB	120°	Ø176 * 24	105,00 €

• A Lâmpada RGB trabalha com o controlador ref.: PL/RGB

## LÂMPADA PAR56 PARA PISCINA | PC

12 V

LÂMPADA PAR56 LED PARA HABITÁCULO DE PISCINA | IP68



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST27226	G53	24W	1800LM	6500K	120°	Ø190 * 110	85,00 €
EST27219	G53	24W	1800LM	3000K	120°	Ø190 * 110	85,00 €

## LÂMPADA PAR56 PARA PISCINA | VIDRO

12 V

## LÂMPADA PAR56 LED PARA HABITÁCULO DE PISCINA | IP68



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST32121	G53	18W	1800LM	6500K	120°	Ø177 * 114	130,00 €
EST32145	G53	35W	3500LM	6500K	120°	Ø177 * 114	160,00 €
EST32138	G53	18W	630LM	RGB	120°	Ø177 * 114	150,00 €
EST32152	G53	35W	1600LM	RGB	120°	Ø177 * 114	180,00 €

## COMANDO PARA LÂMPADAS RGB PISCINA | PAR56

12 V

## COMANDO PARA LÂMPADAS RGB DE PISCINA | IP20



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
EST32190	Comando para lâmp. ref.: EST32138 e EST32152, alcance 30m	135 * 52 * 15	25,00 €

## LÂMPADA PAR56 PARA PISCINA | ALUMÍNIO / PC



12 V

## LÂMPADA RGB LED PAR56 PARA HABITÁCULO DE PISCINA COM COMANDO | IP68



Código	Base	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST27233	G53	24W	1500LM	RGB	120°	Ø190 * 110	100,00 €

## SPOT PARA PISCINA / SPA | PC+ABS



12 V

## SPOT LED PARA APLICAR EM PISCINA E SPA | IP68



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
SPA/3-6	3W	350W	6000K	120°	Ø75.5	Ø95 * 136	74,60 €
SPA/3-RGB	3W	320W	RGB	120°	Ø75.5	Ø95 * 136	80,70 €

## CONTROLADOR | PAR56

12 V

## CONTROLADOR PARA LÂMPADAS RGB PAR56 REF.: CR/ZOE E PL/RGB | IP20



Código	Alcance	Carga Máxima	Compatibilidade	← → (mm)	P.V.P. / €
PL/RGB	20 mt	20 Lâmpadas	Lâmpadas SPL-15-RGB	120 * 70 * 24	69,60 €

## AMPLIFICADOR PAR56

12 V

## AMPLIFICADOR PARA LÂMPADAS RGB | IP20



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
629	Amplificador para lâmpadas PAR56 RGB (Máximo 10 lâmpadas)	120 * 70 * 24	56,65 €

• É necessário a instalação de outro transformador para a sua alimentação.

## PAINEL ENCASTRAR | PC | CRI&gt;80 | IP20

230V

## PAINEL LED BRANCO REDONDO EM PLÁSTICO COM SWITCH DE CCT E DRIVE INTEGRADO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST28223	9W	830LM	CCT	120°	Ø93 - 102	Ø117 * 25	6,50 €
EST28230	18W	1850LM	CCT	120°	Ø144 - 154	Ø173 * 26	12,00 €
EST28247	24W	2500LM	CCT	120°	Ø187 - 200	Ø220 * 27	16,00 €
EST28254	30W	3200LM	CCT	120°	Ø262 - 275	Ø295 * 28	22,00 €

## PAINEL LED BRANCO QUADRADO EM PLÁSTICO COM SWITCH DE CCT E DRIVE INTEGRADO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST28278	9W	830LM	CCT	120°	93 - 102	119 * 119 * 25	6,50 €
EST28285	18W	1850LM	CCT	120°	138 - 152	173 * 173 * 26	12,00 €
EST28292	24W	2500LM	CCT	120°	187 - 198	218 * 218 * 27	16,00 €
EST28308	30W	3200LM	CCT	120°	254 - 270	294 * 294 * 28	22,00 €

## PAINEL SALIENTE | PC | CRI&gt;80 | IP20

230V

## PAINEL LED BRANCO REDONDO EM PLÁSTICO COM SWITCH DE CCT E DRIVE INTEGRADO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST28315	18W	1850LM	CCT	120°	---	Ø175 * 34	14,00 €
EST28322	24W	2500LM	CCT	120°	---	Ø224 * 34	18,00 €
EST28339	30W	3200LM	CCT	120°	---	Ø299 * 35	25,00 €

## PAINEL LED BRANCO QUADRADO EM PLÁSTICO COM SWITCH DE CCT E DRIVE INTEGRADO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST28346	18W	1850LM	CCT	120°	---	173 * 173 * 35	14,00 €
EST28353	24W	2500LM	CCT	120°	---	224 * 224 * 35	18,00 €
EST28360	30W	3200LM	CCT	120°	---	299 * 299 * 35	25,00 €

## PAINEL ENCASTRAR | ALUMÍNIO BRANCO | CRI&gt;80 | IP40

230V

## PAINEL LED REDONDO EM BRANCO COM DRIVE EXTERNO




Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
086/18-3C	18W	1680LM	CCT	120°	Ø205	Ø225 * 11	12,95 €

- Muda de temperatura de cor ao desligar e voltar a ligar o interruptor.

## DOWNLIGHT ENCASTRAR | PC | CRI&gt;80


230V

## PAINEL LED BRANCO REDONDO OU QUADRADO EM PLÁSTICO COM SWITCH DE CCT E DRIVE INTEGRADO | IP54 | A Δ 120°



Código	W	Lumens	Kelvin	Forma	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
DOVE-R5	5W	500LM	CCT	Redondo	Ø75 - 90	Ø95 * 26	4,80 €
DOVE-R18	18W	1800LM	CCT	Redondo	Ø140 - 160	Ø170 * 26	9,35 €
DOVE-S18	18W	1800LM	CCT	Quadrado	140 - 160	170 * 170 * 26	9,35 €

## ARO PARA MONTAGEM SALIENTE DOS PAINES DOVE



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
FRAME-R18	Frame para de motagem saliente de painel redondo	---	1,90 €
FRAME-S18	Frame para de motagem saliente de painel quadrado	---	1,90 €

## PAINEL ENCASTRAR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80 | IP40

230V

## PAINEL LED REDONDO EM AÇO ESCOVADO COM DRIVE EXTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST12031	5W	400LM	6500K	120°	Ø70	Ø85 * 11	6,50 €
EST12024	5W	400LM	4000K	120°	Ø70	Ø85 * 11	6,50 €
EST15162	5W	400LM	3000K	120°	Ø70	Ø85 * 11	6,50 €
EST12116	6W	480LM	6500K	120°	Ø105	Ø120 * 11	7,50 €
EST12109	6W	480LM	4000K	120°	Ø105	Ø120 * 11	7,50 €
EST15179	6W	480LM	3000K	120°	Ø105	Ø120 * 11	7,50 €
EST12192	9W	720LM	6500K	120°	Ø133	Ø150 * 11	7,30 €
EST12185	9W	720LM	4000K	120°	Ø133	Ø150 * 11	7,30 €
EST15186	9W	720LM	3000K	120°	Ø133	Ø150 * 11	7,30 €
EST12277	12W	980LM	6500K	120°	Ø155	Ø170 * 11	12,00 €
EST12260	12W	980LM	4000K	120°	Ø155	Ø170 * 11	12,00 €
EST15193	12W	980LM	3000K	120°	Ø155	Ø170 * 11	12,00 €
EST12352	18W	1530LM	6500K	120°	Ø205	Ø225 * 11	15,00 €
EST12345	18W	1515LM	4000K	120°	Ø205	Ø225 * 11	15,00 €
EST15209	18W	1500LM	3000K	120°	Ø205	Ø225 * 11	15,00 €

## PAINEL COM SENSOR PIR | PC | CRI&gt;80

230V

## PAINEL LED REDONDO EM BRANCO, PARA MONTAGEM EMBUTIDA OU SALIENTE COM SENSOR DE INFRAVERMELHOS



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
086/18PWRSEN	18W	1680LM	CCT	120°	Ø210	Ø220 * 30	16,60 €

• Ângulo de deteção: 360° / Deteção alcance: 6mt. / Tempo switch: 30S, 120s e off. / Luminosidade: 20LUX / Temperatura de cor: Switch 3CCT

## PAINEL LED ENCASTRAR | ALUMÍNIO BRANCO | CRI&gt;80 | IP40

230V

## PAINEL LED REDONDO EM BRANCO COM DRIVE EXTERNO

Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
086/5LGP-6	5W	425LM	6000K	120°	Ø70	Ø85 * 11	4,40 €
086/5LGP-4	5W	410LM	4000K	120°	Ø70	Ø85 * 11	4,40 €
086/5LGP-3	5W	400LM	3000K	120°	Ø70	Ø85 * 11	4,40 €
086/6LGP-6	6W	525LM	6000K	120°	Ø105	Ø120 * 11	4,60 €
086/6LGP-4	6W	510LM	4000K	120°	Ø105	Ø120 * 11	4,60 €
086/6LGP-3	6W	495LM	3000K	120°	Ø105	Ø120 * 11	4,60 €
086/9LGP-6	9W	765LM	6000K	120°	Ø130	Ø150 * 11	5,45 €
086/9LGP-4	9W	750LM	4000K	120°	Ø130	Ø150 * 11	5,45 €
086/9LGP-3	9W	735LM	3000K	120°	Ø130	Ø150 * 11	5,45 €
086/12LGP-6	12W	1020LM	6000K	120°	Ø155	Ø170 * 11	5,70 €
086/12LGP-4	12W	1005LM	4000K	120°	Ø155	Ø170 * 11	5,70 €
086/12LGP-3	12W	1000LM	3000K	120°	Ø155	Ø170 * 11	5,70 €
086/15LGP-6	15W	1150LM	6000K	120°	Ø175	Ø190 * 11	7,30 €
086/15LGP-4	15W	1100LM	4000K	120°	Ø175	Ø190 * 11	7,30 €
086/15LGP-3	15W	1020LM	3000K	120°	Ø175	Ø190 * 11	7,30 €
086/18LGP-6	18W	1530LM	6000K	120°	Ø210	Ø225 * 11	7,90 €
086/18LGP-4	18W	1515LM	4000K	120°	Ø210	Ø225 * 11	7,90 €
086/18LGP-3	18W	1500LM	3000K	120°	Ø210	Ø225 * 11	7,90 €
086/20W	20W	1500LM	6000K	120°	Ø225	Ø240 * 11	8,30 €
086/20PW	20W	1450LM	4000K	120°	Ø225	Ø240 * 11	8,30 €
086/20WW	20W	1400LM	3000K	120°	Ø225	Ø240 * 11	8,30 €
086/24LGP-6	24W	2040LM	6000K	120°	Ø280	Ø300 * 11	13,65 €
086/24LGP-4	24W	2025LM	4000K	120°	Ø280	Ø300 * 11	13,65 €
086/24LGP-3	24W	2015LM	3000K	120°	Ø280	Ø300 * 11	13,65 €



## PAINEL EMBUTIR AJUSTÁVEL | PC | CRI&gt;80

230V

## PAINEL LED REDONDO EM BRANCO COM DRIVE INTEGRADO E MOLAS AJUSTÁVEIS AO DIÂMETRO DO CORTE | IP54

Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
KE-6-4	6W	600LM	4000K	180°	Ø70	Ø90 * 27	4,30 €
KE-9-4	9W	900LM	4000K	180°	Ø70	Ø90 * 27	4,80 €
KE-12-4	12W	1200LM	4000K	180°	Ø70 ~ 100	Ø120 * 27	6,30 €
KE-18-4	18W	1800LM	4000K	180°	Ø70 ~ 100	Ø120 * 27	8,30 €
KE-24-4	24W	2400LM	4000K	180°	Ø70 ~ 150	Ø170 * 27	10,85 €
KE-36-4	36W	3600LM	4000K	180°	Ø70 ~ 205	Ø225 * 27	15,60 €

ADJUSTABLE

Fit cut-out from 70-205mm





## PAINEL EMBUTIR | PC | CRI&gt;80

230V

## PAINEL LED REDONDO EM BRANCO COM DRIVE INTEGRADO | IP44



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
086/R6-6	6W	450LM	6000K	120°	Ø75	Ø90 * 9	4,70 €
086/R6-3	6W	440LM	3000K	120°	Ø75	Ø90 * 9	4,70 €
086/R12-6	12W	1000LM	6000K	120°	Ø125	Ø145 * 9	7,20 €
086/R12-3	12W	950LM	3000K	120°	Ø125	Ø145 * 9	7,20 €
086/R18-6	18W	1650LM	6000K	120°	Ø155	Ø175 * 10	9,40 €
086/18PWDI	18W	1580LM	4000K	120°	Ø155	Ø175 * 10	10,35 €
086/R18-3	18W	1600LM	3000K	120°	Ø155	Ø175 * 10	9,40 €
086/R24-6	24W	2100LM	6000K	120°	Ø205	Ø225 * 9	12,35 €
086/R24-3	24W	2050LM	3000K	120°	Ø205	Ø225 * 9	12,35 €

## PAINEL ENCASTRAR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80 | IP40

230V

## PAINEL LED QUADRADO EM BRANCO COM DRIVE EXTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
083/5LGP-6	5W	425LM	6000K	120°	75 * 75	90 * 90 * 11	4,40 €
083/5LGP-4	5W	410LM	4000K	120°	75 * 75	90 * 90 * 11	4,40 €
083/5LGP-3	5W	395LM	3000K	120°	75 * 75	90 * 90 * 11	4,40 €
083/6LGP-6	6W	450LM	6000K	120°	100 * 100	120 * 120 * 11	4,60 €
083/6LGP-4	6W	440LM	4000K	120°	100 * 100	120 * 120 * 11	4,60 €
083/6LGP-3	6W	430LM	3000K	120°	100 * 100	120 * 120 * 11	4,60 €
083/9LGP-6	9W	770LM	6000K	120°	130 * 130	150 * 150 * 11	6,50 €
083/9LGP-4	9W	755LM	4000K	120°	130 * 130	150 * 150 * 11	6,50 €
083/9LGP-3	9W	740LM	3000K	120°	130 * 130	150 * 150 * 11	6,50 €
EST12291	12W	980LM	6000K	120°	150 * 150	175 * 175 * 11	9,80 €
EST12284	12W	970LM	4000K	120°	150 * 150	175 * 175 * 11	9,80 €
EST15148	12W	960LM	3000K	120°	150 * 150	175 * 175 * 11	9,80 €
083/15LGP-6	15W	1275LM	6000K	120°	180 * 180	200 * 200 * 11	7,55 €
083/15LGP-4	15W	1260LM	4000K	120°	180 * 180	200 * 200 * 11	7,55 €
083/15LGP-3	15W	1250LM	3000K	120°	180 * 180	200 * 200 * 11	7,55 €
083/18LGP-6	18W	1530LM	6000K	120°	210 * 210	225 * 225 * 11	8,50 €
083/18LGP-4	18W	1515LM	4000K	120°	210 * 210	225 * 225 * 11	8,50 €
083/18LGP-3	18W	1505LM	3000K	120°	210 * 210	225 * 225 * 11	8,50 €
083/24LGP-6	24W	2040LM	6000K	120°	280 * 280	300 * 300 * 11	12,40 €
083/24LGP-4	24W	2025LM	4000K	120°	280 * 280	300 * 300 * 11	12,40 €
083/24LGP-3	24W	2010LM	3000K	120°	280 * 280	300 * 300 * 11	12,40 €

## PAINEL ENCASTRAR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80 | IP40

230V

## PAINEL LED QUADRADO EM AÇO ESCOVADO COM DRIVE EXTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST12079	5W	400LM	6500K	120°	73 * 73	84 * 84 * 11	6,80 €
EST12062	5W	400LM	4000K	120°	73 * 73	84 * 84 * 11	6,80 €
EST15216	5W	400LM	3000K	120°	73 * 73	84 * 84 * 11	6,80 €
EST12154	6W	480LM	6500K	120°	105 * 105	120 * 120 * 11	8,20 €
EST12147	6W	480LM	4000K	120°	105 * 105	120 * 120 * 11	8,20 €
EST15223	6W	480LM	3000K	120°	105 * 105	120 * 120 * 11	8,20 €
EST12239	9W	720LM	6000K	120°	130 * 130	150 * 150 * 11	10,50 €
EST12222	9W	720LM	4000K	120°	130 * 130	150 * 150 * 11	10,50 €
EST15230	9W	720LM	3000K	120°	130 * 130	150 * 150 * 11	10,50 €
EST12314	12W	980LM	6000K	120°	154 * 154	170 * 170 * 11	12,30 €
EST12307	12W	980LM	4000K	120°	154 * 154	170 * 170 * 11	12,30 €
EST15247	12W	980LM	3000K	120°	154 * 154	170 * 170 * 11	12,30 €
083/15LGPN-3	15W	1250LM	3000K	120°	180 * 180	200 * 200 * 11	10,30 €
EST12390	18W	1440LM	6000K	120°	205 * 205	220 * 220 * 11	15,80 €
EST12383	18W	1440LM	4000K	120°	205 * 205	220 * 220 * 11	15,80 €
EST15254	18W	1440LM	3000K	120°	205 * 205	220 * 220 * 11	15,80 €

## PAINEL ENCASTRAR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80 | IP40

230V

## PAINEL LED QUADRADO EM BRANCO COM DRIVE EXTERNO PARA APLICAR EM TETOS COM PLACAS DE GESSO 60X60



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
SP41345	48W	4800LM	6000K	120°	PLACA 60*60	620 * 620 * 30	29,60 €
SP41346	48W	4500LM	4000K	120°	PLACA 60*60	620 * 620 * 30	29,60 €

## PAINEL LED QUADRADO EM BRANCO COM DRIVE EXTERNO PARA APLICAR EM TETOS COM PLACAS DE GESSO 60X60



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
089/40PMMA-6	40W	5000LM	6000K	120°	PLACA 60*60	620 * 620 * 11	52,55 €
089/40PMMA-4	40W	5000LM	4000K	120°	PLACA 60*60	620 * 620 * 11	52,55 €

## PAINEL LED QUADRADO EM BRANCO PARA EMBUTIR COM ABA DE REMATE E MOLAS DE FIXAÇÃO, DRIVE EXTERNO




Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
089/40PMMA-6C/A	40W	5000LM	6000K	120°	595 * 595	620 * 620 * 11	52,55 €
089/40PMMA-4C/A	40W	5000LM	4000K	120°	595 * 595	620 * 620 * 11	52,55 €

## PAINEL ENCASTRAR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80 | IP40

230V

## PAINEL LED RETÂNGULAR BRANCO PARA EMBUTIR COM ABA DE REMATE E MOLAS DE FIXAÇÃO, DRIVE EXTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
090/24PMMA-4C/A	24W	2400LM	4000K	120°	595 * 295	620 * 320	38,80 €
090/40PMMA-6C/A	40W	5000LM	6000K	120°	1195 * 295	1220 * 320	54,35 €
090/40PMMA-4C/A	40W	5000LM	4000K	120°	1195 * 295	1220 * 320	54,35 €

## PAINEL LED RETÂNGULAR BRANCO PARA EMBUTIR COM DRIVE EXTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
090/24PMMA-4	24W	2400LM	4000K	120°	595 * 295	38,80 €
090/40PMMA-6	40W	5000LM	6000K	120°	1195 * 295	54,35 €
090/40PMMA-4	40W	5000LM	4000K	120°	1195 * 295	54,35 €

## FRAME PARA MONTAGEM DE PAINELIS

## CAIXILHO PARA MONTAGEM DE PAINELIS À SUPERFÍCIE



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
FRAME60X30RAP	Aro branco para painéis 595x295	630 * 330 * 50	8,25 €
FRAME60X60RAP	Aro branco para painéis 595x595	630 * 630 * 50	10,20 €
FRAME120X30RAP	Aro branco para painéis 1195x295	1230 * 330 * 50	13,65 €
FRAME120X30AL	Aro alumínio para painéis 1195x295	1230 * 330 * 50	13,70 €

## CAIXILHO COM MOLAS PARA MONTAGEM DE PAINELIS EMBUTIDOS



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
EST21323	Aro branco para painéis 595x595	630 * 330 * 50	26,00 €

## PAINEL LED SUPERFÍCIE COM SENSOR | PC | CRI&gt;80

230V

## PAINEL LED REDONDO EM BRANCO COM SENSOR MICROONDAS E DRIVE INTEGRADO | IP44



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Montagem	← → (mm)	P.V.P. / €
086/18CCT-3S	18W	1440LM	CCT	120°	Superfície	Ø220 * 18	23,60 €

- Sensor microondas incorporado com temporizador, que só desliga 30 segundos após o último movimento detectado.

- Ângulo de ação: 360° \* Detecção: 5m \* Regulação: Dia/Noite

## PLAFON LED BRANCO | PC+ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

## PAINEL LED EM BRANCO COM DIFUSOR E DRIVE INTEGRADO | IP44



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
662/18PWRS	18W	1680LM	4000K	120°	Redondo	Ø180 * 55	14,70 €
665/18PWSQ	18W	1680LM	4000K	120°	Quadrado	180 * 180 * 55	15,25 €

## PAINEL SUPERFÍCIE | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

## PAINEL LED REDONDO EM BRANCO COM DRIVE INTEGRADO | IP44



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
086/RS6-6	6W	450LM	6000K	120°	Superfície	Ø90 * 35	7,40 €
086/RS6-3	6W	440LM	3000K	120°	Superfície	Ø90 * 35	7,40 €
086/RS12-6	12W	1000LM	6000K	120°	Superfície	Ø145 * 35	10,05 €
086/RS12-3	12W	950LM	3000K	120°	Superfície	Ø145 * 35	10,05 €
086/RS18-6	18W	1650LM	6000K	120°	Superfície	Ø180 * 35	13,90 €
086/RS18-3	18W	1600LM	3000K	120°	Superfície	Ø180 * 35	13,90 €
086/RS24-6	24W	2100LM	6000K	120°	Superfície	Ø230 * 35	17,30 €
086/RS24-3	24W	2050LM	3000K	120°	Superfície	Ø230 * 35	17,30 €

## PAINEL LED REDONDO EM BRANCO COM DRIVE INTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
660/S86	6W	450LM	6000K	120°	Superfície	Ø120 * 32	4,85 €
660/S84	6W	440LM	4000K	120°	Superfície	Ø120 * 32	4,85 €
660/S83	6W	430LM	3000K	120°	Superfície	Ø120 * 32	4,85 €
661/12LGP-6	12W	880LM	6000K	120°	Superfície	Ø175 * 32	7,00 €
661/12LGP-4	12W	870LM	4000K	120°	Superfície	Ø175 * 32	7,00 €
661/12LGP-3	12W	860LM	3000K	120°	Superfície	Ø175 * 32	7,00 €
662/18LGP-6	18W	1400LM	6000K	120°	Superfície	Ø225 * 32	10,10 €
662/18LGP-4	18W	1350LM	4000K	120°	Superfície	Ø225 * 32	10,10 €
662/18LGP-3	18W	1300LM	3000K	120°	Superfície	Ø225 * 32	10,10 €
663/24LGP-6	24W	1800LM	6000K	120°	Superfície	Ø300 * 32	14,65 €
663/24LGP-4	24W	1750LM	4000K	120°	Superfície	Ø300 * 32	14,65 €
663/24LGP-3	24W	1700LM	3000K	120°	Superfície	Ø300 * 32	14,65 €
089/32W40RS	32W	2880LM	4000K	120°	Superfície	Ø400 * 32	36,20 €
089/48W60RS	48W	4280LM	4000K	120°	Superfície	Ø600 * 32	58,80 €

## PAINEL SUPERFÍCIE | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230 V

## PAINEL LED QUADRADO EM BRANCO COM DRIVE INTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
666/6SQ86	6W	450LM	6000K	120°	Superfície	120 * 120 * 38	4,85 €
666/6SQ84	6W	440LM	4000K	120°	Superfície	120 * 120 * 38	4,85 €
666/6SQ83	6W	430LM	3000K	120°	Superfície	120 * 120 * 38	4,85 €
664/12SQLGP-6	12W	880LM	6000K	120°	Superfície	175 * 175 * 32	7,45 €
664/12SQLGP-4	12W	870LM	4000K	120°	Superfície	175 * 175 * 32	7,45 €
664/12SQLGP-3	12W	860LM	3000K	120°	Superfície	175 * 175 * 32	7,45 €
665/18SQLGP-6	18W	1400LM	6000K	120°	Superfície	225 * 225 * 32	10,50 €
665/18SQLGP-4	18W	1350LM	4000K	120°	Superfície	225 * 225 * 32	10,50 €
665/18SQLGP-3	18W	1300LM	3000K	120°	Superfície	225 * 225 * 32	10,50 €
667/24SQLGP-6	24W	1800LM	6000K	120°	Superfície	300 * 300 * 32	15,25 €
667/24SQLGP-4	24W	1750LM	4000K	120°	Superfície	300 * 300 * 32	15,25 €
667/24SQLGP-3	24W	1700LM	3000K	120°	Superfície	300 * 300 * 32	15,25 €

## APLIQUES DE SUPERFÍCIE | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230 V

## APLIQUE LED REDONDO EM BRANCO COM DRIVE INTEGRADO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
SP40489	3W	300LM	4000K	90°	Superfície	Ø75 * 30	5,00 €

## PAINEL SUPERFÍCIE | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230 V

## PAINEL LED REDONDO EM AÇO ESCOVADO COM DRIVE INTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST15971	6W	480LM	6000K	120°	Superfície	Ø120 * 32	9,00 €
EST15964	6W	480LM	4000K	120°	Superfície	Ø120 * 32	9,00 €
EST16015	12W	980LM	6000K	120°	Superfície	Ø170 * 32	13,00 €
EST16008	12W	980LM	4000K	120°	Superfície	Ø170 * 32	13,00 €
EST16053	18W	1440LM	6000K	120°	Superfície	Ø220 * 32	17,00 €
EST16046	18W	1440LM	4000K	120°	Superfície	Ø220 * 32	17,00 €
EST16091	24W	1920LM	6000K	120°	Superfície	Ø300 * 32	26,00 €
EST16084	24W	1920LM	4000K	120°	Superfície	Ø300 * 32	26,00 €

## PAINEL SUPERFÍCIE | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

## PAINEL LED REDONDO EM AÇO ESCOVADO COM DRIVE INTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST15995	6W	480LM	6000K	120°	Superfície	120 * 120 * 32	10,00 €
EST15988	6W	480LM	4000K	120°	Superfície	120 * 120 * 32	10,00 €
EST16039	12W	980LM	6000K	120°	Superfície	170 * 170 * 32	14,00 €
EST16022	12W	980LM	4000K	120°	Superfície	170 * 170 * 32	14,00 €
EST16077	18W	1440LM	6000K	120°	Superfície	220 * 220 * 32	18,00 €
EST16060	18W	1440LM	4000K	120°	Superfície	220 * 220 * 32	18,00 €
EST16114	24W	1920LM	6000K	120°	Superfície	300 * 300 * 32	28,00 €
EST16107	24W	1920LM	4000K	120°	Superfície	300 * 300 * 32	28,00 €

## PAINEL LED RETÂNGULAR EM BRANCO COM DRIVE INTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
SP41329	24W	2400LM	6000K	120°	Superfície	600 * 300 * 38	25,50 €
SP41330	24W	2200LM	4000K	120°	Superfície	600 * 300 * 38	25,50 €
SP41347	48W	4320LM	6000K	120°	Superfície	600 * 600 * 38	35,90 €
SP41347A	48W	4300LM	4000K	120°	Superfície	600 * 600 * 38	35,90 €
SP41348	48W	4320LM	6000K	120°	Superfície	1200 * 300 * 38	40,50 €
SP41348A	48W	4300LM	4000K	120°	Superfície	1200 * 300 * 38	40,50 €

## SPOT LED LEV SUPERFÍCIE | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

## SPOT LED REDONDO EM BRANCO COM DRIVE INTEGRADO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00696	15W	1300LM	4000K	60°	Superfície	Ø90 * 100	47,92 €
CON00695	15W	1270LM	2700K	60°	Superfície	Ø90 * 100	47,92 €

## SPOT LED REDONDO EM PRETO COM DRIVE INTEGRADO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00699	15W	1300LM	4000K	60°	Superfície	Ø90 * 100	47,92 €
CON00698	15W	1270LM	2700K	60°	Superfície	Ø90 * 100	47,92 €

## SPOT LED LEV SUPERFÍCIE | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230 V

## SPOT LED QUADRADO EM BRANCO COM DRIVE INTEGRADO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00996	10W	1090LM	4000K	60°	Superfície	90 * 90 * 108	40,73 €
CON00998	10W	1090LM	2700K	60°	Superfície	90 * 90 * 108	40,73 €

## SPOT LED QUADRADO EM PRETO COM DRIVE INTEGRADO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00696	10W	1090LM	4000K	60°	Superfície	90 * 90 * 108	40,73 €
CON00695	10W	1090LM	2700K	60°	Superfície	90 * 90 * 108	40,73 €

## SPOT ALLAN | ALUMÍNIO | CRI&gt;90

230 V

## SPOT LED REDONDO EM BRANCO COM DRIVE INTEGRADO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST25796	10W	720LM	4000K	50°	Superfície	Ø83 * 108	48,00 €
EST25789	10W	720LM	2700K	50°	Superfície	Ø83 * 108	48,00 €
EST25833	20W	1400LM	4000K	50°	Superfície	Ø115 * 117	68,00 €
EST25826	20W	1400LM	2700K	50°	Superfície	Ø115 * 117	68,00 €

## SPOT LED REDONDO EM PRETO COM DRIVE INTEGRADO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST25819	10W	720LM	4000K	50°	Superfície	Ø83 * 108	48,00 €
EST25802	10W	720LM	2700K	50°	Superfície	Ø83 * 108	48,00 €
EST25857	20W	1400LM	4000K	50°	Superfície	Ø115 * 117	68,00 €
EST25849	20W	1400LM	2700K	50°	Superfície	Ø115 * 117	68,00 €

## SUSPENSÃO LED | ALUMÍNIO | CRI&gt;90

230 V

## SPOT LED REDONDO EM PRETO COM DRIVE INTEGRADO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corpo	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-D70P-4K	20W	2020LM	4000K	38°	Preto	Ø70 * 250	51,75 €
SW-D70P-3K	20W	1920LM	3000K	38°	Preto	Ø70 * 250	51,75 €
SW-D70B-4K	20W	2020LM	4000K	38°	Branco	Ø70 * 250	51,75 €
SW-D70B-3K	20W	1920LM	3000K	38°	Branco	Ø70 * 250	51,75 €
SW-D70ACR	Topo em acrílico para tubo de suspensão						3,45 €

## MINI SPOT ENCASTRAR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80 | IP20


230V

## MINI SPOT LED REDONDO FIXO EM BRANCO COM DRIVE EXTERNO




Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
SP46105	3W	240LM	4000K	35°	Ø37mm	Ø69 * 25	3,00 €
SP46106	3W	240LM	3000K	35°	Ø37mm	Ø69 * 25	3,00 €

## MINI SPOT LED REDONDO FIXO EM BRANCO COM DRIVE EXTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
648/3R-4	3W	280LM	4000K	90°	Ø37mm	Ø49 * 25	4,35 €
648/3R-3	3W	280LM	3000K	90°	Ø37mm	Ø49 * 25	4,35 €

## MINI SPOT LED QUADRADO FIXO EM BRANCO COM DRIVE EXTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
648/3Q-4	3W	280LM	4000K	90°	Ø37mm	Ø49 * 25	2,70 €
648/3Q-3	3W	280LM	3000K	90°	Ø37mm	Ø49 * 25	2,70 €

## MINI SPOT LED REDONDO ORIENTÁVEL EM BRANCO COM DRIVE EXTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST14721	3W	270LM	6500K	60°	Ø45	Ø50 * 40	8,50 €
EST14714	3W	270LM	4000K	60°	Ø45	Ø50 * 40	8,50 €
EST14707	3W	270LM	3000K	60°	Ø45	Ø50 * 40	8,50 €

## MINI SPOT LED QUADRADO ORIENTÁVEL EM BRANCO COM DRIVE EXTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST14752	3W	270LM	6500K	60°	Ø45	55 * 55 * 40	8,50 €
EST14745	3W	270LM	4000K	60°	Ø45	55 * 55 * 40	8,50 €
EST14738	3W	270LM	3000K	60°	Ø45	55 * 55 * 40	8,50 €

## MINI SPOT LED REDONDO FIXO EM BRANCO COM DRIVE EXTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST20791	1W	100LM	4000K	15°	Ø25	Ø30 * 28	6,00 €
EST20784	1W	100LM	3000K	15°	Ø25	Ø30 * 28	6,00 €

## MINI SPOT LED REDONDO FIXO EM AÇO ESCOVADO COM DRIVE EXTERNO




Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST17296	1W	100LM	4000K	15°	Ø25	Ø30 * 28	6,00 €
EST14769	1W	100LM	3000K	15°	Ø25	Ø30 * 28	6,00 €



## MINI SPOT ENCASTRAR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80 | IP20

230V

## MINI SPOT LED REDONDO ORIENTÁVEL EM ALUMÍNIO COM DRIVE EXTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
656/W	1W	100LM	6000K	90°	Ø40mm	Ø52 * 25	10,55 €
656/WW	1W	85LM	3000K	90°	Ø40mm	Ø52 * 25	10,55 €

## APLIQUE LED ENCASTRAR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80 | IP40


230V

## BALIZADOR LED REDONDO EM ALUMÍNIO COM DRIVE EXTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
650/W	3W	200LM	6000K	45°	Ø60mm	Ø70 * 35	14,90 €
650/WW	3W	180LM	3000K	45°	Ø60mm	Ø70 * 35	14,90 €

## BALIZADOR LED REDONDO EM ALUMÍNIO COM DRIVE EXTERNO




Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
653/W	3W	300LM	6000K	90°	Ø65mm	Ø75 * 31	21,55 €
653/WW	3W	270LM	3000K	90°	Ø65mm	Ø75 * 31	21,55 €

## APLIQUE LED ENCASTRAR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80 | IP40

230V

## BALIZADOR LED COM LUZ BI-DIRECIONAL REDONDO EM ALUMÍNIO COM DRIVE EXTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
654/W	3W	300LM	6000K	90°	Ø35mm	Ø47 * 27	13,45 €
654/WW	3W	270LM	3000K	90°	Ø35mm	Ø47 * 27	13,45 €

## BALIZADOR LED COM LUZ NO INTERIOR E NO CONTORNO REDONDO EM ALUMÍNIO COM DRIVE EXTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
657/W	1+1W	200LM	6000K	90°+360°	Ø40mm	Ø50 * 40	12,20 €
657/WW	1+1W	180LM	3000K	90°+360°	Ø40mm	Ø50 * 40	12,20 €

## APLIQUE LED ENCASTRAR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80 | IP40

230V

## BALIZADOR LED DE PAREDE RETÂNGULAR EM BRANCO COM DRIVE EXTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
655/W	3W	300LM	6000K	90°	70*40mm	80 * 50 * 31	23,55 €
655/WW	3W	270LM	3000K	90°	70*40mm	80 * 50 * 31	23,55 €

## APLIQUE LED ENCASTRAR | PC | CRI&gt;80 | IP40

230V

## BALIZADOR LED DE PAREDE RETÂNDULAR EM BRANCO COM DRIVE EXTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
646/W	3W	200LM	6000K	10°	142*60mm	166 * 54 * 30	20,30 €
646/WW	3W	180LM	3000K	10°	142*60mm	166 * 54 * 30	20,30 €

## APLIQUE LED ENCASTRAR | PC | CRI&gt;80 | IP40

230V

## BALIZADOR LED DE PAREDE RETÂNDULAR EM BRANCO COM DRIVE EXTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
647/W	3W	200LM	6000K	90°	142*60mm	166 * 54 * 30	21,60 €
647/WW	3W	180LM	3000K	90°	142*60mm	166 * 54 * 30	21,60 €

## APLIQUE LED ENCASTRAR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80 | IP40

230V

## BALIZADOR LED DE PAREDE REDONDO EM BRANCO COM DRIVE INTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST19320	3W	150LM	3000K	45°	Ø45mm	Ø60 * 54	15,00 €

## APLIQUE LED ENCASTRAR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80 | IP40

230V

## BALIZADOR LED DE PAREDE QUADRADO EM BRANCO COM DRIVE EXTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST19337	3W	150LM	3000K	45°	Ø45mm	Ø60 * 54	15,00 €

## APLIQUE ENCASTRAR | PC | CRI&gt;80 | IP40

230V

## BALIZADOR LED DE PAREDE QUADRADO EM BRANCO COM DRIVE INTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
SP40471	1.5W	110LM	4000K	90°	80*80mm	95 * 95 * 32	5,40 €
SP40472	1.5W	110LM	3000K	90°	80*80mm	95 * 95 * 32	5,40 €

## APLIQUE ENCASTRAR | PC | CRI&gt;80 | IP40

230V

## BALIZADOR LED DE PAREDE QUADRADO COM SENSOR DE MOVIMENTO EM BRANCO COM DRIVE INTERNO



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
SP40473	1W	110LM	4000K	90°	80*80mm	95 * 95 * 32	7,40 €

## APLIQUE LED ENCASTRAR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

## BALIZADOR DE PAREDE LED | REDONDO | BRANCO | DRIVE INTEGRADO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST27875	3W	240LM	4000K	120°	Ø70	Ø80 * 55	17,00 €
EST27868	3W	240LM	3000K	120°	Ø70	Ø80 * 55	17,00 €

## BALIZADOR DE PAREDE LED | REDONDO | CINZENTO | DRIVE INTEGRADO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST27899	3W	240LM	4000K	110°	Ø70	Ø80 * 55	17,00 €
EST27882	3W	240LM	3000K	110°	Ø70	Ø80 * 55	17,00 €

## BALIZADOR DE PAREDE LED | QUADRADO | BRANCO | DRIVE INTEGRADO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST26205	3W	240LM	4000K	110°	70 * 70	83 * 83 * 50	18,00 €
EST26199	3W	240LM	3000K	110°	70 * 70	83 * 83 * 50	18,00 €

## BALIZADOR DE PAREDE LED | QUADRADO | CINZENTO | DRIVE INTEGRADO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST26229	3W	240LM	4000K	110°	70 * 70	83 * 83 * 50	18,00 €
EST26212	3W	240LM	3000K	110°	70 * 70	83 * 83 * 50	18,00 €

## BALIZADOR DE PAREDE LED | RETÂNGULAR | BRANCO | DRIVE INTEGRADO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST26243	6W	480LM	4000K	110°	100 * 70	120 * 85 * 50	22,00 €
EST26236	6W	470LM	3000K	110°	100 * 70	120 * 85 * 50	22,00 €

## BALIZADOR DE PAREDE LED | RETÂNGULAR | CINZENTO | DRIVE INTEGRADO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST26267	6W	480LM	4000K	110°	100 * 70	120 * 85 * 50	22,00 €
EST26250	6W	470LM	3000K	110°	100 * 70	120 * 85 * 50	22,00 €

## APLIQUE LED ENCASTRAR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230 V

BALIZADOR DE PAREDE LED | QUADRADO | BRANCO | DRIVE INTEGRADO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST30011	3W	110LM	3000K	---	68 * 68 * 48	86 * 86 * 50	30,00 €

BALIZADOR DE PAREDE LED | QUADRADO | ANTRACITE | DRIVE INTEGRADO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST30028	3W	110LM	3000K	---	68 * 68 * 48	86 * 86 * 50	30,00 €

BALIZADOR DE PAREDE LED | RETÂNGULAR | BRANCO | DRIVE INTEGRADO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST30035	3W	110LM	3000K	---	202 * 58 * 55	210 * 60 * 55	45,00 €

BALIZADOR DE PAREDE LED | RETÂNGULAR | ANTRACITE | DRIVE INTEGRADO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST30042	3W	110LM	3000K	---	202 * 58 * 55	210 * 60 * 55	45,00 €

## APLIQUE ENCASTRAR | INOX | CRI&gt;80

230 V

BALIZADOR LED DE PAREDE | RETÂNGULAR | INOX 304 | DRIVE INTEGRADO | IP67



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST28193	6W	480LM	4000K	110°	166 * 71	180 * 80 * 85	45,00 €

BALIZADOR LED DE PAREDE | RETÂNGULAR | INOX 304 | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST23266	10W	800LM	4000K	110°	230 * 90	250 * 82 * 107	50,00 €

BALIZADOR DE PAREDE | RETÂNGULAR | INOX 304 | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST23259	1 x E27	---	---	---	230 * 90	250 * 82 * 107	30,00 €

## APLIQUE ENCASTRAR | INOX | CRI&gt;80

230V

BALIZADOR LED PARA DECK | REDONDO | INOX 304 | DRIVE INTEGRADO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
659/W	3W	200LM	6000K	90°	Ø50	Ø58 * 29	18,00 €

## APLIQUE ENCASTRAR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

BALIZADOR LED DE PAREDE | QUADRADO | CINZENTO | DRIVE INTEGRADO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00822	3W	200LM	6000K	50°	74 * 74	80 * 80 * 46	36,35 €

- Corpo em alumínio de alta pureza.

BALIZADOR LED PARA PAREDE SEM ACABAMENTO | REDONDO | DRIVE INTEGRADO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
WALL/615-3	3W	180LM	3000K	38°	Ø59	Ø85 * 59	11,95 €


- Deve ser aplicado em caixa de aparelhagem funda para pladur ou alvenaria.

ESPELHO FRONTAL PARA BALIZADOR | REDONDO | PC



Código	Descrição	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
○ WALL/R1-B	ACABAMENTO FRONTAL REF.: WALL/615-3	Branco	Ø85 * 59	4,05 €
● WALL/R1-P	ACABAMENTO FRONTAL REF.: WALL/615-3	Preto	Ø85 * 59	4,05 €

ESPELHO FRONTAL PARA BALIZADOR | QUADRADO | PC



Código	Descrição	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
○ WALL/S1-B	ACABAMENTO FRONTAL REF.: WALL/615-3	Branco	Ø85 * 59	4,05 €
● WALL/S1-P	ACABAMENTO FRONTAL REF.: WALL/615-3	Preto	Ø85 * 59	4,05 €

ESPELHO FRONTAL PARA BALIZADOR | REDONDO | PC



Código	Descrição	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
○ WALL/R2-B	ACABAMENTO FRONTAL REF.: WALL/615-3	Branco	Ø85 * 59	4,05 €
● WALL/R2-P	ACABAMENTO FRONTAL REF.: WALL/615-3	Preto	Ø85 * 59	4,05 €

ESPELHO FRONTAL PARA BALIZADOR | QUADRADO | PC



Código	Descrição	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
○ WALL/S3-B	ACABAMENTO FRONTAL REF.: WALL/615-3	Branco	Ø85 * 59	4,05 €
● WALL/S3-P	ACABAMENTO FRONTAL REF.: WALL/615-3	Preto	Ø85 * 59	4,05 €

## APLIQUE ENCASTRAR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

BALIZADOR LED COM SENSOR PARA PAREDE SEM ACABAMENTO | DRIVE INTEGRADO | SWITCH CCT | IP44



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
WALL/815	1.5W	100LM	3 CCT	38°	Ø59	85 * 85	12,30 €

• Deve ser aplicado em caixa de aparelhagem funda para pladur ou alvenaria.

ESPELHO FRONTAL PARA BALIZADOR | QUADRADO | PC



Código	Descrição	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
○ WALL/S1S-B	ACABAMENTO FRONTAL REF.: WALL/815	Branco	85 * 85	4,30 €
● WALL/S1S-P	ACABAMENTO FRONTAL REF.: WALL/815	Preto	85 * 85	4,30 €

ESPELHO FRONTAL PARA BALIZADOR | QUADRADO | PC



Código	Descrição	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
○ WALL/S3S-B	ACABAMENTO FRONTAL REF.: WALL/815	Branco	85 * 85	4,30 €
● WALL/S3S-P	ACABAMENTO FRONTAL REF.: WALL/815	Preto	85 * 85	4,30 €

ACABAMENTO FRONTAL PARA BALIZADOR | QUADRADO | PC | IP54



Código	Descrição	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
○ WALL/S6S-B	ACABAMENTO FRONTAL REF.: WALL/815	Branco	85 * 85	4,30 €
● WALL/S6S-P	ACABAMENTO FRONTAL REF.: WALL/815	Preto	85 * 85	4,30 €

## APLIQUE LED ENCASTRAR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V


BALIZADOR LED PARA PAREDE SEM ACABAMENTO | DRIVE INTEGRADO | SWITCH CCT | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
CON01050	3W	120LM	3 CCT	38°	Ø59	Ø85 * 58	15,83 €


• Deve ser aplicado em caixa de aparelhagem funda para pladur ou alvenaria.

ESPELHO FRONTAL PARA BALIZADOR | REDONDO | ALUMÍNIO



Código	Descrição	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
● CON01051	ACABAMENTO FRONTAL REF.: CON01050	Cinzento	Ø85 * 59	5,31 €
○ CON01052	ACABAMENTO FRONTAL REF.: CON01050	Branco	Ø85 * 59	5,31 €

ESPELHO FRONTAL PARA BALIZADOR | REDONDO | ALUMÍNIO



Código	Descrição	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
● CON01053	ACABAMENTO FRONTAL REF.: CON01050	Cinzento	Ø85 * 59	5,31 €
○ CON01054	ACABAMENTO FRONTAL REF.: CON01050	Branco	Ø85 * 59	5,31 €

## ACABAMENTO P/APLIQUE LED ENCASTRAR

ESPELHO FRONTAL PARA BALIZADOR | QUADRADO | ALUMÍNIO



	Código	Descrição	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
●	CON01055	ACABAMENTO FRONTAL REF.: CON01050	Cinzento	Ø85 * 59	5,31 €
○	CON01056	ACABAMENTO FRONTAL REF.: CON01050	Branco	Ø85 * 59	5,31 €

ESPELHO FRONTAL PARA BALIZADOR | QUADRADO | ALUMÍNIO



	Código	Descrição	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
●	CON01057	ACABAMENTO FRONTAL REF.: CON01050	Cinzento	Ø85 * 59	5,31 €
○	CON01058	ACABAMENTO FRONTAL REF.: CON01050	Branco	Ø85 * 59	5,31 €

## APLIQUE LED ENCASTRAR | VIDRO | 120° | CRI&gt;80 | IP66

230V

BALIZADOR LED PARA PAREDE | RETÂNGULAR | LUZ DIRETA | DRIVE INTEGRADO | SWITCH CCT



	Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
○	WALL/120B-CCT	5W	450LM	CCT	Branco	87,5 * 53	105 * 81 * 50	21,40 €
●	WALL/120P-CCT	5W	450LM	CCT	Preto	87,5 * 53	105 * 81 * 50	21,40 €

BALIZADOR LED PARA PAREDE | RETÂNGULAR | LUZ INDIRETA | DRIVE INTEGRADO | SWITCH CCT | IP66



	Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
○	WALL/38B-CCT	5W	350LM	CCT	Branco	87,5 * 53	105 * 81 * 50	22,10 €
●	WALL/38P-CCT	5W	350LM	CCT	Preto	87,5 * 53	105 * 81 * 50	22,10 €

CAIXA EM PLÁSTICO PARA BALIZADOR



	Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
	WALL/BOX	Caixa para embutir apliques ref.: WALL/120 E WALL/38	105 * 73 * 50	1,10 €

## APLIQUE SALIENTE | PC+ABS | CRI&gt;80

230V

BALIZADOR LED PARA PAREDE | RETÂNGULAR | LUZ DIRETA | DRIVE INTEGRADO | IP65




	Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
●	CON01497	4W	280LM	CCT	110°	Cinzento	230 * 80 * 27	19,90 €
○	CON00341	4W	280LM	4000K	110°	Branco	230 * 80 * 27	18,13 €
●	CON01642	4W	280LM	CCT	110°	Preto	230 * 80 * 27	19,90 €


## APLIQUE SALIENTE | PC+ABS | CRI&gt;80

230V


BALIZADOR LED PARA PAREDE | RETÂNGULAR | LUZ INDIRECTA | DRIVE INTEGRADO | IP65

	Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
	CON01673	2W	120LM	CCT	32°	Cinzento	230 * 80 * 27	19,50 €
○	CON01498	2W	120LM	CCT	32°	Branco	230 * 80 * 27	19,50 €
●	CON01816	2W	120LM	CCT	32°	Preto	230 * 80 * 27	19,50 €

BALIZADOR LED PARA PAREDE | QUADRADO | LUZ INDIRECTA | DRIVE INTEGRADO | IP65

	Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
	CON00973	3W	100LM	4000K	110°	Branco	120 * 120 * 32	13,54 €
●	CON00974	3W	100LM	4000K	110°	Cinzento	120 * 120 * 32	13,54 €


BALIZADOR LED PARA PAREDE | REDONDO | LUZ INDIRECTA | DRIVE INTEGRADO | IP65

	Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
	CON00975	3W	100LM	4000K	110°	Branco	Ø135 * 32	13,54 €
●	CON00976	3W	100LM	4000K	110°	Cinzento	Ø135 * 32	13,54 €


## APLIQUE DE PAREDE CUBO | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V


APLIQUE LED | REGULAÇÃO DE ÂNGULO DE ABERTURA DE LUZ INDIRECTA EM CIMA / BAIXO | IP54

	Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
	WALL/1102-C	2*3W	480LM	CCT	0-120°	Cinza escuro	100 * 100 * 100	25,33 €

APLIQUE LED | REGULAÇÃO DE ÂNGULO DE ABERTURA DE LUZ INDIRECTA EM CIMA / BAIXO | IP54

	Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
	SP45284B	2*3W	480LM	4000K	0-120°	Preto	100 * 100 * 100	18,40 €
	SP45284C	2*3W	480LM	3000K	0-120°	Preto	100 * 100 * 100	18,40 €

APLIQUE LED | REGULAÇÃO DE ÂNGULO DE ABERTURA DE LUZ INDIRECTA EM CIMA / BAIXO | IP54

	Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
	SP45284	2*3W	480LM	4000K	0-120°	Branco	100 * 100 * 100	18,40 €
	SP45284A	2*3W	480LM	3000K	0-120°	Branco	100 * 100 * 100	18,40 €
	WALL/1102-B	2*3W	480LM	CCT	0-120°	Branco	100 * 100 * 100	25,33 €



## APLIQUE PAREDE SALIENTE | PC+ABS | CRI&gt;80

230V

APLIQUE LED AVENCA | SENSOR DE MOVIMENTO | LUZ INDIRECTA | DRIVE INTEGRADO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00346	6W	480LM	4000K	100°	Branco	220 * 113 * 58	31,67 €

## APLIQUE LED AVENCA DE PAREDE | LUZ INDIRECTA | DRIVE INTEGRADO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00351	6W	480LM	4000K	100°	Branco	220 * 113 * 58	20,42 €

## PLAFON LED OVAL DE PAREDE / TETO | LUZ DIRETA | DRIVE INTEGRADO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST17821	8W	600LM	6500K	120°	Branco	200 * 100 * 66	15,00 €
EST17807	8W	600LM	4000K	120°	Branco	200 * 100 * 66	15,00 €

## PLAFON LED OVAL DE PAREDE / TETO | LUZ DIRETA | DRIVE INTEGRADO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST14226	20W	1600LM	6500K	120°	Branco	270 * 175 * 85	23,00 €
EST14356	20W	1600LM	4000K	120°	Branco	270 * 175 * 85	23,00 €

## PLAFON LED DE PAREDE / TETO | LUZ DIRETA | DRIVE INTEGRADO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST17869	8W	600LM	6500K	120°	Branco	Ø170 * 66	16,00 €
EST17845	8W	600LM	4000K	120°	Branco	Ø170 * 66	16,00 €
EST17906	18W	1450LM	6500K	120°	Branco	Ø220 * 66	24,00 €
EST17883	18W	1450LM	4000K	120°	Branco	Ø220 * 66	24,00 €

## PLAFON LED DE PAREDE / TETO | LUZ DIRETA | DRIVE INTEGRADO | SWITCH CCT | IP40



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST29114	18W	2000LM	CCT	120°	Branco	Ø200 * 53	25,00 €
EST29121	28W	3000LM	CCT	120°	Branco	Ø250 * 53	30,00 €
EST29138	42W	4500LM	CCT	120°	Branco	Ø330 * 53	55,00 €
EST29145	54W	5800LM	CCT	120°	Branco	Ø400 * 53	75,00 €

## APLIQUE COM SENSOR | PC+ABS | CRI&gt;80

230V

## APLIQUE LED DE PAREDE | SENSOR DE MOVIMENTO | BRANCO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON01064	30W	2200LM	4000K	140°	Branco	199 * 188 * 225	35,94 €

• Ângulo de deteção: 240° / Deteção alcance: 5~10mt. / Ajuste de tempo: 10s a 15min.

## APLIQUE LED DE PAREDE | SENSOR DE MOVIMENTO | BRANCO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON01063	20W	1800LM	4000K	140°	Branco	250 * 188 * 66	34,38 €

• Ângulo de deteção: 140° / Deteção alcance: 9mt. / Ajuste de tempo: 3s a 15min.

## APLIQUE LED DE PAREDE | SENSOR DE MOVIMENTO | BRANCO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST27981	10W	1100LM	4000K	120°	Branco	235 * 45	32,00 €

## APLIQUE LED DE PAREDE | SENSOR DE MOVIMENTO | BRANCO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST28018	15W	1100LM	4000K	120°	Branco	Ø293 * 40	33,00 €

## APLIQUE LED DE PAREDE | SENSOR DE MOVIMENTO | BRANCO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST28001	10W	733LM	6500K	120°	Branco	210 * 120 * 40	32,00 €
EST27998	10W	733LM	4000K	120°	Branco	210 * 120 * 40	32,00 €

## APLIQUE LED DE PAREDE | SENSOR DE MOVIMENTO | BRANCO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST24010	18W	1450LM	6500K	120°	Branco	Ø220 * 78	37,00 €
EST24003	18W	1450LM	4000K	120°	Branco	Ø220 * 78	37,00 €

• Deteção alcance: 8mt. / Ajuste de tempo: 10s a 7min. / Luminosidade : 5~2000LUX.

## PLAFON DE TETO / PAREDE | SENSOR MICROONDAS | BRANCO | IP44



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
LUXRESISTE27HF	E 27	---	---	---	Branco	Ø300 * 105	39,90 €

• Ângulo de deteção: 360° / Deteção alcance: 1~8mt. / Ajuste de tempo: 10s a 12min. / Luminosidade : 3~2000LUX

## PLAFON COM SENSOR | PC+AL | CRI&gt;80

230V

PLAFON LED DE TETO | SENSOR DE MOVIMENTO | BRANCO | | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
LUXMOV360	16W	1050LM	4200K	120°	Branco	Ø300 * 100	29,90 €
LUXMOV360LE	16W	1050+80LM	4200K	120°	Branco	Ø300 * 100	48,70 €

- Sensor 360° / Detecção alcance: 6mt. / Ajuste de tempo: 10s a 3min. / Luminosidade : 3~2000LUX.
- Ref.: LUXMOV360LE, inclui kit de emergência com autonomia de 3 horas.

## APLIQUE | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

APLIQUE LED ASH DE TETO | CINZENTO | LUZ DIRETA | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00808	6W	410LM	3000K	45°	Cinzeno	100 * 100 * 100	64,58 €

APLIQUE LED MAPLE DE PAREDE | CINZENTO | LUZ DIRETA | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00813	8W	265LM	3000K	90°	Cinzeno	Ø80 * 125 * 178	56,25 €

APLIQUE LED AXEL | CINZENTO | REGULAÇÃO DE ÂNGULO DE ABERTURA DE LUZ INDIRECTA PARA CIMA / BAIXO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00815	2*6W	415LM	3000K	0-100°	Cinzeno	180 * 45 * 115	73,96 €

APLIQUE LED NUT | CINZENTO | LUZ INDIRECTA PARA CIMA / BAIXO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00814	2*4W	450LM	3000K	110°	Cinzeno	90 * 65 * 65	36,46 €

APLIQUE LED THULE | CINZENTO | LUZ INDIRECTA PARA CIMA / BAIXO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00820	2*5W	470LM	3000K	90°	Cinzeno	110 * 92 * 80	57,71 €

APLIQUE LED | CINZENTO ESCURO | LUZ INDIRECTA PARA CIMA / BAIXO | SWITCH CCT | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
WALL/3302-L	12W	840LM	3 CCT	90°	Cinzeno	240 * 65 * 106,5	38,05 €

## APLIQUE DE PAREDE | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

APLIQUE LED | CINZENTO ESCURO | LUZ INDIRETA PARA CIMA / BAIXO | SWITCH CCT | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
WALL/3302-L2	12W	840LM	3 CCT	90°	Cinzento	240 * 65 * 106,5	40,75 €

APLIQUE LED FISHER | CINZENTO | LUZ DIRETA | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00959	10W	900LM	3000K	90°	Cinzento	238 * 128 * 78	46,88 €

APLIQUE LED FISHER | BRANCO | LUZ DIRETA | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00960	10W	900LM	3000K	90°	Branco	238 * 128 * 78	46,88 €

APLIQUE LED TAKO | PRETO | LUZ INDIRETA PARA CIMA / BAIXO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00963	10W	900LM	3000K	90°	Preto	145 * 130 * 45	39,90 €

APLIQUE LED TAKO | BRANCO | LUZ INDIRETA PARA CIMA / BAIXO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00964	10W	900LM	3000K	90°	Branco	145 * 130 * 45	39,90 €

APLIQUE LED | CINZENTO ESCURO | LUZ INDIRETA PARA CIMA / BAIXO | SWITCH CCT | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
WALL/1109C	12W	680LM	3 CCT	90°	Cinzento	175 * 90 * 29	43,80 €

APLIQUE LED CLIF ONE | CINZENTO ESCURO | LUZ INDIRETA PARA BAIXO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00818	20W	1100LM	3000K	16°	Cinzento	Ø140 * 177 * 185	208,33 €

- Corpo em alumínio de alta pureza

APLIQUE LED CLIF DOUBLE | CINZENTO ESCURO | LUZ INDIRETA PARA CIMA / BAIXO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00817	2*20W	2050LM	3000K	16°	Cinzento	Ø140 * 177 * 300	247,92 €

- Corpo em alumínio de alta pureza

## APLIQUE | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

## APLIQUE LED DE TETO | PRETO MATE | LUZ DIRETA | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST25147	6W	480LM	4000K	60°	Preto Mate	Ø90 * 130	50,00 €

## APLIQUE LED DE PAREDE | PRETO MATE | LUZ INDIRECTA PARA CIMA / BAIXO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST25154	6W	480LM	4000K	60°	Preto Mate	Ø90 * 120 * 140	54,00 €

## APLIQUE LED DE PAREDE | PRETO MATE | LUZ INDIRECTA PARA CIMA / BAIXO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST25161	2*6W	960LM	4000K	60°	Preto Mate	Ø90 * 120 * 230	72,00 €

## APLIQUE LED DE PAREDE | PRETO MATE | LUZ INDIRECTA PARA CIMA / BAIXO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST25178	2*3W	576LM	4000K	60°	Preto Mate	90 * 66 * 65	40,00 €

## APLIQUE LED DE PAREDE | PRETO MATE | LUZ INDIRECTA PARA CIMA / BAIXO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST25185	2*6W	960LM	4000K	60°	Preto Mate	180 * 72 * 65	50,00 €

## APLIQUE LED DE PAREDE | CINZENTO ESCURO | LUZ INDIRECTA 360° | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
WALL/1003-3	7W	550LM	3000K	360°	Cinzento	Ø180 * 135 * 40	37,85 €

## APLIQUE LED DE PAREDE | LUZ INDIRECTA PARA CIMA / BAIXO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
WALL/1009-3B	6W	450LM	3000K	60°	Branco	171 * 80 * 40	35,05 €
WALL/1009-3	6W	450LM	3000K	60°	Preto	171 * 80 * 40	35,05 €

## APLIQUE DE PAREDE | PC+ABS | CRI&gt;80

230V

## APLIQUE LED DE PAREDE | CINZENTO | LUZ INDIRECTA PARA CIMA / BAIXO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00358	2*6W	580LM	4000K	120°	Cinzento	230 * 90 * 101	35,42 €
CON00977	2*6W	580LM	4000K	120°	Branco	230 * 90 * 101	35,42 €

## APLIQUE LED DE PAREDE | CINZENTO | LUZ INDIRECTA PARA CIMA / BAIXO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST22955	2*4.5W	500LM	4000K	120°	Branco	170 * 80 * 46	38,00 €
EST22962	2*4.5W	500LM	4000K	120°	Antracite	170 * 80 * 46	38,00 €

## APLIQUE LED DE PAREDE | CINZENTO | LUZ INDIRECTA PARA BAIXO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST22870	4W	250LM	4000K	55°	Branco	220 * 80 * 36	24,00 €
EST22887	4W	250LM	4000K	55°	Antracite	220 * 80 * 36	24,00 €

## APLIQUE LED DE PAREDE | CINZENTO | LUZ DIRETA A 45° | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST22979	12W	700LM	4000K	110°	Branco	265 * 98 * 99	42,00 €
EST22986	12W	700LM	4000K	110°	Antracite	265 * 98 * 99	42,00 €

## APLIQUE LED DE PAREDE | CINZENTO | LUZ DIRETA | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST22856	3.8W	700LM	4000K	110°	Branco	125 * 125 * 27	24,00 €
EST22863	3.8W	700LM	4000K	110°	Antracite	125 * 125 * 27	24,00 €

## APLIQUE DE PAREDE E27 | ALUMÍNIO

230V

## APLIQUE DE PAREDE | PRETO | LUZ DIRETA | IP44



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST25130	1 x E 27	Preto	165 * 165 * 171	50,00 €

## APLIQUE DE PAREDE E27

230 V

APLIQUE DE PAREDE | ALUMÍNIO | PRETO | LUZ DIRETA | IP44



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST25093	1 x E 27	Preto	318 * 100 * 90	18,00 €
EST25109	1 x E 27	Inox	318 * 100 * 90	18,00 €

APLIQUE DE PAREDE | PC+ABS | ANTRACITE | LUZ DIRETA | IP54



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
LUX750060	1 x E 27	Antracite	140 * 170 * 140	28,90 €

## APLIQUE DE PAREDE GU10 | PC+ABS

230 V

APLIQUE DE PAREDE | PC+ABS | ANTRACITE | LUZ INDIRETA PARA BAIXO | IP65



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
LUX750033	1 x GU10	Antracite	90 * 113 * 162	26,50 €

APLIQUE DE PAREDE | PC+ABS | ANTRACITE | LUZ INDIRETA PARA CIMA / BAIXO | IP65



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
LUX750034	2 x GU10	Antracite	90 * 113 * 216	33,50 €

APLIQUE DE PAREDE | PC+ABS | ANTRACITE | LUZ INDIRETA PARA BAIXO | IP65



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
LUX750031	1 x GU10	Antracite	Ø90 * 113 * 162	26,50 €

APLIQUE DE PAREDE | PC+ABS | ANTRACITE | LUZ INDIRETA PARA CIMA / BAIXO | IP65



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
LUX750032	2 x GU10	Antracite	Ø90 * 113 * 215	33,50 €

• Lâmpadas não incluídas

## APLIQUE GU10 | ALUMÍNIO

230 V

SPOT DE PAREDE / TETO | ORIENTÁVEL | ALUMÍNIO | CINZENTO | IP54



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00823	1 x GU10	Cinzento	55 * 55 * 115	33,33 €

## APLIQUE DE PAREDE GU10 | PC+ABS

230V

APLIQUE DE PAREDE | PC+ABS | CINZENTO | LUZ INDIRECTA PARA BAIXO | IP44



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00355	1 x GU10	Cinzento	Ø60 * 120	8,54 €

APLIQUE DE PAREDE | PC+ABS | CINZENTO | LUZ INDIRECTA PARA CIMA / BAIXO | IP44



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00357	2 x GU10	PC+ABS Cinzento	Ø60 * 158	10,83 €

## APLIQUE DE PAREDE GU10 | INOX

230V

APLIQUE DE PAREDE | INOX 316 | NÍQUEL | LUZ INDIRECTA PARA BAIXO | IP44



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
GL-6002	1 x GU10	Níquel	Ø60 * 110	68,85 €

APLIQUE DE PAREDE | PC+ABS | CINZENTO | LUZ INDIRECTA PARA CIMA / BAIXO | IP44



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
GL-6001	2 x GU10	Níquel	Ø60 * 210	73,00 €

## APLIQUE DE TETO GU10 | ALUMÍNIO

230V

SPOT REDONDO DE TETO | FIXO | ALUMÍNIO | BR / BR | IP20



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST26595	1 x GU10	Branco + Branco	Ø96 * 102	27,00 €

SPOT REDONDO DE TETO | FIXO | ALUMÍNIO | BR / OR | IP20



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST26601	1 x GU10	Branco + Ouro	Ø96 * 102	27,00 €

SPOT REDONDO DE TETO | FIXO | ALUMÍNIO | PT / PT | IP20



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST26618	1 x GU10	Preto + Preto	Ø96 * 102	27,00 €

• Lâmpadas não incluídas



## APLIQUE DE TETO GU10 | ALUMÍNIO

230V

## SPOT REDONDO DE TETO | FIXO | ALUMÍNIO | PT/OR | IP20



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST26625	1 x GU10	Preto + Ouro	Ø96 * 102	27,00 €

## SPOT QUADRADO DE TETO | FIXO | ALUMÍNIO | BR/BR | IP20



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST26632	1 x GU10	Branco + Branco	97 * 97 * 102	28,00 €

## SPOT QUADRADO DE TETO | FIXO | ALUMÍNIO | BR/OR | IP20



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST26649	1 x GU10	Branco + Ouro	97 * 97 * 102	28,00 €

## SPOT QUADRADO DE TETO | FIXO | ALUMÍNIO | PT/PT | IP20



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST26656	1 x GU10	Preto + Preto	97 * 97 * 102	28,00 €

## SPOT QUADRADO DE TETO | FIXO | ALUMÍNIO | PT/OR | IP20



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST26663	1 x GU10	Preto + Ouro	97 * 97 * 102	28,00 €

## APLIQUE REDONDO DE TETO | ORIENTÁVEL | ALUMÍNIO | IP20



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST24751	1 x GU10	Branco	Ø80 * 95	18,00 €



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST24744	1 x GU10	Preto	Ø80 * 95	18,00 €

## APLIQUE QUADRADO DE PAREDE | ORIENTÁVEL | ALUMÍNIO | IP20



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST20562	1 x GU10	Branco	80 * 80 * 94	19,00 €



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST20579	1 x GU10	Preto	80 * 80 * 94	19,00 €

• Lâmpadas não incluídas

## LUMINÁRIA GU10 | ALUMÍNIO

230V

## SPOT SALIENTE DE TETO | ORIENTÁVEL | BRANCO | ALUMÍNIO | IP20



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST26557	1 x GU10	Branco	Ø56 * 95	21,00 €



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST26564	1 x GU10	Preto	Ø56 * 95	21,00 €

## SPOT EMBUTIR DE TETO | ORIENTÁVEL | ALUMÍNIO | IP20



Código	Base	Cor	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST26533	1 x GU10	Branco	Ø45	Ø56 * 95	20,00 €



Código	Base	Cor	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST26540	1 x GU10	Preto	Ø45	Ø56 * 95	20,00 €

## SUSPENSÃO TUBO | ALUMÍNIO | IP20



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST26571	1 x GU10	Branco	Ø60 * 296	42,00 €
EST26588	1 x GU10	Preto	Ø60 * 296	42,00 €

## APLIQUE DE PAREDE 1 FOCO | ORIENTÁVEL | PRETO | ALUMÍNIO | IP20



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00893	1 x GU10	Preto	Ø60 * 107 * 110	19,79 €



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00885	1 x GU10	Branco	Ø60 * 107 * 110	19,79 €

## APLIQUE DE TETO 2 FOCOS | ORIENTÁVEL | ALUMÍNIO | IP20



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON01139	2 x GU10	Preto	90 * 109 * 305	38,54 €



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00886	2 x GU10	Branco	90 * 109 * 305	38,54 €

• Lâmpadas não incluídas

## LUMINÁRIA GU10 | ALUMÍNIO

230V

## APLIQUE DE TETO 3 FOCOS | ORIENTÁVEL | ALUMÍNIO | IP20



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON01140	3 x GU10	Preto	90 * 109 * 480	57,92 €



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00891	3 x GU10	Branco	90 * 109 * 480	57,92 €

## APLIQUE DE PAREDE | ALUMÍNIO | LUZ INDIRETA PARA CIMA / BAIXO | IP54



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST23013	2 x GU10	Branco	150 * 90 * 70	23,00 €




Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST23020	2 x GU10	Cinzentos	150 * 90 * 70	23,00 €



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST23037	2 x GU10	Preto	150 * 90 * 70	23,00 €

## APLIQUE DE PAREDE | ALUMÍNIO | LUZ INDIRETA PARA BAIXO | IP54



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST23044	1 x GU10	Branco	80 * 90 * 70	17,00 €



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST23051	1 x GU10	Cinzentos	80 * 90 * 70	17,00 €



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST23068	1 x GU10	Preto	80 * 90 * 70	17,00 €

## APLIQUE DE PAREDE | ALUMÍNIO | LUZ INDIRETA PARA CIMA / BAIXO | IP54



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST23075	2 x GU10	Branco	150 * 90 * 70	23,00 €



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST23082	2 x GU10	Cinzentos	150 * 90 * 70	23,00 €



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST23099	2 x GU10	Preto	150 * 90 * 70	23,00 €

• Lâmpadas não incluídas

## LUMINÁRIA GU 10 | ALUMÍNIO

230 V

APLIQUE DE PAREDE | ALUMÍNIO | LUZ INDIRETA PARA BAIXO | IP54



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST23105	1 x GU10	Branco	80 * 90 * 70	16,00 €



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST23112	1 x GU10	Cinzento	80 * 90 * 70	16,00 €



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST23129	1 x GU10	Preto	80 * 90 * 70	16,00 €

APLIQUE REDONDO DE TETO | ALUMÍNIO | IP54



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST29527	1 x GU10	Preto	Ø100 * 130	28,00 €

APLIQUE QUADRADO DE TETO | ALUMÍNIO | IP54



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST29534	1 x GU10	Branco	100 * 100 * 130	30,00 €

## LUMINÁRIA E27 | ALUMÍNIO

230 V

LANTERNA DE PAREDE | ALUMÍNIO FUNDIDO | IP65



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
WALL/3007P	1 x E 27	Cinzento escuro	245 * 110 * 150	34,80 €

- Lâmpada incluída

LANTERNA DE PAREDE | ALUMÍNIO | CINZENTO | IP65



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00882	1 x E 27	Cinzento	220 * 120 * 120	25,00 €

LANTERNA DE MURO | ALUMÍNIO | CINZENTO | IP65



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00951	1 x E 27	Cinzento	400 * 140 * 140	36,88 €

- Lâmpadas não incluídas

## LUMINÁRIA E27 | ALUMÍNIO

230V

## LANTERNA BALIZADORA | ALUMÍNIO | CINZENTO | IP65



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00874	1 x E 27	Cinzento	800 * 120 * 120	55,21 €

- Lâmpadas não incluídas

## APLIQUE DE PAREDE | ALUMÍNIO | CINZENTO | IP44



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST24119	1 x E 27	Cinzento	110 * 80 * 160	32,00 €

## LANTERNA BALIZADORA | ALUMÍNIO | CINZENTO | IP65



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST24126	1 x E27	Cinzento	110 * 110 * 440	52,00 €
EST24133	1 x E27	Cinzento	110 * 110 * 740	68,00 €

## LANTERNA DE PAREDE | ALUMÍNIO | CINZENTO | IP44



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST24058	1 x E 27	Cinzento	155 * 195 * 235	28,00 €

## LANTERNA DE MURO | ALUMÍNIO | CINZENTO | IP44



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST24065	E27	Cinzento	155 * 155 * 295	30,00 €

## LANTERNA BALIZADORA | ALUMÍNIO | CINZENTO | IP44



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST24058	E27	Cinzento	155 * 155 * 860	48,00 €

- Lâmpadas não incluídas

## LUMINÁRIA E27 | PC+ABS

230 V

LANTERNA DE PAREDE | POLICARBONATO | PRETO | IP44



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00979	1 x E 27	Preto	170 * 223 * 243	18,33 €

## LUMINÁRIA GU10 | ALUMÍNIO

230 V

APLIQUE DE PAREDE | ORIENTÁVEL | ALUMÍNIO | CINZENTO | IP44



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST24171	1 x GU10	Cinzento	172 * 90 * 130	32,00 €

BALIZADOR 1 FOCO | ORIENTÁVEL | ALUMÍNIO | IP44



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST24188	1 x GU10	Cinzento	163 * 110 * 440	50,00 €

BALIZADOR 2 FOCOS | ORIENTÁVEL | ALUMÍNIO | IP44



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST24195	2 x GU10	Cinzento	216 * 110 * 440	65,00 €

APLIQUE DE PAREDE | ALUMÍNIO | IP44



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST24140	1x E27	Cinzento	Ø214 * 180 * 278	34,00 €

BALIZADOR | ALUMÍNIO | IP44



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST24164	1 x E27	Cinzento	Ø214 * 180 * 500	48,00 €
EST24157	1 x E27	Cinzento	Ø214 * 180 * 800	62,00 €

• Lâmpadas não incluídas

## LUMINÁRIA LED | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

## BALIZADOR LED | ALUMÍNIO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00993	8W	655LM	4000K	120°	Preto	Ø140 * 208 * 500	77,50 €

## LUMINÁRIA DE PAREDE LED | CABEÇA ORIENTÁVEL | ALUMÍNIO FUNDIDO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
GOMA230	6W	480LM	3000K	120°	Antracite	Ø135 * 210 * 230	35,35 €

## BALIZADOR LED | CABEÇA ORIENTÁVEL | ALUMÍNIO FUNDIDO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
GOMA500	6W	480LM	3000K	120°	Antracite	Ø135 * 210 * 500	51,20 €
GOMA800	6W	480LM	3000K	120°	Antracite	Ø135 * 210 * 800	54,90 €

## BALIZADOR LED | ALUMÍNIO FUNDIDO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00830	2*6W	1020LM	3000K	2*110°	Cinzento	100 * 50 * 600	135,42 €

## LUMINÁRIA DE PAREDE LED | ALUMÍNIO | ANTRACITE | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST24089	10W	720LM	4000K	120°	Antracite	Ø140 * 208 * 500	55,00 €

## BALIZADOR LED | ALUMÍNIO | ANTRACITE | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST24096	10W	720LM	4000K	120°	Antracite	139 * 134 * 580	85,00 €
EST24102	10W	720LM	4000K	120°	Antracite	139 * 134 * 780	98,00 €

## LUMINÁRIA LED | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

## APLIQUE DE PAREDE LED | ALUMÍNIO | PRETO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST26076	10W	700LM	4000K	120°	Preto	160 * 200 * 58	60,00 €

## BALIZADOR LED | ALUMÍNIO | CINZENTO | IP44



tuya



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
GL-6701RGBW	10W	700LM	RGB+WW	120°	Cinzento	Ø160 * 300	70,70 €
GL-6701WW	10W	700LM	3000K	120°	Cinzento	Ø160 * 300	42,60 €

## APLIQUE DE PAREDE | ALUMÍNIO | BRANCO | LUZ INDIRECTA PARA CIMA / BAIXO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST25475	12W	900LM	4000K	120°	Branco	250 * 105 * 62	30,00 €
EST25468	12W	900LM	3000K	120°	Branco	250 * 105 * 62	30,00 €

## APLIQUE DE PAREDE | ALUMÍNIO | BRANCO | LUZ INDIRECTA PARA CIMA / BAIXO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST26120	5W	400LM	4000K	120°	Branco	100 * 100 * 100	28,00 €
EST26113	5W	400LM	3000K	120°	Branco	100 * 100 * 100	28,00 €

## APLIQUE DE PAREDE | ALUMÍNIO | BRANCO | LUZ INDIRECTA PARA CIMA / BAIXO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST26144	10W	800LM	4000K	120°	Branco	200 * 100 * 100	42,00 €
EST26137	10W	800LM	3000K	120°	Branco	200 * 100 * 100	42,00 €

## APLIQUE DE PAREDE | ALUMÍNIO | BRANCO | LUZ INDIRECTA PARA CIMA / BAIXO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST26168	5W	400LM	4000K	120°	Branco	160 * 93 * 81	32,00 €
EST26151	5W	400LM	3000K	120°	Branco	160 * 93 * 81	32,00 €



## APLIQUE DE PAREDE LED | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

APLIQUE DE PAREDE | ALUMÍNIO | BRANCO | LUZ INDIRECTA PARA CIMA / BAIXO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST26182	5W	400LM	4000K	120°	Branco	160 * 100 * 60	34,00 €
EST26175	5W	400LM	3000K	120°	Branco	160 * 100 * 60	34,00 €

APLIQUE DE PAREDE | ALUMÍNIO | BRANCO | LUZ INDIRECTA PARA CIMA / BAIXO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST13458	6W	480LM	4000K	120°	Branco	140 * 120 * 45	30,00 €
EST26106	6W	480LM	3000K	120°	Branco	140 * 120 * 45	30,00 €

## APLIQUE PARA ESPELHO WC | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

APLIQUE LED DE ESPELHO | FIXAÇÃO NA MOLDURA | IP44



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST17173	8W	640LM	6500K	160°	Cromado	400 * 112 * 44	32,00 €
EST17166	8W	630LM	4000K	160°	Cromado	400 * 112 * 44	32,00 €
EST21873	12W	960LM	6500K	160°	Cromado	600 * 112 * 44	37,00 €
EST21866	12W	940LM	4000K	160°	Cromado	600 * 112 * 44	37,00 €
EST21897	15W	1200LM	6500K	160°	Cromado	780 * 112 * 44	43,00 €
EST21880	15W	1160LM	4000K	160°	Cromado	780 * 112 * 44	43,00 €

APLIQUE LED DE ESPELHO | FIXAÇÃO NA PAREDE | IP44



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST21965	8W	640LM	6500K	160°	Cromado	400 * 112 * 44	32,00 €
EST21958	8W	630LM	4000K	160°	Cromado	400 * 112 * 44	32,00 €
EST21989	12W	960LM	6500K	160°	Cromado	600 * 112 * 44	37,00 €
EST21972	12W	940LM	4000K	160°	Cromado	600 * 112 * 44	37,00 €
EST22009	15W	1200LM	6500K	160°	Cromado	780 * 112 * 44	43,00 €
EST21996	15W	1160LM	4000K	160°	Cromado	780 * 112 * 44	43,00 €

## APLIQUE DE PAREDE LED | ALUMÍNIO | CRI&gt;80



DC12V

APLIQUE DE PAREDE | ORIENTÁVEL | BRANCO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	T. Saída	← → (mm)	P.V.P. / €
CON01005	8,5W	420LM	3000K	36°	5V	161 * 150 * 81	53,13 €

- Apliance de parede LED, intensidade da luz regulável, com saída USB e suporte para carregamento de telemóvel.

## PROJETOR LED | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

## FOCO LED EXTERIOR | ALUMÍNIO / VIDRO | PRETO | IP65

Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
057/ALSMD-6N	10W	860LM	6000K	120°	Preto	76 * 99 * 26	4,50 €
058/ALSMD-3N	10W	710LM	3000K	120°	Preto	76 * 99 * 26	4,50 €
063/ALSMD-6N	20W	1600LM	6000K	120°	Preto	140 * 181 * 45	6,35 €
063/ALSMD-3N	20W	1700LM	3000K	120°	Preto	140 * 181 * 45	6,35 €
059/ALSMD-6N	30W	2900LM	6000K	120°	Preto	162 * 182 * 34	11,25 €
060/ALSMD-3N	30W	2800LM	3000K	120°	Preto	162 * 182 * 34	11,25 €
061/ALSMD-6N	50W	4500LM	6000K	120°	Preto	203 * 232 * 37	13,25 €
062/ALSMD-3N	50W	4350LM	3000K	120°	Preto	203 * 232 * 37	13,25 €
100W/ALSMD-6N	100W	8590LM	6000K	120°	Preto	245 * 287 * 42	26,80 €
100WW/ALSMD-3	100W	8440LM	3000K	120°	Preto	245 * 287 * 42	26,80 €
150W/ALSMD-6	150W	12500LM	6000K	120°	Preto	395 * 380 * 160	49,15 €
150WW/ALSMD-3	150W	12360LM	3000K	120°	Preto	395 * 380 * 160	49,15 €
200W/ALSMD-6N	200W	16470LM	6000K	120°	Preto	425 * 325 * 75	66,40 €
200WW/ALSMD-3N	200W	16320LM	3000K	120°	Preto	425 * 325 * 75	66,40 €
LUMG00014	300W	28500LM	6500K	120°	Preto	532 * 443 * 70	145,29 €
LUMG00013	300W	28500LM	3000K	120°	Preto	532 * 443 * 70	145,29 €



## FOCO LED EXTERIOR | ALUMÍNIO / VIDRO | BRANCO | IP65

Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
057/ALSMD-6B	10W	860LM	6000K	120°	Branco	112 * 84 * 41	4,50 €
058/ALSMD-3B	10W	710LM	3000K	120°	Branco	112 * 84 * 41	4,50 €
063/ALSMD-6B	20W	1600LM	6000K	120°	Branco	115 * 87 * 28	6,35 €
063/ALSMD-3B	20W	1700LM	3000K	120°	Branco	115 * 87 * 28	6,35 €
059/ALSMD-6B	30W	2900LM	6000K	120°	Branco	175 * 135 * 34	11,25 €
060/ALSMD-3B	30W	2800LM	3000K	120°	Branco	175 * 135 * 34	11,25 €
061/ALSMD-6B	50W	4500LM	6000K	120°	Branco	220 * 180 * 35	13,25 €
062/ALSMD-3B	50W	4350LM	3000K	120°	Branco	220 * 180 * 35	13,25 €
100W/ALSMD-6B	100W	8590LM	6000K	120°	Branco	275 * 225 * 45	26,80 €
200W/ALSMD-6B	200W	16470LM	6000K	120°	Branco	425 * 325 * 75	66,40 €



## FOCO LED EXTERIOR COM LENTE | ALUMÍNIO / VIDRO | PRETO | IP65

Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
FL-AK30W-6	30W	3000LM	6000K	90°	Preto	195 * 140 * 34	12,35 €
FL-AK50W-6	50W	5000LM	6000K	90°	Preto	220 * 154 * 35	15,10 €
FL-DK50W-CCT	50W	5000LM	CCT	90°	Preto	220 * 154 * 35	20,95 €



## PROJETOR LED | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

FOCO LED EXTERIOR | ALUMÍNIO / VIDRO | BRANCO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
057/ALSMD-6BAR	10W	1000LM	6000K	120°	Branco	115 * 80 * 20.5	8,65 €
058/ALSMD-3BAR	10W	1000LM	3000K	120°	Branco	115 * 80 * 20.5	8,65 €
063/ALSMD-6BAR	20W	2000LM	6000K	120°	Branco	162 * 115 * 20.5	13,40 €
059/ALSMD-6BAR	30W	3000LM	6000K	120°	Branco	195 * 140 * 20.5	18,90 €
060/ALSMD-3BAR	30W	3000LM	3000K	120°	Branco	195 * 140 * 20.5	18,90 €
061/ALSMD-6BAR	50W	5000LM	6000K	120°	Branco	220 * 154 * 20.5	25,55 €
062/ALSMD-3BAR	50W	5000LM	3000K	120°	Branco	220 * 154 * 20.5	25,55 €
100W/ALSMD-6BAR	100W	10000LM	6000K	120°	Branco	300 * 220 * 31	47,65 €



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
RGB/30-BAR	30W	1950NM	RGB	120°	Branco	195 * 140 * 15	51,80 €

• Vidro anti-reflexo

## PROJETOR LED SKY COM SWITCH | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

FOCO LED EXTERIOR | ALUMÍNIO / VIDRO | PRETO | SWITCH DE CCT | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
IBE4680	10W	1200LM	CCT	110°	Preto	138 * 119 * 36	12,60 €
IBE4683	20W	2400LM	CCT	110°	Preto	162 * 144 * 36	22,00 €
IBE4686	30W	3600LM	CCT	110°	Preto	162 * 144 * 36	32,00 €
IBE4689	40W	4800LM	CCT	110°	Preto	224 * 203 * 36	42,50 €

FOCO LED EXTERIOR | ALUMÍNIO / VIDRO | BRANCO | SWITCH DE CCT | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
IBE4679	10W	1200LM	CCT	Branco	Branco	138 * 119 * 36	12,60 €
IBE4682	20W	2400LM	CCT	Branco	Branco	162 * 144 * 36	22,00 €
IBE4685	30W	3600LM	CCT	Branco	Branco	162 * 144 * 36	32,00 €
IBE4688	40W	4800LM	CCT	Branco	Branco	224 * 203 * 36	42,50 €

FOCO LED EXTERIOR | ALUMÍNIO / VIDRO | CINZENTO | SWITCH DE CCT | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
IBE4681	10W	1200LM	CCT	110°	Cinzento	138 * 119 * 36	12,60 €
IBE4684	20W	2400LM	CCT	110°	Cinzento	162 * 144 * 36	22,00 €
IBE4687	30W	3600LM	CCT	110°	Cinzento	162 * 144 * 36	32,00 €
IBE4694	40W	4800LM	CCT	110°	Cinzento	224 * 203 * 36	42,50 €

• Com buçim metálico para ligação do cabo direto ao interior do projetor

## PROJETOR LED | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

FOCO LED EXTERIOR | ALUMÍNIO / VIDRO | PRETO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
IBE3873	100W	9200LM	5000K	110°	Preto	330 * 306 * 65	89,90 €
IBE3872	100W	9000LM	4000K	110°	Preto	330 * 306 * 65	89,90 €
IBE3871	100W	8700LM	3000K	110°	Preto	330 * 306 * 65	89,90 €
IBE3874	150W	14000LM	5000K	110°	Preto	440 * 408 * 75	149,70 €
IBE3875	150W	13700LM	4000K	110°	Preto	440 * 408 * 75	149,70 €
IBE3876	150W	13300LM	3000K	110°	Preto	440 * 408 * 75	149,70 €
IBE3879	200W	17600LM	5000K	110°	Preto	440 * 408 * 75	179,00 €
IBE3878	200W	17200LM	4000K	110°	Preto	440 * 408 * 75	179,00 €
IBE3877	200W	16600LM	3000K	110°	Preto	440 * 408 * 75	179,00 €

FOCO LED EXTERIOR | ALUMÍNIO / VIDRO | PRETO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
IBE3955	100W	7000LM	2200K	110°	Preto	325 * 305 * 55	138,00 €
IBE3956	150W	11000LM	2200K	110°	Preto	433 * 400 * 70	165,00 €
IBE3957	200W	14000LM	2200K	110°	Preto	433 * 400 * 70	207,00 €

- Com buçim metálico para ligação do cabo direto ao interior do projetor, temperatura de luz ideal para iluminação de monumentos e parques naturais, nos quais ajuda ao crescimento das plantas e árvores.

## PROJETOR LED | ALUMÍNIO | CRI&gt;80



230V

FOCO LED EXTERIOR | ALUMÍNIO / VIDRO | PRETO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST19689	50W	6000LM	5000K	110°	Preto	199 * 174 * 44	55,00 €
EST19696	70W	8400LM	5000K	110°	Preto	261 * 229 * 48	75,00 €
EST19702	100W	12000LM	5000K	110°	Preto	315 * 272 * 60	140,00 €
EST19719	150W	18000LM	5000K	110°	Preto	351 * 296 * 60	170,00 €
EST19726	200W	24000LM	5000K	110°	Preto	408 * 347 * 60	200,00 €

## PROJETOR LED | PC | CRI&gt;80

12/24V

FOCO LED EXTERIOR | POLICARBONATO / VIDRO | PRETO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
057/12PB	10W	1200LM	6000K	120°	Preto	133 * 179 * 57	27,75 €
063/12PB	20W	2400LM	6000K	120°	Preto	165 * 180 * 80	53,90 €
059/12PB	30W	3600LM	6000K	120°	Preto	178 * 215 * 81	71,55 €
061/12PB	50W	6000LM	6000K	120°	Preto	194 * 252 * 95	103,40 €

## PROJETOR LED | PC | CRI&gt;80

230 V

FOCO LED EXTERIOR | POLICARBONATO / VIDRO | PRETO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
057/PLB	10W	1200LM	6000K	120°	Preto	133 * 179 * 57	26,80 €
058/PLB	10W	1100LM	3000K	120°	Preto	133 * 179 * 57	26,80 €
059/PLB	30W	3600LM	6000K	120°	Preto	178 * 215 * 81	57,55 €
060/PLB	30W	3500LM	3000K	120°	Preto	178 * 215 * 81	57,55 €
061/PLB	50W	6000LM	6000K	120°	Preto	194 * 252 * 95	90,45 €
062/PLB	50W	5900LM	3000K	120°	Preto	194 * 252 * 95	90,45 €

## PROJETOR COM SENSOR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230 V

FOCO LED EXTERIOR COM SENSOR PIR | ALUMÍNIO / VIDRO | PRETO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST23570	10W	1000LM	6500K	120°	Cinzeno	103 * 153 * 50	24,00 €
EST23587	20W	2000LM	6500K	120°	Cinzeno	121 * 163 * 52	29,00 €
EST23594	30W	3000LM	6500K	120°	Cinzeno	160 * 190 * 52	34,00 €
EST23600	50W	5000LM	6500K	120°	Cinzeno	206 * 212 * 54	43,00 €

## FOCO LED EXTERIOR COM SENSOR PIR | ALUMÍNIO / VIDRO | PRETO | SWITCH DE CCT | IP65




Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
057/SP-CCT	10W	1000LM	CCT	120°	Preto	118 * 85 * 25	23,35 €
059/SP-CCT	30W	3000LM	CCT	120°	Preto	195 * 164 * 31	31,75 €

## PROJETOR LED CRATEX | ALUMÍNIO | CRI&gt;80 | FP&gt;0,95

230 V

PROJETOR LED PARA ILUMINAÇÃO DE RECINTOS DESPORTIVOS | ALUMÍNIO / VIDRO | PRETO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST18705	100W	13.000LM	5700K	60°	Preto	325 * 175 * 110	250,00 €
EST18712	200W	26.000LM	5700K	60°	Preto	325 * 370 * 110	450,00 €
EST22153	300W	39.000LM	5700K	60°	Preto	325 * 565 * 110	600,00 €
EST22160	400W	52.000LM	5700K	60°	Preto	650 * 370 * 110	800,00 €

• Projetor para aplicar em recintos desportivos.



## PROJETOR COM BATERIA | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

5 VDC

FOCO LED PORTÁTIL COM BATERIA | ALUMÍNIO / VIDRO | AZUL | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
FL-10W-6	10W	800LM	6500K	120°	Azul	190 * 116 * 190	27,20 €
FL-30W-6	30W	2400LM	6500K	120°	Azul	235 * 150 * 225	54,50 €

• Características: 50% intensidade: Autonomia 6 horas; 100% intensidade: Autonomia 4 horas; Luz de aviso: Vermelho / Azul; Tempo de carga: 10 horas.



LÂMPADA LED PORTÁTIL DE EMERGÊNCIA OU CAMPISMO | POWER BANK | DIMÁVEL | ALUMÍNIO / VIDRO | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	Bateria	T. De carga	← → (mm)	P.V.P. / €
FAAS7	7W	1200LM	CCT	7800mAh	10 Horas	Ø175 * 67	35,80 €
FAAS12	12W	1800LM	CCT	10400mAh	10 Horas	Ø205 * 73	43,85 €

• Autonomia 6~7 horas a 100% intensidade / Autonomia 12~15 horas a 50% de intensidade / Autonomia de 16~18 horas em SOS. • Cabo de ligação USB-C

## PROJETOR LED RGB | CRI&gt;80

230 V

FOCO LED EXTERIOR RGB COM COMANDO | ALUMÍNIO / VIDRO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
178/PLM	10W	650NM	RGB	120°	Preto	133 * 180 * 80	39,60 €
178/30MP	30W	1950NM	RGB	120°	Preto	178 * 215 * 81	84,05 €



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST23624	30W	1950NM	RGB-W	120°	Cinzentos	160 * 122 * 30	45,00 €
EST23631	50W	1950NM	RGB-W	120°	Cinzentos	206 * 160 * 30	55,00 €

## PROJETOR DE JARDIM | GU10

230 V

FOCO DE JARDIM COM ESPETO | POLICARBONATO | PRETO | IP65



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
GL-803A	1 x GU10	Preto	Ø78 * 390	8,85 €

FOCO DE JARDIM COM ESPETO | POLICARBONATO | PRETO | IP65



Código	Base	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
GL-0481	1 x GU10	Preto	Ø65 * 269	19,95 €

## PROJETOR LED DE JARDIM | CRI&gt;80

230V

FOCO LED DE JARDIM COM ESPETO | POLICARBONATO | PRETO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST29169	8W	600LM	4000K	38°	Preto	Ø65 * 53 * 195	12,00 €
EST29152	8W	600LM	3000K	38°	Preto	Ø65 * 53 * 195	12,00 €
EST29176	8W	400LM	Verde	38°	Preto	Ø65 * 53 * 195	12,00 €

FOCO LED DE JARDIM COM ESPETO | ALUMÍNIO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST29664	7W	570LM	4000K	36°	Antracite	Ø66 * 130 * 307	62,00 €
EST29657	7W	570LM	3000K	36°	Antracite	Ø66 * 130 * 307	62,00 €
EST29671	7W	370LM	Verde	36°	Antracite	Ø66 * 130 * 307	62,00 €
EST29695	12W	910LM	4000K	36°	Antracite	Ø66 * 130 * 307	66,00 €
EST29688	12W	910LM	3000K	36°	Antracite	Ø66 * 130 * 307	66,00 €
EST29701	12W	710LM	Verde	36°	Antracite	Ø66 * 130 * 307	66,00 €

## PROJECTOR SUBMERSÍVEL | INOX | CRI&gt;80

12V

PROJETOR LED SUBMERSÍVEL | INOX 316 | IP68



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
098/3W	3W	250LM	6000K	120°	Inox	Ø82,5 * 111	33,95 €
098/6W	6W	400LM	6000K	120°	Inox	Ø125 * 115	59,25 €
098/9W	9W	990LM	6000K	120°	Inox	Ø145 * 150	72,50 €
098/9RGB	9W	490LM	RGB	120°	Inox	Ø145 * 150	76,45 €

## PROJETOR DE PAVIMENTO GU10

230V

PROJETOR DE PAVIMENTO | INOX 304 + POLICARBONATO | IP67



Código	Base	G. Resist.	Cor	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
FL-GU10R	1 x GU10	IK10	Inox	Ø105	Ø120 * 150	23,30 €

PROJETOR DE PAVIMENTO | INOX 304 + POLICARBONATO | IP67



Código	Base	G. Resist.	Cor	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
FL-GU10Q	1 x GU10	IK10	Inox	Ø105	110 * 110 * 150	23,30 €

## PROJETOR DE PAVIMENTO GU10


230 V

PROJETOR DE PAVIMENTO | INOX 316 + PC | IP67



Código	Base	G. Resist.	Cor	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
CON01166	1 x GU10	IK08	Inox	Ø106	Ø110 * 102	30,00 €

PROJETOR DE PAVIMENTO | ORIENTÁVEL +15° a -15° | INOX 316 + PC | IP67



Código	Base	G. Resist.	Cor	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00827	1 x GU10	IK08	Inox	Ø115	Ø120 * 125	40,50 €

- Ângulo de iluminação ajustável.

PROJETOR DE PAVIMENTO | INOX 316 + PC | IP67



Código	Base	G. Resist.	Cor	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
CON01167	35W GU10	IK08	Inox	Ø80	Ø90 * 120	54,58 €

- Lâmpadas não incluídas.

## PROJETOR DE PAVIMENTO | CRI &gt; 80

230 V

PROJETOR LED DE PAVIMENTO | INOX 316 + PC | IP68 | IK08



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST29992	15W	1350LM	3000K	110°	Ø145	Ø165 * 95	90,00 €
EST30004	30W	2700LM	3000K	120°	Ø188	Ø208 * 95	130,00 €

## PROJETOR DE PAVIMENTO | CRI &gt; 80

24 V

PROJETOR LED DE PAVIMENTO | INOX 316 + PC | IP67 | IK08



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
099/54W	54W	5200LM	6000K	60°	Ø190	Ø220 * 135	197,90 €

## PROJETOR LED DE PAVIMENTO | INOX+PC | CRI &gt; 80

230 V

PROJETOR LED DE PAVIMENTO | INOX 304 + POLICARBONATO | IP65 | IK08



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
SP45317N	3W	300LM	4000K	120°	Ø74	Ø80 * 69	10,75 €
SP45317A	3W	300LM	3000K	120°	Ø74	Ø80 * 69	10,75 €
SP45319	5W	500LM	4000K	120°	Ø94	Ø104 * 84	14,10 €
SP45319-3	5W	500LM	3000K	120°	Ø94	Ø104 * 84	14,10 €
SP45347	10W	900LM	4000K	120°	Ø115	Ø150 * 85	27,10 €
SP45348	10W	900LM	3000K	120°	Ø115	Ø150 * 85	27,10 €
SP45252A	20W	2000LM	4000K	120°	Ø173	Ø180 * 95	32,90 €
SP45252-3	20W	2000LM	3000K	120°	Ø173	Ø180 * 95	32,90 €



## PROJETOR LED DE PAVIMENTO | INOX+PC | CRI&gt;80

230V

PROJETOR LED DE PAVIMENTO | INOX 304 + POLICARBONATO | IP65 | IK08



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Cor	← → (mm)	P.V.P. / €
EST28612	3W	200LM	4000K	30°	Ø55	Ø65 * 80	27,00 €
EST18224	3W	200LM	3000K	30°	Ø55	Ø65 * 80	27,00 €
EST28629	6W	400LM	4000K	30°	Ø70	Ø80 * 90	35,00 €
EST18248	6W	400LM	3000K	30°	Ø70	Ø80 * 90	35,00 €
EST28636	12W	750LM	4000K	30°	Ø110	Ø120 * 105	60,00 €
EST18262	12W	750LM	3000K	30°	Ø110	Ø120 * 105	60,00 €

PROJETOR LED DE PAVIMENTO | ORIENTÁVEL +15° a -15° | INOX 304 + PC | IP68 | IK08



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
100/3-3	3W	300LM	3000K	10°	Ø105	Ø120 * 140	45,70 €

PROJETOR LED DE PAVIMENTO | INOX 316 + PC | IP68 | IK08



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
SL099/3-3	3W	300LM	3000K	60°	Ø40	Ø55 * 82	58,15 €

## PROJETOR PARA PAVIMENTO | INOX | CRI&gt;80

230V

PROJETOR LED MODULAR PARA PAVIMENTO | INOX 304 + PC | IP67



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST29800	3W	270LM	3000K	120°	Ø64	Ø75 * 110	42,00 €

ESPELHO FRONTAL PARA PROJETOR DE PAVIMENTO (REF.: EST29800) | INOX



Código	Descrição	P.V.P. / €
EST29817	Espelho frontal de acabamento com 1 saída de luz	20,00 €



Código	Descrição	P.V.P. / €
EST29824	Espelho frontal de acabamento com 2 saídas de luz	20,00 €



Código	Descrição	P.V.P. / €
EST29831	Espelho frontal de acabamento com 3 saídas de luz	20,00 €



Código	Descrição	P.V.P. / €
EST29848	Espelho frontal de acabamento com 4 saídas de luz	20,00 €

## PROJETOR PARA DECK | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

24 V

## PROJETOR LED MODULAR PARA DECK | ALUMÍNIO | IP67



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST29909	1W	80LM	3000K	120°	Ø32	Ø35 * 50	18,00 €

## ESPELHO FRONTAL PARA PROJETO DE DECK (REF.: EST29909) | ALUMÍNIO



Código	Descrição	P.V.P. / €
EST29916	Espelho de acabamento frontal com o interior redondo	5,00 €



Código	Descrição	P.V.P. / €
EST29923	Espelho de acabamento frontal com o interior retângular	5,00 €



Código	Descrição	P.V.P. / €
EST29930	Espelho de acabamento frontal com o interior quadrado	5,00 €



Código	Descrição	P.V.P. / €
EST29947	Espelho de acabamento frontal com o interior meia lua	5,00 €

## PROJETOR PARA DECK | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

24 V

## PROJETOR LED MODULAR PARA DECK | ALUMÍNIO | IP67



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P. / €
EST29954	3W	240LM	3000K	120°	Ø40	Ø52 * 65	18,00 €

## ESPELHO FRONTAL PARA PROJETO DE DECK (REF.: EST29954) | ALUMÍNIO



Código	Descrição	P.V.P. / €
EST29961	Espelho frontal de acabamento com 1 saída de luz	5,00 €



Código	Descrição	P.V.P. / €
EST29978	Espelho frontal de acabamento com 2 saídas de luz	5,00 €



Código	Descrição	P.V.P. / €
EST29985	Espelho frontal de acabamento com 3 saídas de luz	5,00 €



## PROJETOR SOLAR | ABS+PC

3,7V

## PROJETOR LED DUPLO COM PAINEL SOLAR | PRETO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Bateria	Autonomia	← → (mm)	P.V.P. / €
SL/3001	2.2W	200LM	6000K	2.200mAh	Até 2H	390 * 75 * 180	35,80 €

- Liga automaticamente à noite com a luminosidade entre os 10 e 40 LUX.

## PROJETOR LED SOLAR COM 3 CABEÇAS E SENSOR PIR | PRETO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Bateria	Autonomia	← → (mm)	P.V.P. / €
SL/1004	6.5W	600LM	6000K	2.200mAh	Até 2H	279 * 64 * 114	29,65 €

## PROJETOR SOLAR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

3,7V

## PROJETOR LED COM PAINEL SOLAR E COMANDO | PRETO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Bateria	Autonomia	← → (mm)	P.V.P. / €
SPKP9060	25W	1000LM	6500K	5.000mAh	Até 10H	182 * 155 * 48	33,75 €
SPKP9061	40W	1600LM	6500K	10.000mAh	Até 10H	232 * 200 * 70	49,75 €
SPKP9062	60W	2400LM	6500K	15.000mAh	Até 10H	259 * 218 * 70	62,25 €
SPKP9064	100W	4000LM	6500K	20.000mAh	Até 10H	310 * 257 * 95	80,65 €
SPKP9066	200W	8000LM	6500K	40.000mAh	Até 10H	480 * 380 * 130	99,75 €

- O comando permite programar quando liga e tempo de funcionamento.

## PROJETOR LED COM PAINEL SOLAR E COMANDO | CINZENTO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Bateria	Autonomia	← → (mm)	P.V.P. / €
SL-50W-6	50W	1350LM	6000K	10.000mAh	Até 8H	192 * 132 * 41	45,80 €
SL-100W-6	100W	2000LM	6000K	15.000mAh	Até 8H	225 * 255 * 42	63,05 €
SL-100W-CCT	100W	3600LM	CCT	15.000mAh	Até 8H	255 * 185 * 44	75,15 €
SL-400W-CCT	400W	7200LM	CCT	30.000mAh	Até 8H	409 * 301 * 44	167,45 €

- O comando permite programar quando liga e o tempo de funcionamento.

## TOCHA SOLAR | PC + ABS | CRI&gt;80

3,7V

## TOCHA LED COM PAINEL SOLAR | PRETO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Autonomia	← → (mm)	P.V.P. / €
GLS-FLAME	0.5W	10 horas	3000K	8 horas	Ø110 * 770	18,00 €

- Acessórios incluídos para fixação na parede, no chão e na terra.





## LUMINÁRIA SOLAR | PC+ABS | CRI&gt;80

3,7V

## APLIQUE DE PAREDE LED COM PAINEL SOLAR | BRANCO | IP65




Código	W	Lumens	Kelvin	Bateria	Autonomia	← → (mm)	P.V.P. / €
SL/2W-6	2W	250LM	6000K	1500Ah	10 horas	138 * 100 * 69	15,65 €

• A luz acende após escurecer com cerca de 5% de intensidade, com a presença de pessoas aumenta a intensidade para 100%.

## APLIQUE DE PAREDE LED | SOLAR | SENSOR | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST29725	6W	800LM	4000K	Branco	140° * 70°	230 * 97 * 43	58,00 €




Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST29718	6W	800LM	4000K	Preto	140° * 70°	230 * 97 * 43	58,00 €



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST29732	6W	800LM	4000K	Corten	140° * 70°	230 * 97 * 43	58,00 €

• Autonomia: Modo A: 4 Noites, modo B: 2 noites.

## APLIQUE DE PAREDE LED | SOLAR | SENSOR | ÂNGULO DE LUZ REGULÁVEL DE 0 ~ 90° | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST30080	9W	900LM	3000K	Branco	0 ~ 90°	150 * 150 * 150	85,00 €



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST30073	9W	900LM	3000K	Preto	90°	150 * 150 * 150	85,00 €



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST30097	9W	900LM	3000K	Corten	90°	150 * 150 * 150	85,00 €

• Autonomia: Modo A: 11~12 horas, modo B: 30 horas.

## APLIQUE DE PAREDE LED | SOLAR | SENSOR | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST30066	2W	200LM	3000K	Branco	120°	153 * 169 * 93	45,00 €



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST30059	2W	200LM	3000K	Preto	120°	153 * 169 * 93	45,00 €

• Autonomia: Modo A: 11~12 horas, modo B: 30 horas.

## APLIQUE DE PAREDE LED | SOLAR | SENSOR | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	Autonomia	← → (mm)	P.V.P. / €
EST19191	3W	320LM	4000K	Preto	Até 8H	250 * 230 * 80	60,00 €



## LUMINÁRIA SOLAR COM SENSOR | PC | CRI&gt;80


5V

## APLIQUE DE PAREDE LED | SOLAR | SENSOR | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	Autonomia	← → (mm)	P.V.P. / €
EST19214	3W	400LM	4000K	Preto	Até 8H	260 * 160 * 140	60,00 €

## APLIQUE DE PAREDE LED | SOLAR | SENSOR | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	Autonomia	← → (mm)	P.V.P. / €
EST19221	3W	220LM	4000K	Preto	Até 8H	130 * 130 * 140	60,00 €

## APLIQUE DE PAREDE LED | SOLAR | SENSOR | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	Autonomia	← → (mm)	P.V.P. / €
EST19238	3W	220LM	4000K	Preto	Até 8H	300 * 250 * 210	70,00 €

## LANTERNA PORTÁTIL COM ASA LED SOLAR | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	T. carga	← → (mm)	P.V.P. / €
SL-2102	3W	330LM	3000K	Antracite	14~16H	135 * 135 * 182	43,50 €

• Autonomia: 25% de intensidade: 39~40 Horas \* 50% de intensidade de luz: 15~17 Horas \* 100% de intensidade de luz: 3~4 Horas

## LANTERNA PORTÁTIL COM ASA LED SOLAR | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	T. carga	← → (mm)	P.V.P. / €
SL-2104	3W	330LM	3000K	Antracite	14~16H	135 * 135 * 182	43,50 €

• Autonomia: 25% de intensidade: 39~40 Horas \* 50% de intensidade de luz: 15~17 Horas \* 100% de intensidade de luz: 3~4 Horas

## APLIQUE DE PAREDE LED | SOLAR | SENSOR | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	Autonomia	← → (mm)	P.V.P. / €
SL-8001-W	3W	200LM	3000K	Antracite	12~15H	118 * 135 * 241	52,80 €

• Tempo de carga: 6~8 Horas

## BALIZADOR LED SOLAR COM SENSOR | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	Autonomia	← → (mm)	P.V.P. / €
SL-8001-60	3W	200LM	3000K	Antracite	12~15H	118 * 135 * 600	72,00 €
SL-8001-80	3W	200LM	3000K	Antracite	12~15H	118 * 135 * 800	75,60 €

• Tempo de carga: 6~8 Horas



## LUMINÁRIA SOLAR COM SENSOR | PC | CRI&gt;80

5V

APLIQUE DE PAREDE LED | SOLAR | SENSOR | ÂNGULO DE ABERTURA DE LUZ REGULÁVEL | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	Autonomia	← → (mm)	P.V.P. / €
SL/3024	2*2W	2*200LM	6000K	Preto	Até 8H	118 * 85 * 155	19,35 €

• Autonomia: 2 Horas em modo permanente. Tempo de carga: 8 Horas

## BALIZADOR LED SOLAR COM SENSOR | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	Autonomia	← → (mm)	P.V.P. / €
EST19245	3W	230LM	4000K	Preto	Até 8H	250 * 230 * 800	80,00 €

## BALIZADOR LED SOLAR COM SENSOR | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	Autonomia	← → (mm)	P.V.P. / €
EST19252	3W	200LM	4000K	Preto	Até 8H	250 * 210 * 800	90,00 €

## BALIZADOR LED SOLAR COM SENSOR | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	Autonomia	← → (mm)	P.V.P. / €
EST19269	3W	100LM	4000K	Preto	Até 8H	130 * 200 * 800	90,00 €

## BALIZADOR LED SOLAR COM SENSOR | IP65




Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	Autonomia	← → (mm)	P.V.P. / €
EST19276	3W	60LM	4000K	Preto	Até 8H	130 * 130 * 800	100,00 €

## LUMINÁRIA LED SOLAR COM SENSOR | PC | CRI&gt;80

3,7V

CANDEEIRO LED SOLAR PARA JARDIM COM SENSOR | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	Autonomia	← → (mm)	P.V.P. / €
EST29749	20W	2300LM	4000K	Preto	Até 8H	Ø400 * 120	210,00 €

Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
EST29763	Poste para candeeiro solar Ø60x3000	Ø60 * 3000	270,00 €



## LUMINÁRIA SOLAR COM SENSOR | PC+ABS | CRI&gt;80

3,7V

## APLIQUE LED SOLAR COM SENSOR DE MOVIMENTO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST29756	8W	950LM	4000K	Preto	120°	214 * 268 * 76	88,00 €

- Autonomia: Modo A: 3~5 Noites, modo B: 2~3 noites.

## APLIQUE LED SOLAR COM SENSOR DE MOVIMENTO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST29770	5W	500LM	6500K	Preto	90°	232 * 150 * 34	55,00 €

- Autonomia: Modo A: 5 Noites, modo B: 4 noites.

## APLIQUE LED SOLAR COM SENSOR DE MOVIMENTO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST29787	10W	1080LM	6500K	Preto	90°	300 * 215 * 35	130,00 €

- Autonomia: Modo A: 12 horas, modo B: 5 noites e modo C: 7 noites.

## LUMINÁRIA LED SOLAR COM SENSOR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

3,2Vdc

## LED SOLAR DE PAREDE OU POSTE COM SENSOR DE MOVIMENTO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
SPKP9056	30W	1200LM	6000K	Cinzeno	120°	200 * 400	42,00 €
SPKP9058	90W	3000LM	6000K	Cinzeno	120°	240 * 620	64,40 €

- Painel solar nas costas da luminária. A luz acende após escurecer com cerca de 30% de intensidade, com a presença de pessoas aumenta a intensidade para 100%. Inclui braço de fixação à parede.

## LED SOLAR DE PAREDE COM COMANDO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
SPKP9069	100W	3300LM	6000K	Cinzeno	120°	210 * 490	82,50 €

- O comando permite programar quando liga e o tempo de funcionamento. Braço de fixação incluído.

## LUMINÁRIA LED SOLAR E SENSOR | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

8,4-12,6V

## LED SOLAR DE PAREDE COM COMANDO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
LRS/15W-6S	15W	1500LM	6000K	Cinzeno	110°	450 * 230 * 40	104,20 €
LRS/30W-6S	30W	3000LM	6000K	Cinzeno	110°	650 * 315 * 50	264,00 €
LRS/50W-6S	50W	5000LM	6000K	Cinzeno	110°	789 * 367 * 63.5	314,50 €

- Painel solar nas costas da luminária. A luz acende após escurecer com cerca de 30% de intensidade, com a presença de pessoas aumenta a intensidade para 100%.

## ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED | ALUMÍNIO | CRI&gt;80


230 V

## LUMINÁRIA AIRIS LED | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00245	60W	7200LM	4500K	Cinzeno	120°	396 * 162 * 79	60,21 €
CON01009	100W	12000LM	4500K	Cinzeno	120°	490 * 192 * 64	94,79 €
CON01188	150W	18000LM	4500K	Cinzeno	120°	490 * 192 * 64	135,42 €

## SUPORTE DE PAREDE A 45° PARA LUMINÁRIA AIRIS



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
CON01202	Suporte de parede a 45°	Ø60 * 250	39,58 €

## LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST27851	50W	5500LM	6500K	Cinzeno	90-130°	491 * 165 * 88	100,00 €
EST23648	60W	6600LM	4000K	Cinzeno	90-130°	491 * 165 * 96	100,00 €
EST23679	100W	11000LM	6500K	Cinzeno	90-130°	572 * 201 * 97	160,00 €
EST23662	100W	11000LM	4000K	Cinzeno	90-130°	572 * 201 * 97	160,00 €

## LUMINÁRIA LED DE POSTE PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA | IP65 | LED PHILIPS



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
LR/80W	80W	8000LM	6000K	Cinzeno	140°	320 * 280 * 75	118,25 €
LR/150W-6	150W	15000LM	6000K	Cinzeno	140°	455 * 310 * 75	164,40 €

## UFO LED | ALUMÍNIO | CRI&gt;80



230 V

## CÂMPANULA INDUSTRIAL PARA ARMAZÉM | IP65 | LED PHILIPS | DRIVE SOSEN



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
HAY/BAY240D	240W	28800LM	5000K	Preto	90°	Ø260 * 160	250,00 €

## CÂMPANULA LED INDUSTRIAL PARA ARMAZÉM | IP65 | LED PHILIPS | DRIVE MEANWELL



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
HAY/BAY100N	100W	13000LM	5000K	Cinzeno	120°	Ø368 * 187	150,40 €
HAY/BAY150N	150W	19500LM	5000K	Cinzeno	120°	Ø368 * 187	193,80 €
HAY/BAY200N	200W	26000LM	5000K	Cinzeno	120°	Ø423 * 187	229,40 €



## UFO LED | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

CÂMPANULA LED INDUSTRIAL PARA ARMAZÉM | IP65 | LED PHILIPS | DRIVE ZH POWER



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
HAY/BAY100P	100W	15000LM	5700K	Preto	90°	Ø260 * 160	73,10 €
HAY/BAY150P	150W	22500LM	5700K	Preto	90°	Ø310 * 160	97,45 €
HAY/BAY200P	200W	30000LM	5700K	Preto	90°	Ø350 * 180	129,10 €

## CÂMPANULA LED INDUSTRIAL PARA ARMAZÉM | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
HAY/BAY100ECO	100W	10000LM	5000K	Cinzento	120°	Ø280 * 95	57,20 €
HAY/BAY150ECO	150W	15000LM	5000K	Cinzento	120°	Ø340 * 97	81,60 €
HAY/BAY200ECO	200W	20000LM	5000K	Cinzento	120°	Ø400 * 100	109,05 €

## CÂMPANULA LED INDUSTRIAL PARA ARMAZÉM | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
HAY/BAY150L	150W	22500LM	5000K	Preto	90°	Ø320 * 80	68,50 €

## SUPORTE PARA UFO LED | ALUMÍNIO



Código	Descrição	P.V.P. / €
SUP/HBAY100W	Suporte para Hay bay de 100W	12,75 €
SUP/HBAY150W	Suporte para Hay bay de 150W	12,75 €
SUP/HBAY200W	Suporte para Hay bay de 200W	12,75 €

## LÂMPADA LED INDUSTRIAL | CRI&gt;80

230V

LÂMPADA LED ED90 / ED 120 | PC + ABS | IP44



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
CORN/30W-6	E27	30W	3000LM	6000K	270°	Ø90 * 218	14,75 €
CORN/50W-6	E27	50W	5000LM	6000K	270°	Ø90 * 218	22,20 €
072	E40	60W	6100LM	6000K	270°	Ø120 * 265	27,40 €
072/840	E40	60W	6000LM	4000K	270°	Ø120 * 265	27,40 €
072/WW	E40	60W	5900LM	3000K	270°	Ø120 * 265	27,40 €

## LÂMPADA LED INDUSTRIAL | CRI&gt;80

230 V

LÂMPADA LED PARA CÂMPANULAS | PC + ALUMÍNIO | IP44



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
SP40714	E40	80W	7200LM	6000K	120°	Ø190 * 230	35,70 €
SP40714A	E40	80W	7000LM	4000K	120°	Ø190 * 230	35,70 €
SP40716	E40	100W	9000LM	6000K	120°	Ø190 * 250	47,80 €
SP40715A	E40	100W	8700LM	4000K	120°	Ø190 * 250	47,80 €
SP40719	E40	200W	22000LM	6000K	120°	Ø190 * 260	69,70 €

## LUMINÁRIA DE PAREDE | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230 V

LUMINÁRIA LED PARA APLICAR NO TOPO DA FACHADA DE EDIFÍCIOS | IP65 | LED PHILIPS



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00514	40W	5400LM	5000K	Preto	270°	230 * 145 * 130	116,46 €
CON00709	40W	5400LM	4000K	Preto	270°	230 * 145 * 130	116,46 €
CON00515	80W	10800LM	5000K	Preto	270°	230 * 230 * 140	169,50 €
CON00851	80W	10800LM	4000K	Preto	270°	230 * 230 * 140	169,50 €

## PROJETOR LED PARA GASOLINEIRAS | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230 V

LUMINÁRIA PARA APLICAR NAS COBERTURAS DAS ESTAÇÕES DE SERVIÇO | IP65 | LED PHILIPS



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / €
EST21569	100W	13000LM	5700K	Branco	60-135°	330 * 380 * 75	390,00 €
EST21576	150W	19500LM	5700K	Branco	60-135°	425 * 380 * 75	490,00 €






## FITA LED | PCB BRANCO | ADESIVO 3 M


12 V

## FITA DE LED | 60 SMD 35\*28 | CRI&gt;80




Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
256	4.8W	300LM	6000K	IP20	5cm/3Led	120°	L8 * H3	3,25 €
255/827	4.8W	300LM	2700K	IP20	5cm/3Led	120°	L8 * H3	3,25 €
251	4.8W	300LM	Vermelho	IP20	5cm/3Led	120°	L8 * H3	3,25 €
256/860	4.8W	300LM	6000K	IP65	5cm/3Led	120°	L8 * H3	4,35 €
256/827	4.8W	300LM	2700K	IP65	5cm/3Led	120°	L8 * H3	4,25 €
285/S	4.8W	---	Vermelho	IP65	5cm/3Led	120°	L8 * H3	4,35 €
287/S	4.8W	---	Azul	IP65	5cm/3Led	120°	L8 * H3	4,35 €

## FITA DE LED | 60 SMD 35\*28 | CRI&gt;80




Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
EST15032	4.8W	480LM	6500K	IP20	5cm/3Led	120°	L8 * H3	2,40 €
EST19436	4.8W	400LM	4000K	IP20	5cm/3Led	120°	L8 * H3	2,40 €
EST15025	4.8W	380LM	2700K	IP20	5cm/3Led	120°	L8 * H3	2,40 €

## FITA DE LED | 30 SMD 28\*35 | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
239/12-6	5.8W	590LM	6000K	IP20	10cm/3Led	120°	L8 * H3	2,45 €
239/12-28	5.8W	490LM	2800K	IP20	10cm/3Led	120°	L8 * H3	2,45 €
239/12-6S	5.8W	590LM	6000K	IP65	10cm/3Led	120°	L8 * H3	4,10 €

## FITA DE LED | 30 SMD 50\*50 | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
293	7.2W	600LM	6000K	IP20	10cm/3Led	120°	L10 * H3	3,50 €
257+	7.2W	---	RGB	IP20	10cm/3Led	120°	L10 * H3	3,50 €
270/S	7.2W	600LM	6000K	IP65	10cm/3Led	120°	L10 * H3	5,10 €
265/+S	7.2W	---	RGB	IP65	10cm/3Led	120°	L10 * H3	5,10 €
288/S	7.2W	---	Vermelho	IP65	10cm/3Led	120°	L10 * H3	5,10 €
298	7.2W	600LM	6000K	IP68	10cm/3Led	120°	L12 * H3	7,55 €
298/WW	7.2W	550LM	3000K	IP68	10cm/3Led	120°	L12 * H3	7,55 €
297	7.2W	---	RGB	IP68	10cm/3Led	120°	L12 * H3	7,55 €


• Vendido em rolos de 5 metros.



## FITA LED | PCB BRANCO | ADESIVO 3 M

12 V

## FITA DE LED | 60 SMD 22\*16 | CRI&gt;90




Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
235/12-6S	7W	570LM	6000K	<b>IP65</b>	3cm/3Led	120°	L8 * H3	<b>5,40 €</b>

## FITA DE LED | (7.2W) 80 SMD 28\*35 | (8W) 30 SMD 56\*30 | CRI&gt;90



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
240/W	8W	1080LM	6000K	<b>IP20</b>	10cm/3Led	120°	L10 * H3	<b>4,35 €</b>
240/840	7.2W	1080LM	4000K	<b>IP20</b>	10cm/8Led	120°	L8 * H3	<b>4,35 €</b>
240/828	7.2W	1000LM	2800K	<b>IP20</b>	10cm/8Led	120°	L8 * H3	<b>4,35 €</b>
241/W	8W	1080LM	6000K	<b>IP65</b>	10cm/3Led	120°	L10 * H3	<b>6,00 €</b>
241/840	7.2W	1080LM	4000K	<b>IP65</b>	10cm/8Led	120°	L8 * H3	<b>6,00 €</b>
241/WW	8W	1000LM	3000K	<b>IP65</b>	10cm/3Led	120°	L10 * H3	<b>6,00 €</b>
241/828	7.2W	1000LM	2800K	<b>IP65</b>	10cm/8Led	120°	L8 * H3	<b>6,00 €</b>

## FITA DE LED | 120 SMD 28\*35 | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
EST22658	9.6W	960LM	6500K	<b>IP20</b>	5cm/6Led	120°	L8 * H3	<b>3,00 €</b>
EST22641	9.6W	900LM	4000K	<b>IP20</b>	5cm/6Led	120°	L8 * H3	<b>3,00 €</b>
EST22634	9.6W	860LM	2700K	<b>IP20</b>	5cm/6Led	120°	L8 * H3	<b>3,00 €</b>

## FITA DE LED | 60 SMD 28\*35 | CRI&gt;90



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
244/W	12W	1250LM	6000K	<b>IP20</b>	5cm/3Led	120°	L10 * H3	<b>3,50 €</b>
244/840	12W	1240LM	4000K	<b>IP20</b>	5cm/3Led	120°	L10 * H3	<b>3,50 €</b>
244/WW	12W	1230LM	3000K	<b>IP20</b>	5cm/3Led	120°	L10 * H3	<b>3,50 €</b>
244/824	12W	1220LM	2400K	<b>IP20</b>	5cm/3Led	120°	L10 * H3	<b>3,50 €</b>
245/W	12W	1250LM	6000K	<b>IP65</b>	5cm/3Led	120°	L10 * H3	<b>5,10 €</b>
245/840	12W	1240LM	4000K	<b>IP65</b>	5cm/3Led	120°	L10 * H3	<b>5,10 €</b>
245/WW	12W	1230LM	3000K	<b>IP65</b>	5cm/3Led	120°	L10 * H3	<b>5,10 €</b>
245/824	12W	1220LM	2400K	<b>IP65</b>	5cm/3Led	120°	L10 * H3	<b>5,10 €</b>

● Vendido em rolos de 5 metros.

## FITA DE LED 3D | 60 SMD 28\*35 | CRI&gt;90



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
244/3DPW	12W	1240LM	4000K	<b>IP20</b>	5cm/3Led	120°	L10 * H3	<b>5,45 €</b>

● Vendido em rolos de 2,5 metros.



## FITA LED | PCB BRANCO | ADESIVO 3 M

12 V

## FITA DE LED | 120 SMD 28\*35 | CRI&gt;90



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
246/860	12.8W	1350LM	6000K	IP20	3cm/3Led	120°	L10 * H3	5,00 €
246/840	12.8W	1340LM	4000K	IP20	3cm/3Led	120°	L10 * H3	5,00 €
246/830	12.8W	1330LM	3000K	IP20	5cm/3Led	120°	L10 * H3	5,00 €
247/860	12.8W	1350LM	6000K	IP65	3cm/3Led	120°	L10 * H3	6,55 €
247/840	12.8W	1340LM	4000K	IP65	3cm/3Led	120°	L10 * H3	6,55 €
247/830	12.8W	1330LM	3000K	IP65	5cm/3Led	120°	L10 * H3	6,55 €

## FITA DE LED | 60 SMD 50\*50 | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
299/SN	14.4W	---	RGB	IP20	5cm/3Led	120°	L10 * H3	5,45 €
273/S4	14.4W	1150LM	4000K	IP65	5cm/3Led	120°	L10 * H3	7,60 €
276/S	14.4W	---	RGB	IP65	5cm/3Led	120°	L10 * H3	7,60 €
282/S	14.4W	900	Vermelho	IP65	5cm/3Led	120°	L10 * H3	7,60 €
262/B	14.4W	900	Azul	IP65	5cm/3Led	120°	L10 * H3	7,60 €
262/Y	14.4W	900	Amarelo	IP65	5cm/3Led	120°	L10 * H3	7,60 €
296	14.4W	1150LM	6000K	IP68	5cm/3Led	120°	L12 * H3	9,25 €
296/WW	14.4W	1150LM	3000K	IP68	5cm/3Led	120°	L12 * H3	9,25 €

## FITA DE LED | 180 SMD 28\*35 | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
FL12-180-6	15W	1800LM	6500K	IP20	3cm/6Led	120°	L10 * H3	4,50 €
FL12-180-4	15W	1750LM	4000K	IP20	3cm/6Led	120°	L10 * H3	4,50 €
FL12-180-3	15W	1700LM	3000K	IP20	3cm/6Led	120°	L10 * H3	4,50 €

## FITA DE LED | 180 SMD 28\*35 | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
EST26847	15W	1500LM	6500K	IP20	3cm/6Led	120°	L10 * H3	5,60 €
EST26830	15W	1450LM	4000K	IP20	3cm/6Led	120°	L10 * H3	5,60 €
EST26823	15W	1400LM	3000K	IP20	3cm/6Led	120°	L10 * H3	5,60 €

## FITA DE LED | 60 SMD 50\*50 | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
313	18W	1250LM	RGB+W	IP20	5cm/3Led	120°	L10 * H3	10,00 €
314	18W	1050LM	RGB+WW	IP20	5cm/3Led	120°	L10 * H3	10,00 €

• Vendido em rolos de 5 metros.



## FITA LED | PCB BRANCO | ADESIVO 3 M

12 V

## FITA DE LED | 160 SMD 28\*35 | CRI&gt;90



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
242N/860	19.2W	2496LM	6000K	IP20	5cm/3Led	120°	L10 * H3	7,60 €
242N/840	19.2W	2400LM	4000K	IP20	5cm/3Led	120°	L10 * H3	7,60 €
242N/830	19.2W	2326LM	3000K	IP20	5cm/3Led	120°	L10 * H3	7,60 €
243N/860	19.2W	2496LM	6000K	IP65	5cm/3Led	120°	L10 * H3	9,10 €
243N/840	19.2W	2400LM	4000K	IP65	5cm/3Led	120°	L10 * H3	9,10 €
243N/830	19.2W	2326LM	3000K	IP65	5cm/3Led	120°	L10 * H3	9,10 €

## FITA DE LED | 240 SMD 28\*35 | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
FL12-240-6	20W	2200LM	6500K	IP20	3,6cm/8Led	120°	L10 * H3	5,05 €
FL12-240-4	20W	2150LM	4000K	IP20	3,6cm/8Led	120°	L10 * H3	5,05 €
FL12-240-3	20W	2100LM	3000K	IP20	3,6cm/8Led	120°	L10 * H3	5,05 €

## FITA DE LED | 240 SMD 22\*16 | CRI&gt;90



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
232/CCT	22W	2100LM	3 CCT	IP20	5cm/6Led	120°	L10 * H3	11,85 €

## FITA DE LED | 240 SMD 28\*35 | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
EST26786	24W	2400LM	6500K	IP20	3,6cm/8Led	120°	L10 * H3	6,80 €
EST26779	24W	2300LM	4000K	IP20	3,6cm/8Led	120°	L10 * H3	6,80 €
EST26762	24W	2200LM	3000K	IP20	3,6cm/8Led	120°	L10 * H3	6,80 €

• Vendido em rolos de 5 metros.





## FITA LED | PCB BRANCO | ADESIVO 3 M

24 V

## FITA DE LED | 64 SMD 28\*35 | CRI&gt;80




Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
255/860-24	4.8W	720LM	6000K	IP20	10cm/6Led	120°	L8 * H3	3,45 €
255/840-24	4.8W	696LM	4000K	IP20	10cm/6Led	120°	L8 * H3	3,45 €
255/827-24	4.8W	672LM	2700K	IP20	10cm/6Led	120°	L8 * H3	3,45 €
255/824-24	4.8W	660LM	2400K	IP20	10cm/6Led	120°	L8 * H3	3,45 €
256/860-24	4.8W	720LM	6000K	IP65	10cm/6Led	120°	L8 * H3	4,35 €
256/840-24	4.8W	696LM	4000K	IP65	10cm/6Led	120°	L8 * H3	4,35 €
256/827-24	4.8W	672LM	2700K	IP65	10cm/6Led	120°	L8 * H3	4,35 €

## FITA DE LED | 80 SMD 28\*35 | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
240/860-24	7.2W	1120LM	6000K	IP20	10cm/8Led	120°	L8 * H3	4,35 €
240/840-24	7.2W	1080LM	4000K	IP20	10cm/8Led	120°	L8 * H3	4,35 €
240/828-24	7.2W	1000LM	2800K	IP20	10cm/8Led	120°	L8 * H3	4,35 €
241/860-24	7.2W	1120LM	6000K	IP65	10cm/8Led	120°	L8 * H3	6,00 €
241/840-24	7.2W	1080LM	4000K	IP65	10cm/8Led	120°	L8 * H3	6,00 €
241/828-24	7.2W	1000LM	2800K	IP65	10cm/8Led	120°	L8 * H3	6,00 €

## FITA DE LED | 210 SMD 22\*16 | CRI&gt;90



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
233/24-6	8.64W	800LM	6000K	IP20	3,6cm/7Led	120°	L5 * H2.5	8,45 €
233/24-4	8.64W	790LM	4000K	IP20	3,6cm/7Led	120°	L5 * H2.5	8,45 €
233/24-3	8.64W	780LM	3000K	IP20	3,6cm/7Led	120°	L5 * H2.5	8,45 €

• Fita de LED com apenas 5mm de largura

## FITA DE LED | 144 SMD 28\*35 | CRI&gt;80




Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
EST26434	10W	1400LM	5000K	IP20	10cm/8Led	120°	L10 * H3	11,60 €
EST26427	10W	1350LM	4000K	IP20	10cm/8Led	120°	L10 * H3	11,60 €
EST26410	10W	1300LM	2700K	IP20	10cm/8Led	120°	L10 * H3	11,60 €



## FITA LED | PCB BRANCO | ADESIVO 3M

24V


## FITA DE LED | COB | CRI&gt;90



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
500/COB-4	10W	990LM	4000K	IP20	6,25cm	120°	L10 * H3	7,35 €
500/COB-3	10W	900LM	2700K	IP20	6,25cm	120°	L10 * H3	7,35 €
500/COB-RGB	11W	700LM	RGB	IP20	6,25cm	120°	L10 * H3	13,00 €
500/COB-4S	10W	990LM	4000K	IP65	6,25cm	120°	L10 * H3	9,30 €
500/COB-3S	10W	900LM	2700K	IP65	6,25cm	120°	L10 * H3	9,30 €

• Vendido em rolos de 5 metros.

## FITA DE LED | COB | CRI&gt;90



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
500/COB11-4M	11W	805LM	4000K	IP66	5cm	120°	L10.5 * H5	9,80 €
500/COB11-3M	11W	785LM	2700K	IP66	5cm	120°	L10.5 * H5	9,80 €
248/50RGB-24	12.5W	---	RGB	IP66	5cm	120°	L10.5 * H5	9,40 €
557/KIT	Kit de ligação pré-soldado com topo						200	1,25 €

• Vendido a metro ou em rolos de 50 metros.

## FITA DE LED | 128 SMD 28\*35 | CRI&gt;90



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
238/24-6	11.52W	1728LM	6000K	IP20	6cm 8 LED	120°	L10 * H3	7,10 €
238/24-4	11.52W	1700LM	4000K	IP20	6cm 8 LED	120°	L10 * H3	7,10 €
237/24-6S	11.52W	1728LM	6000K	IP65	6cm 8 LED	120°	L10 * H3	8,75 €
237/24-4S	11.52W	1700LM	4000K	IP65	6cm 8 LED	120°	L10 * H3	8,75 €

## FITA DE LED | 60 SMD 28\*35 | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
244/W24	12W	1350LM	6000K	IP20	5cm/3Led	120°	L10 * H3	3,50 €
244/24-840	12W	1250LM	4000K	IP20	5cm/3Led	120°	L10 * H3	3,50 €
244/WW24	12W	1150LM	3000K	IP20	5cm/3Led	120°	L10 * H3	3,50 €
244/24-824	12W	1150LM	2700K	IP20	5cm/3Led	120°	L10 * H3	3,50 €
244/RGB-24	12W	---	RGB	IP20	5cm/3Led	120°	L10 * H3	5,80 €
245/W24	12W	1350LM	6000K	IP65	5cm/3Led	120°	L10 * H3	5,10 €
245/840-24	12W	1250LM	4000K	IP65	5cm/3Led	120°	L10 * H3	5,10 €
245/824-24	12W	1150LM	2700K	IP65	5cm/3Led	120°	L10 * H3	5,10 €
248/860-24	12W	1350LM	6000K	IP68	5cm/3Led	120°	L10 * H3	9,10 €
248/827-24	12W	1150LM	2700K	IP68	5cm/3Led	120°	L10 * H3	9,10 €
248/RGB-24	12W	---	RGB	IP68	5cm/3Led	120°	L10 * H3	9,40 €

• Fita IP68 vendido em rolos de 10 metros.





## FITA LED | PCB BRANCO | ADESIVO 3 M

24 V

## FITA DE LED | 120 SMD 28\*35 | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
246/860-24	12.8W	1350LM	6000K	<b>IP20</b>	3cm/3Led	120°	L10 * H3	<b>5,00 €</b>
246/840-24	12.8W	1340LM	4000K	<b>IP20</b>	3cm/3Led	120°	L10 * H3	<b>5,00 €</b>
246/830-24	12.8W	1330LM	3000K	<b>IP20</b>	3cm/3Led	120°	L10 * H3	<b>5,00 €</b>
246/RGB-24	12.8W	---	<b>RGB</b>	<b>IP20</b>	5cm/6Led	120°	L10 * H3	<b>8,85 €</b>
247/860-24	12.8W	1350LM	6000K	<b>IP65</b>	3cm/3Led	120°	L10 * H3	<b>6,55 €</b>
247/840-24	12.8W	1340LM	4000K	<b>IP65</b>	3cm/3Led	120°	L10 * H3	<b>6,55 €</b>
247/830-24	12.8W	1330LM	3000K	<b>IP65</b>	3cm/3Led	120°	L10 * H3	<b>6,55 €</b>
247/RGB-24	12.8W	---	<b>RGB</b>	<b>IP68</b>	5cm/6Led	120°	L12 * H3	<b>11,65 €</b>

## FITA DE LED | 60 SMD 50\*50 | CRI&gt;80




Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
315/24	19.2W	1300LM	<b>RGB+CCT</b>	<b>IP20</b>	5cm/3Led	120°	L12 * H3	<b>13,55 €</b>

- Vendido em rolos de 5 metros.



## FITA DE LED | 280 SMD 28\*16 | CRI&gt;90



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
501/860-24	14.4W	1300LM	6000K	<b>IP67</b>	2.5cm 7LED	120°	L12 * H4	<b>13,00 €</b>
501/840-24	16W	1150LM	4000K	<b>IP67</b>	2.5cm 7LED	120°	L12 * H4	<b>13,00 €</b>
501/827-24	16W	1150LM	2700K	<b>IP67</b>	2.5cm 7LED	120°	L12 * H4	<b>13,00 €</b>

## FITA DE LED | 60 SMD 50\*50 | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
292/RGB24	14.4W	---	<b>RGB</b>	<b>IP20</b>	5cm/3Led	120°	L10 * H3	<b>5,45 €</b>
299/RGB24	14.4W	---	<b>RGB</b>	<b>IP65</b>	5cm/3Led	120°	L10 * H3	<b>7,05 €</b>
313/24	18W	1250LM	<b>RGB+6000K</b>	<b>IP20</b>	5cm/3Led	120°	L10 * H3	<b>9,75 €</b>



## FITA LED | PCB BRANCO | ADESIVO 3M

24V

FITA DE LED | (15W) 42 SMD 28\*35 | (42W) 36 SMD 30\*30 | CRI&gt;90



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
502/860-24	15W	1500LM	6000K	IP67	16.6cm 7LED	45°	L18 * H4	29,30 €
502/827-24	15W	1350LM	2700K	IP67	16.6cm 7LED	45°	L18 * H4	29,30 €
502/RGB-24	42W	---	RGB	IP67	16.6cm 7LED	45°	L18 * H4	40,10 €
552/KIT	Kit de ligação com 1 topo sem furo e 1 topo com furo.						200	1,25 €

FITA DE LED | 182 SMD 28\*35 | CRI&gt;90




Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
249/860-24	15W	1847LM	6000K	IP20	3.8cm/7Led	120°	L10 * H3	5,65 €
249/840-24	15W	1840LM	4000K	IP20	3.8cm/7Led	120°	L10 * H3	5,65 €
249/827-24	15W	1755LM	2700K	IP20	3.8cm/7Led	120°	L10 * H3	5,65 €
249/823-24	15W	1587LM	2300K	IP20	3.8cm/7Led	120°	L10 * H3	5,65 €

FITA DE LED | COB | CRI&gt;90



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
EST26403	15W	1650LM	5000K	IP20	6cm	120°	L10 * H3	15,00 €
EST26397	15W	1600LM	4000K	IP20	6cm	120°	L10 * H3	15,00 €
EST26380	15W	1550LM	2700K	IP20	6cm	120°	L10 * H3	15,00 €

FITA DE LED | COB | CRI&gt;90



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
500/COB16-4	16W	1600LM	4000K	IP20	5cm	120°	L10 * H3	10,45 €
500/COB16-27	16W	1510LM	2700K	IP20	5cm	120°	L10 * H3	10,45 €
500/COB16-23	16W	1500LM	2300K	IP20	5cm	120°	L10 * H3	10,45 €
501/860-24	16W	1300LM	6000K	IP67	5cm	120°	L10 * H3	11,90 €
501/840-24	16W	1150LM	4000K	IP67	5cm	120°	L10 * H3	11,90 €
501/827-24	16W	1150LM	2700K	IP67	5cm	120°	L10 * H3	11,90 €

FITA DE LED | 120 SMD 28\*35 | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
EST28599	16W	1600LM	CCT	IP20	5cm/6Led	120°	L8 * H3	14,00 €



## FITA LED | PCB BRANCO | ADESIVO 3 M

24 V

## FITA DE LED | 160 SMD 28\*35 | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
242N/860-24	19.2W	2496LM	6000K	IP20	5cm/3Led	120°	L10 * H3	8,15 €
242N/840-24	19.2W	2400LM	4000K	IP20	5cm/3Led	120°	L10 * H3	8,15 €
242N/830-24	19.2W	2326LM	3000K	IP20	5cm/3Led	120°	L10 * H3	8,15 €
243N/860-24	19.2W	2496LM	6000K	IP65	5cm/3Led	120°	L10 * H3	9,10 €
243N/840-24	19.2W	2400LM	4000K	IP65	5cm/3Led	120°	L10 * H3	9,10 €
243N/830-24	19.2W	2326LM	3000K	IP65	5cm/3Led	120°	L10 * H3	9,10 €

## FITA DE LED | 170 SMD 28\*35 | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
EST26526	20W	2000LM	5000K	IP20	10cm/8Led	120°	L10 * H3	12,00 €
EST26519	20W	1950LM	4000K	IP20	10cm/8Led	120°	L10 * H3	12,00 €
EST26502	20W	1900LM	2700K	IP20	10cm/8Led	120°	L10 * H3	12,00 €

## FITA DE LED | 300 SMD 22\*16 | CRI&gt;90



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
234/24-6	20W	2600LM	6000K	IP20	2cm 6 LED	120°	L10 * H3	13,05 €
234/24-3	20W	2500LM	3000K	IP20	2cm 6 LED	120°	L10 * H3	13,05 €

## FITA DE LED | 240 SMD 22\*16 | CRI&gt;90



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
232/CCT-24	22W	2100LM	3 CCT	IP20	5cm/6Led	120°	L10 * H3	11,85 €

## FITA DE LED | 224 SMD 28\*35 | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
236N/860-24	26W	3660LM	6000K	IP20	3,6cm/8Led	120°	L10 * H3	11,40 €
236N/840-24	26W	3600LM	4000K	IP20	3,6cm/8Led	120°	L10 * H3	11,40 €
236N/828-24	26W	3530LM	2800K	IP20	3,6cm/8Led	120°	L10 * H3	11,40 €

• Vendido em rolos de 5 metros.



## FITA LED | PCB BRANCO | ADESIVO 3M

24V

FITA DE LED | 120 SMD 35\*35 | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
400/RGB24	20W	630LM	RGB	IP20	5cm/3Led	120°	L10 * H3	12,20 €

FITA DE LED DIGITAL | CRI&gt;80



Código	W	LED	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
278	14.4W	5050-60	RGB	IP20	10cm/6Led	120°	L10 * H3	10,30 €
279	23.4W	2835-120	RGB	IP20	10cm/12Led	120°	L10 * H3	10,95 €
280/840-24	10W	2835-120	4000K	IP20	10cm/6Led	120°	L8 * H3	7,35 €
280/827-24	10W	2835-120	2700K	IP20	10cm/12Led	120°	L8 * H3	7,35 €

• Vendido em rolos de 5 metros. As fitas LED RGB ref.: 278 e 279, pode controlada de 3 em 3 leds, compatível com controlador SW-SC+R9 e SW-WT-SPI. As fitas ref.: 280/840-24 e 280/830-24 é compatível com o controlador SP002E.

FITA DE LED UV | 60 SMD 28\*35 | CRI&gt;80



Código	W	LED	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
244/UV	12W	405NM	UV	IP20	10cm/6Led	120°	L10 * H3	5,55 €

• Luz negra para uso decorativo.

FITA DE LED PARA COMÉRCIO DE CARNE | 60 SMD 28\*35 | CRI&gt;80



Código	W	LED	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
244/MEAT120	13W	710LM	MEAT	IP20	5cm 6 LED	L10 * H3		9,95 €

• Vendido em rolos de 5 metros.






## FITA LED | PCB BRANCO | ADESIVO 3 M

230 V


FITA DE LED | 120 SMD 28\*35 | SILICONE | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
557/860	17W	1700LM	6000K	IP66	10cm/12Led	120°	L14 * H5	11,35 €
557/840	17W	1700LM	4000K	IP66	10cm/12Led	120°	L14 * H5	11,35 €
557/830	17W	1600LM	2700K	IP66	10cm/12Led	120°	L14 * H5	11,35 €
557/KIT	Kit de ligação pré-soldado com topo						200	1,25 €

• Vendido a metro, corta 10 em 10 cm.


FITA DE LED | 60 SMD 28\*35 | SILICONE | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
555/860	10W	1170LM	6000K	IP66	20cm/12Led	120°	L14 * H5	6,65 €
555/840	10W	1130LM	4000K	IP66	20cm/12Led	120°	L14 * H5	6,65 €
555/827	10W	980LM	2700K	IP66	20cm/12Led	120°	L14 * H5	6,65 €
557/RGB	10W	---	RGB	IP66	50cm/60Led	120°	L14 * H5	12,95 €
557/KIT	Kit de ligação pré-soldado com topo						200	1,25 €
557/KIT-RGB	Kit de ligação pré-soldado com topo						200	2,40 €

• Vendido a metro, corta 50 em 50 cm. A fita RGB trabalha com controlador SW-S3 + comando SW-RT4.

FITA DE LED | 100 SMD 28\*35 | SILICONE | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
EST27011	10W	1000LM	6500K	IP65	10cm/10Led	120°	L14 * H6	5,00 €
EST27004	10W	1000LM	4000K	IP65	10cm/10Led	120°	L14 * H6	5,00 €
EST26991	10W	1000LM	2700K	IP65	10cm/10Led	120°	L14 * H6	5,00 €
ESTA1150	Kit de ligação rápido para fita de led até 50 metros.						400	3,00 €

• Vendido a metro, corta 10 em 10 cm.

FITA DE LED | 180 SMD 28\*35 | SILICONE | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
EST27035	12W	1200LM	6000K	IP65	1m/180Led	120°	L15 * H7.5	6,00 €
EST27028	12W	1200LM	3000K	IP65	1m/180Led	120°	L15 * H7.5	6,00 €
EST28605	12W	1200LM	RGB	IP65	1m/60Led	120°	L16 * H8	8,00 €
ESTA1151	Kit de ligação rápido para fita de led 6000k e 3000k até 50 metros.						400	3,00 €



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / m
EST28643	Kit de ligação rápido para fita de led RGB até 50 metros.	120 * 43 * 25	15,00 €

• Vendido a metro, corta de metro a metro.

FITA DE LED | SILICONE | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
557/COB-50	16W	1500LM	6000K	IP65	50cm/60Led	120°	L15 * H7.4	4,75 €
556/COB-50	16W	1400LM	3000K	IP65	50cm/60Led	120°	L15 * H7.4	4,75 €
559	Kit de ligação rápido para fita de led até 50 metros.						---	3,60 €

• Vendido a metro, corta de 50 em 50 cm.



## FITA LED | PCB BRANCO

230 V

FITA DE LED | 60 SMD 50\*50 | SILICONE | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
554	14.4W	---	RGB	IP65	1mt/60Led	L16 * H8		6,30 €
558	14.4W	---	Azul	IP65	1mt/60Led	L16 * H8		4,35 €
559	Kit de ligação rápido para fita de led azul até 50 metros.						---	3,60 €
554/RF	700W	Controlador RF com comando					100 * 50 * 35	24,50 €

• Vendido a metro, corta de metro a metro. A fita RGB trabalha com controlador (554/RF).

FITA DE LED | 120 SMD 28\*35 | SILICONE | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
557/2835-50	16W	1600LM	6000K	IP65	1mt/120Led	120°	L14,6 * H7,4	3,80 €
556/2835-50	16W	1500LM	3000K	IP65	1mt/120Led	120°	L14,6 * H7,4	3,80 €
559	Kit de ligação rápido para fita de led até 50 metros.						400	3,60 €

• Vendido a metro, corta de 50 em 50 cm.

## NEON LED | SILICONE



230 V

NEON DE LED COM 1 FACE DE ILUMINAÇÃO | SILICONE | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
SP46014	8W	600LM	6000K	IP44	1	120°	16 * 8	4,20 €
SP46015	8W	400LM	Vermelho	IP44	1	120°	16 * 8	4,20 €
SP46016	8W	400LM	Azul	IP44	1	120°	16 * 8	4,20 €
SP46017	8W	400LM	Verde	IP44	1	120°	16 * 8	4,20 €
SP46019	8W	500LM	3000K	IP44	1	120°	16 * 8	4,20 €
SP46018	Kit de ligação rápido para neon led de 1 face até 50 metros.						---	2,20 €

• Vendido a metro, corta 1 em 1 metro.

NEON DE LED COM 2 FACES DE ILUMINAÇÃO | SILICONE | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
SP46050A	8W	600LM	6000K	IP44	1	120°	16 * 8	4,20 €
SP46052A	8W	400LM	Vermelho	IP44	1	120°	16 * 8	4,20 €
SP46053A	8W	400LM	Azul	IP44	1	120°	16 * 8	4,20 €
SP46054A	8W	400LM	Verde	IP44	1	120°	16 * 8	4,20 €
SP46065A	8W	400LM	Amarelo	IP44	1	120°	16 * 8	4,20 €
SP46051A	8W	500LM	3000K	IP44	1	120°	16 * 8	4,20 €
SP46055	Kit de ligação rápido para neon led de 2 faces até 50 metros.						---	2,20 €

• Vendido a metro, corta 1 em 1 metro.



## NEON LED | SILICONE

24 V

NEON DE LED COM 1 FACE DE ILUMINAÇÃO | SILICONE | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	IP	Corte (cm)	A Δ	← → (mm)	P.V.P. / m
SP46070A/24	12W	800LM	6000K	<b>IP44</b>	5 cm	120°	16 * 8	<b>5,60 €</b>
SP46071A/24	12W	700LM	3000K	<b>IP44</b>	5 cm	120°	16 * 8	<b>5,60 €</b>
SP46076A/24	12W	500LM	Rosa	<b>IP44</b>	5 cm	120°	16 * 8	<b>5,60 €</b>
SP46072A/24	12W	500LM	Vermelho	<b>IP44</b>	5 cm	120°	16 * 8	<b>5,60 €</b>
SP46074A/24	12W	500LM	Azul	<b>IP44</b>	5 cm	120°	16 * 8	<b>5,60 €</b>
SP46075A/24	12W	500LM	Verde	<b>IP44</b>	5 cm	120°	16 * 8	<b>5,60 €</b>

• Vendido a metro, corta de 10 em 10 cm e liga com fio ao transformador. (Fio não incluído).



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / m
SPT54-2	Perfil plástico para neon led 24V	---	<b>0,50/mt</b>
SPTA9	Perfil plástico para neon led 230V	---	<b>0,90/mt</b>

## FIO ILUMINANTE | PC | CRI&gt;80

80-90 V

FIO ILUMINANTE ILUMINAÇÃO | SILICONE | CRI&gt;80



Código	Fio iluminante	Frequência	Kelvin	← → (mm)	P.V.P. / m
596		1000-2000HZ	Limão	Ø 2,3	<b>3,40 €</b>
597		1000-2000HZ	Laranja	Ø 2,3	<b>3,40 €</b>
598		1000-2000HZ	Azul Céu	Ø 2,3	<b>3,40 €</b>
599		1000-2000HZ	Vermelho	Ø 2,3	<b>3,40 €</b>
600		1000-2000HZ	Rosa	Ø 2,3	<b>3,40 €</b>
602		1000-2000HZ	Verde	Ø 2,3	<b>3,40 €</b>
603		1000-2000HZ	Azul	Ø 2,3	<b>3,40 €</b>
604		1000-2000HZ	Rosa escuro	Ø 2,3	<b>3,40 €</b>

• Vendido a metro. Aplicação: Publicidade interna e externa, fotos e logotipo, vitrine, porta, mobília, parede, teto, etc. Decoração de carros, barcos e outros veículos: decoração interna e externa, display numérico. Sinalética de segurança e orientação: escada, passagem, placa de porta, marcas temporárias, brinquedos, arte e artesanato, artigo de desporto, vestuário etc.

## ACESSÓRIOS NEON LED

CONTROLADORES PARA FIO ILUMINANTE



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / m
611	Controlador estático 12V DC, até 5 mts.	53 * 33 * 29	<b>6,80 €</b>
612	Controlador estático com adaptador para ficha de isqueiro auto 12V DC, até 10 mts.	53 * 33 * 29	<b>8,10 €</b>
606	Controlador estático 230V AC, até 10 mts.	70 * 47 * 45	<b>17,60 €</b>
607	Controlador estático 230V AC, até 30 mts.	136 * 90 * 27	<b>18,90 €</b>
608	Controlador estático 230V AC, até 50 mts.	141 * 100 * 33	<b>35,10 €</b>
609	Controlador estático 230V AC, até 100 mts.	148 * 100 * 33	<b>59,40 €</b>

## INTERRUPTOR LINK BASCULANTE WIRELESS

INTERRUPTOR SEM FIOS E SEM PILHAS | MONTAGEM SALIENTE | IP67 |  80m |  25m

Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
LUX010050	Interruptor / Basculante simples RF sem pilhas	86 * 86 * 14,5	32,10 €
LUX010051	Interruptor / Basculante duplo RF sem pilhas	86 * 86 * 14,5	34,10 €

• Control por pressão, pode ser utilizado em comutações de escada e fixação saliente com adesivo 3M ou com parafusos por cima da caixa de aparelhagem universal.

## INTERRUPTOR LINK BASCULANTE WIRELESS

230V

INTERRUPTOR | MONTAGEM EMBUTIDO | IP20 |  80m |  25m

Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
LUX010052	Interruptor / Basculante simples de encastrar com receptor RF	86 * 86 * 20	69,90 €
LUX010053	Interruptor / Basculante duplo de encastrar com receptor RF	86 * 86 * 20	79,90 €

• Control por pressão, pode ser utilizado em comutações de escada e fixa com parafusos na caixa de aparelhagem universal. (Ligação com linha de fase).

## CONTROLADOR LINK WIRELESS

230V

CONTROLADOR | SALIENTE | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	← → (mm)	P.V.P. / €
LUX560001	100-240V	1000W	10A	1 Canal ON/OFF	58 * 40 * 27	35,90 €
LUX560002	100-240V	2*600W	2*5A	2 Canais ON/OFF	58 * 40 * 27	38,90 €
LUX560004	100-240V	300W	1,5A	1 Canal dimável	58 * 40 * 27	41,10 €

• Control através de botão wireless, pode ser conectado com até 10 comandos.

## INTERRUPTOR KINETIC BASCULANTE WIRELESS

INTERRUPTOR SEM FIOS E SEM PILHAS | MONTAGEM SALIENTE | IP42 |  30m

Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
VKS1-B	Interruptor / Basculante simples RF sem pilhas	86 * 86 * 16	18,35 €
VKS2-B	Interruptor / Basculante duplo RF sem pilhas	86 * 86 * 16	21,40 €
VKS3-B	Interruptor / Basculante triplo RF sem pilhas	86 * 86 * 16	27,30 €

• Control por pressão, pode ser utilizado em comutações de escada e fixação saliente com adesivo 3M ou com parafusos por cima da caixa de aparelhagem universal.

## CONTROLADOR KINETIC WIRELESS

230V

CONTROLADOR WIRELESS E WIFI | SALIENTE | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	← → (mm)	P.V.P. / €
VKR1-B	100-260V	300W	1,5A	1 Canal ON/OFF	61 * 33 * 23	29,75 €
VKR2-B	100-260V	100W	0,5A	1 Canal dimável	75 * 52 * 25	46,00 €

• Control através de botão wireless ou APP tuya.



## CONTROLADOR KINETIC WIRELESS

12 V

CONTROLADOR WIRELESS E WIFI | SALIENTE | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	← → (mm)	P.V.P. / €
VKR3-B	12-24V	12V/60W	5A	1 Canal dimável	52 * 52 * 25	31,70 €

• Control através de botão wireless ou APP tuya.

## CAMPAINHA WIRELESS

230 V

CAMPAINHA PARA TOMADA E BOTÃO | WIRELESS | BRANCO/ALUMÍNIO | IP44



Código	Botão	Receptor	Nº Melodías	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
VTU5BN12	Pilha 12V	Ficha 230V	36 Melodías	150m	100 * 60 * 65	17,00 €

CAMPAINHA PARA TOMADA E BOTÃO | WIRELESS | ALUMÍNIO/ALUMÍNIO | IP44



Código	Botão	Receptor	Nº Melodías	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
VTU5FN12	Pilha 12V	Ficha 230V	36 Melodías	150m	100 * 60 * 65	17,00 €

## CONTROLADOR COM COMANDO | RF 2.4 G



12 - 24V

CONTROLADOR / DIMMER | FITA 1 CCT | RF | PUSH DIM | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-R61+SW-V1	12-24VDC	96W/12V	8A	1CH	30m	97 * 33 * 18	28,40 €

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/V1.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/V1.pdf)

CONTROLADOR / DIMMER | FITA RGB | RF | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-R8+V3	12-24VDC	3*48W/12V	4A / CH	3CH	30m	97 * 33 * 18	32,50 €

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/V3.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/V3.pdf)

CONTROLADOR / DIMMER | FITA RGB | RF | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-R8+VP	12-24VDC	4*48W/12V	4A / CH	4CH	30m	114 * 38 * 20	36,05 €

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/VP\\_R8-1.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/VP_R8-1.pdf)

CONTROLADOR PARA FITA DIGITAL | SPI DIGITAL | RF | IP20



Código	Tensão	Pontos de saída	Sinal de saída	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-SC+R9	12-24VDC	1024 máximo	SPI(DATA/CLK)	97 * 33 * 18	42,15 €

User manual: [http://www.iskydance.com/uploads/goods\\_file/SC\\_R9.pdf](http://www.iskydance.com/uploads/goods_file/SC_R9.pdf)

## CONTROLADOR MULTIFUNÇÕES

12 - 24V

CONTROLADOR / DIMMER | FITA CCT | FITA RGB | DMX | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Ecran	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-ES32	5-24VDC	32*(5-24)W	32*1A	32CH	OLED	186 * 86 * 26	111,85 €

User manual: [http://iskydance.com/index.php?c=product\\_show&a=index&id=1621](http://iskydance.com/index.php?c=product_show&a=index&id=1621)

## Accessories

Daylight sensor (30cm)  
1 pcsPIR sensor  
2 pcsPIR sensor  
extension line (5m) 2 pcs

## CONTROLADOR | RF 2.4 G

12 - 24V

CONTROLADOR / DIMMER | FITA 1 CCT | PUSH DIM | RF | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-V1	12-24VDC	96W/12V	8A	1CH	30m	97 * 33 * 18	12,80 €

User manual: [http://iskydance.com/index.php?c=product\\_show&a=index&id=599](http://iskydance.com/index.php?c=product_show&a=index&id=599)

CONTROLADOR / DIMMER | FITA 1 CCT | PUSH DIM | RF | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-V1L	12-24VDC	180W/12V	15A	1CH	30m	175 * 45 * 27	20,30 €

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/V1-L.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/V1-L.pdf)

CONTROLADOR / DIMMER | FITA 2CCT | FITA 1CCT+RGB | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-VP	12-24VDC	192W/12V	12A	4CH	30m	114 * 38 * 20	18,30 €

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/VP.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/VP.pdf)

CONTROLADOR / DIMMER | FITA 2CCT | FITA RGB | 4 PUSH DIM | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-V4	12-24VDC	240W/12V	20A	4CH	30m	175 * 45 * 27	22,80 €

User manual: [http://www.iskydance.com/uploads/goods\\_file/V4.pdf](http://www.iskydance.com/uploads/goods_file/V4.pdf)

CONTROLADOR / DIMMER | FITA 2CCT | FITA RGB+2CCT | PUSH DIM | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-V5	12-24VDC	300W/12V	25A	5CH	30m	175 * 45 * 27	27,05 €

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/V5.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/V5.pdf)

CONTROLADOR / DIMMER | FITA 2CCT | PUSH DIM | TUYA APP | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-WT1	12-24VDC	120W/12V	10.5A	2CH*5A	30m	114 * 38 * 20	32,40 €

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/WT1.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/WT1.pdf)

## CONTROLADOR | RF 2.4 G

12 - 24V

CONTROLADOR / DIMMER | FITA 2CCT | FITA RGB+2CCT | TUYA APP | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-WT5	12-24VDC	180W/12V	15.5A	5CH*3A	30m	114 * 38 * 20	<b>32,40 €</b>

**User manual:** [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/WT5.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/WT5.pdf)

CONTROLADOR PARA FITA DIGITAL | TUYA APP | IP20



Código	Tensão	Pontos de saída	Sinal de saída	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-WT-SPI	12-24VDC	1000 PIXEIS	SPI(TTL) x 2	114 * 38 * 20	<b>33,10 €</b>

**User manual:** [https://iskydance.com/uploads/goods\\_file/WT-SPI.pdf](https://iskydance.com/uploads/goods_file/WT-SPI.pdf)

MINI CONTROLADOR PARA FITA DIGITAL | IP20



Código	Tensão	Pontos de saída	Sinal de saída	← → (mm)	P.V.P. / €
SP002E	12-24VDC	1000 PIXEIS	SPI	50 * 10 * 8	<b>5,30 €</b>

**Video demonstrativo:** <https://www.youtube.com/watch?v=aDIhXJWRp6M&t=39s>

CONTROLADOR / DIMMER | FITA 1 CCT | TUYA APP | PHILIPS HUE | RF | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-WZS1	12-24VDC	120W/12V	10.5A	2CH*5A	30m	114 * 38 * 20	<b>32,65 €</b>

CONTROLADOR / DIMMER | FITA 1 CCT+RGB | TUYA APP | PHILIPS HUE | RF | IP20




Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-WZS4	12-24VDC	144W/12V	12.5A	4CH*3A	30m	114 * 38 * 20	<b>34,60 €</b>

**User manual:** [http://www.iskydance.com/uploads/goods\\_file/WZS1,WZS2,WZS3,WZS4,WZS5.pdf](http://www.iskydance.com/uploads/goods_file/WZS1,WZS2,WZS3,WZS4,WZS5.pdf)

CONTROLADOR / DIMMER DALI | FITA 1 CCT | RF | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-DA1	12-24VDC	180W/12V	15A	1CH	30m	175 * 45 * 27	<b>24,40 €</b>

**User manual:** [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/DA1%20%2048V.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/DA1%20%2048V.pdf)

CONTROLADOR / DIMMER 4CH DALI | FITA 1 CCT | RF | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-DA4	12-24VDC	240W/12V	20A	4CH	30m	175 * 45 * 27	<b>25,45 €</b>

**User manual:** [http://iskydance.com/index.php?c=product\\_show&a=index&id=1237](http://iskydance.com/index.php?c=product_show&a=index&id=1237)

## CONTROLADOR / DIMMER DALI TRIAC | FITA 2 CCT | RF | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-DT	230VDC	360W	1.5A	1CH	30m	175 * 45 * 27	31,80 €

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/DA4.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/DA4.pdf)

## CONTROLADOR / DIMMER | FITA 230V / LÂMPADAS / PAINÉIS | RF | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-S1	230V AC	480W	2A	1CH	30m	103 * 67 * 30	24,25 €

User manual: [http://www.iskydance.com/index.php?c=product\\_show&a=index&id=1557](http://www.iskydance.com/index.php?c=product_show&a=index&id=1557)

## CONTROLADOR / DIMMER | FITA 230V / LÂMPADAS / PAINÉIS | PUSH DIM | RF | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-S1B	230V AC	345W	1,5A	1CH	30m	52 * 52 * 26	22,80 €

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/S1-B.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/S1-B.pdf)

## CONTROLADOR / DIMMER | FITA 230V / LÂMPADAS / PAINÉIS | PUSH DIM | RF | TUYA APP | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-S1-BWT	230V AC	345W	1,5A	1CH	30m	52 * 52 * 26	33,00 €

User manual: [http://www.iskydance.com/uploads/goods\\_file/S1-B\(WT\).pdf](http://www.iskydance.com/uploads/goods_file/S1-B(WT).pdf)

## CONTROLADOR / DIMMER | 3 CH CCT / FITA RGB 230V / LÂMPADAS / PAINÉIS | PUSH DIM | RF | TUYA APP | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-S3-WT	230V AC	720W	3*1A	3CH	30m	52 * 52 * 26	42,15 €

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/S3\(WT\).pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/S3(WT).pdf)

## CONTROLADOR / ON-OFF | FITA 230V / LÂMPADAS / PAINÉIS | RF | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-SS-C	230V AC	720W	3A	1CH	30m	52 * 52 * 26	21,85 €

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/SS-C.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/SS-C.pdf)

## CONTROLADOR / ON-OFF | FITA 230V / LÂMPADAS / PAINÉIS | RF | TUYA APP | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-SS-BWT	230V AC	720W	3A	1CH	30m	52 * 52 * 26	31,45 €

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/SS-B\(WT\).pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/SS-B(WT).pdf)

## CONTROLADOR / DIMMER 0/1-10V | FITA 1CCT | PUSH DIM | RF | IP20



Código	Tensão	Sinal de saída	Nº Canais	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-L1	230V AC	0-10V (20mA)	1CH	30m	52 * 52 * 26	22,80 €

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/L1.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/L1.pdf)

## CONTROLADOR | RF 2.4G

12 - 24V

CONTROLADOR / DIMMER 0/1-10V | FITA 1CCT | PUSH DIM | RF | TUYA APP | IP20



tuya

Código	Tensão	Sinal de saída	Nº Canais	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-L1WT	230V AC	0-10V (20mA)	1CH	30m	52 * 52 * 26	<b>33,50 €</b>

User manual: [https://iskydance.com/uploads/goods\\_file/L1\(WT\).pdf](https://iskydance.com/uploads/goods_file/L1(WT).pdf)

CONTROLADOR PARA ESTORES ELETRICOS | RF | TUYA APP 2.4G | IP20



tuya

Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-CM-SSWT	230V AC	200-480W	1.7A	2CH	30m	52 * 52 * 26	<b>24,40 €</b>

User manual: [https://iskydance.com/uploads/goods\\_file/CM-SS\(WT\).pdf](https://iskydance.com/uploads/goods_file/CM-SS(WT).pdf)

## COMANDO | RF 2.4G

COMANDO RF | 1 CCT | 1 ZONA | IP20



Código	Descrição	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-R1-1	Comando 1 cor para 1 controlador / 1*CR2032	30m	Ø43 * 17	<b>13,80 €</b>

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/R1-1.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/R1-1.pdf)

COMANDO RF | 1 CCT | 4 ZONAS | IP20



Código	Descrição	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-RU4	Comando 1 cor, até 4 controladores / 1*CR2032	30m	135 * 40 * 11	<b>16,25 €</b>

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/R1,R2,RU4,RU8,R8S.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/R1,R2,RU4,RU8,R8S.pdf)

COMANDO RF | 1 CCT | 1 ZONA | IP20



Código	Descrição	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-R11	Comando 1 cor, para 1 controlador / 1*CR2032	30m	139 * 36 * 11	<b>16,80 €</b>

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/R11,R12,R13,R14,R10.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/R11,R12,R13,R14,R10.pdf)

COMANDO RF | RGB+W | 1 ZONA | IP20



Código	Descrição	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-RT4	Comando RGB+1 cor, p/ 1 controlador / 2*CR2032	30m	122 * 53 * 17	<b>20,20 €</b>

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/RT4,RT9.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/RT4,RT9.pdf)

COMANDO RF | 1 CCT | 4 ZONAS | IP20



Código	Descrição	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-RT6	Comando 1 cor, até 4 controladores / 2*CR2032	30m	122 * 53 * 17	<b>21,85 €</b>

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/RT1,RT6,RT8.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/RT1,RT6,RT8.pdf)

## COMANDO | RF 2.4 G

COMANDO RF | 2 CCT | 4 ZONAS | IP20



Código	Descrição	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-RT7	Comando 2 cores, até 4 controladores / 2*CR2032	30m	122 * 53 * 17	21,85 €

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/RT2,RT7,RT8C.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/RT2,RT7,RT8C.pdf)

COMANDO RF | RGB+W | 4 ZONAS | IP20



Código	Descrição	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-RT9	Comando RGB+1 cor, até 4 control. / 2*CR2032	30m	122 * 53 * 17	21,85 €

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/RT4,RT9.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/RT4,RT9.pdf)

COMANDO RF | RGB+W / 2CCT | 4 ZONAS | IP20



Código	Descrição	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-RT10	Comando RGB + 2 cores, até 4 control. / 2*CR2032	30m	122 * 53 * 17	21,85 €

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/RT5,RT10.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/RT5,RT10.pdf)

COMANDO RF | RGB+W / SPI | 1 ZONAS | IP20



Código	Descrição	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-R9	Comando RGB + W - SPI / 2*CR2032	30m	107 * 58.8 * 9	16,25 €

User manual: [https://www.iskydance.com/uploads/goods\\_file/R9.pdf](https://www.iskydance.com/uploads/goods_file/R9.pdf)

Compatibilidade: SW-VP / SW-V4/ SW-V5/ SW-WT-SPI

## COMANDO DE PAREDE | SALIENTE | RF 2.4 G

COMANDO RF | 1 CCT | 4 ZONAS | IP20



Código	Descrição	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-T20P	Comando preto de 1 cor, até 4 control. / 2*AAA	30m	86 * 86 * 20.5	33,50 €
SW-T20B	Comando branco de 1 cor, até 4 control. / 2*AAA	30m	86 * 86 * 20.5	33,50 €

COMANDO RF | RGB+W | 4 ZONAS | IP20



Código	Descrição	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-T24B	Com. branco RGB+1 cor, até 4 control. / 2*AAA	30m	86 * 86 * 20.5	33,50 €

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/T21,T22,T24,T25.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/T21,T22,T24,T25.pdf)

COMANDO RF | RGB+2 CCT | 4 ZONAS | IP20



Código	Descrição	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-T25B	Com. branco RGB+2 cores, até 4 control. / 2*AAA	30m	86 * 86 * 20.5	33,50 €

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/T21,T22,T24,T25.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/T21,T22,T24,T25.pdf)

## COMANDO DE PAREDE | ENCASTRAR | RF 2.4 G

COMANDO RF COM CONTROLADOR INTEGRADO | RGB+1 CCT | 4 ZONAS | LIGAÇÃO (L+N) | IP20



Código	Descrição	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-T14	Comando branco RGB+1 cor, até 4 controladores	30m	86 * 86 * 33	<b>33,50 €</b>

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/T11-1,T12-1,T13-1,T14-1,T15-1.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/T11-1,T12-1,T13-1,T14-1,T15-1.pdf)

COMANDO RF COM CONTROLADOR INTEGRADO | RGB+2 CCT | 4 ZONAS | LIGAÇÃO (L+N) | IP20



Código	Descrição	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-T15	Comando branco RGB+2 cores, até 4 controladores	30m	86 * 86 * 33	<b>33,50 €</b>

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/T11-1,T12-1,T13-1,T14-1,T15-1.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/T11-1,T12-1,T13-1,T14-1,T15-1.pdf)

COMANDO RF COM CONTROLADOR INTEGRADO | RGB+1 CCT | 4 ZONAS | LIGAÇÃO (L+N) | IP20



Código	Descrição	Alcance	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-T16	Comando branco de 1 cor, até 4 controladores	30m	86 * 86 * 33	<b>33,50 €</b>

## CONTROLADOR COM COMANDO | RF 2.4 G

12 - 24V

CONTROLADOR / DIMMER | FITA 1 CCT | RF | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / €
671	12-24VDC	72W/12V	6A	1CH	15mt	120 * 62 * 24	<b>6,50 €</b>

## REPETIDOR DE POTÊNCIA | CONSTANTE

12 - 24V

AMPLIFICADOR | 4 CANAIS | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-EV4	12-24VDC	240W/12V	5A	4CH	Fitas LED	175 * 45 * 27	<b>17,50 €</b>

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/EV4.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/EV4.pdf)


AMPLIFICADOR | 3 CANAIS | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / €
529/SM	12-24VDC	216W/12V	6A	3CH	Fitas LED	105 * 72 * 33	<b>9,70 €</b>

• Amplificador PWM para trabalhar com controladores, permite ligações ilimitadas em série ou paralelo.

AMPLIFICADOR | 3 CANAIS | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / €
529/S	12-24VDC	288W/12V	8A	3CH	Fitas LED	145 * 76 * 21	<b>14,05 €</b>

## REPETIDOR DE POTÊNCIA | CONSTANTE

12 - 24V

AMPLIFICADOR | 4 CANAIS | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / €
529/W	12-24VDC	384W/12V	8A	4CH	Fitas LED	147 * 70 * 34	18,90 €

- Amplificador PWM para trabalhar com controladores, permite ligações ilimitadas em série ou paralelo.

## PLACAS PARA FITAS DE LED

12 - 24V

SENSOR DE TOQUE | ON-OFF | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / €
SP40476	12V DC	24W	2A	1CH	Perfil c/dif.	35 * 12 * 8	6,00 €

- Placa para perfil led com sensor, liga e desliga com a passagem da mão.



INTERRUPTOR / DIMMER DE TOQUE | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-E1-C	12-24VDC	36W/12V	3A	1CH	Perfil c/dif.	50 * 7,8 * 10	8,00 €

User manual: [http://iskydance.com/index.php?c=product\\_show&a=index&id=1285](http://iskydance.com/index.php?c=product_show&a=index&id=1285)

INTERRUPTOR / SENSOR DE PORTA | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-E1-D	12-24VDC	48W/12V	4A	Perfil c/dif.	Encosto	50 * 11 * 7.5	8,00 €

User manual: [http://iskydance.com/index.php?c=product\\_show&a=index&id=1526](http://iskydance.com/index.php?c=product_show&a=index&id=1526)

- Interruptor / sensor de porta, conectado diretamente à fita de LED de baixa tensão.
- Quando a porta se abre, ou não está nenhum obstáculo à frente, liga gradualmente, quando a porta se fecha, ou volta a ter um obstáculo à frente, a luz desliga-se gradualmente.

PLACA COM SENSOR PIR PARA PERFIL COM DIFUSOR | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-E1-R	12-24VDC	36W/12V	3A	Perfil c/dif.	>3 mt	50 * 11 * 12	8,00 €

User manual: [http://iskydance.com/index.php?c=product\\_show&a=index&id=1474](http://iskydance.com/index.php?c=product_show&a=index&id=1474)

- Placa para perfil led com sensor de movimento, ideal para aplicar em roupeiros ou armários.

## SENSOR INFRAVERMELHO PARA ARMÁRIOS

12 - 24V

SENSOR DE MOVIMENTO | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-E1L-ER	12-24VDC	96W/12V	8A	Armários	<3 mt	97 * 33 * 16	15,40 €

User manual: [http://iskydance.com/index.php?c=product\\_show&a=index&id=1735](http://iskydance.com/index.php?c=product_show&a=index&id=1735)

- Sensor de movimento PIR: quando pessoas ou objetos entram no campo sensível, a luz acende; quando estes saem do campo sensível, a luz apaga após 30 segundos. • Fio de ligação com 1 metro.



## SENSOR INFRAVERMELHO PARA ARMÁRIOS

230V

## SENSOR DE MOVIMENTO | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Nº Canais	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-E1H-ER	230V AC	720W	3A	Armários	<3 mt	52 * 52 * 26	24,40 €

• Sensor de movimento PIR: quando pessoas ou objetos entram no campo sensível, a luz acende; quando estes saem do campo sensível, a luz apaga após 30 segundos. • Fio de ligação com 1 metro.

## CONTROLADOR PARA SENSORES DIY

## CONTROLADOR DIY | TRABALHA COM SENSOR DE MOVIMENTO DIY | IP20 | 12V~24V



Código	Tensão	Potência	Amperes	Tipo função	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-E1L	12-24V DC	96W/12V	8A	Cont. para sensor DIY	97 * 33 * 18	8,65 €

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/E1-L\\_ER,%20E1-L\\_EC,%20E1-L\\_ED,%20E1-L\\_EB,%20E1-L\\_EM1,%20E1-L\\_EM2,%20E1-L\\_EM3.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/E1-L_ER,%20E1-L_EC,%20E1-L_ED,%20E1-L_EB,%20E1-L_EM1,%20E1-L_EM2,%20E1-L_EM3.pdf)

## CONTROLADOR DIY | TRABALHA COM SENSOR DE MOVIMENTO DIY | IP20 | 100V~240V



Código	Tensão	Potência	Amperes	Tipo função	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-E1H	100-240VAC	720W/12V	3A	Cont. para sensor DIY	52 * 52 * 26	17,75 €

## SENSOR PARA CONTROLADOR DIY

## SENSOR MICROONDAS | TRABALHA COM CONTROLADOR DIY | IP20 | 9V~24V



Código	Ângulo Detecção	Alcance	LUX	C. Ligação	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-EM1	360°	20mt	10-200LUX	1 metro	67 * 42.5 * 22	20,30 €

User manual: [http://iskydance.com/uploads/goods\\_file/E1-L\\_ER,%20E1-L\\_EC,%20E1-L\\_ED,%20E1-L\\_EB,%20E1-L\\_EM1,%20E1-L\\_EM2,%20E1-L\\_EM3.pdf](http://iskydance.com/uploads/goods_file/E1-L_ER,%20E1-L_EC,%20E1-L_ED,%20E1-L_EB,%20E1-L_EM1,%20E1-L_EM2,%20E1-L_EM3.pdf)

## SENSOR DE PORTA | TRABALHA COM CONTROLADOR DIY | IP20 | 5V



Código	Ângulo Detecção	Alcance	Cabo de ligação	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-ED	15 - 30°	10cm	1 metro	33.5 * 19 * 12.5	4,60 €

• Sensor de porta: quando a porta está aberta, ou nenhum obstáculo à frente, a luz acende gradativamente; quando a porta fecha ou obstáculo à frente, a luz se apaga gradualmente.

## SENSOR DE PASSAGEM DA MÃO | TRABALHA COM CONTROLADOR DIY | IP20 | 5V



Código	Ângulo Detecção	Alcance	Cabo de ligação	← → (mm)	P.V.P. / €
SW-EB	15 - 30°	<8cm	1 metro	33.5 * 19 * 12.5	4,60 €

• Sensor de varredura manual: ao varrer a mão, a luz acende gradualmente; quando a mão varre novamente, a luz apaga gradualmente

## SENSOR / INTERRUPTOR DE PORTA

5 V

SENSOR DE PORTA DE ARMÁRIO | SALIENTE | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Aplicação	Deteção	← → (mm)	P.V.P. / €
SR-ADOR	12-24VDC	96W/12V	8A	Armários	<8cm	Ø18 * 31	13,85 €

• Sensor de porta: quando a porta está aberta, ou nenhum obstáculo à frente, a luz acende; quando a porta fecha ou obstáculo fica à frente, a luz desliga-se.

INTERRUPTOR DE PORTA PARA ARMÁRIO | ON-OFF | ENCASTRAR | IP20




Código	Tensão	Potência	Amperes	Aplicação	Deteção	← → (mm)	P.V.P. / €
SR-TOD	12-24VDC	96W/12V	8A	Armários	Toque	Ø19 * 11	13,50 €

INTERRUPTOR DUPLO | WIFI | SMART APP

230 V

INTERRUPTOR DUPLO DE TOQUE | ON-OFF | ENCASTRAR | IP20



Código	Tensão	Potência	Amperes	Aplicação	Interior	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00733	230V	1000W	16A	Embutido	Ø49mm	82 * 33 * 21	28,25 €

• Interruptor duplo wifi smart app compatível com Apple e Android, embutido em caixa aparelhagem normalizada.

FICHA | WIFI | SMART APP

230 V

FICHA COM TOMADA | IP20




Código	Tensão	Potência	Amperes	Aplicação	Medidor	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00734	230V	3500W	16A	Tomada	Sim	63 * 76	24,05 €

• Ficha wifi smart app compatível com Apple e Android, com temporizador e medidor de energia para utilizar em tomadas.

CÂMERA | WIFI | SMART APP

230 V

CÂMERA WI-FI | SENSOR DE MOVIMENTO | SLOT CARTÃO SD | IP20



Código	Tensão	Deteção	Slot SD	Visão noturna	← → (mm)	P.V.P. / €
CON00735	230V	6 mt	Sim	Sim	286 * 53 * 32	70,65 €

• Câmera Wifi compatível com Apple e Android, com deteção de movimento, gravação de imagem e áudio, bidirecional, qualidade HD, deteção de ruído, temperatura e humidade. (Cartão SD não incluído).

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED

12V

TRANSFORMADOR LED | CHAPA | IP20



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
503/36	36W	3A	175~264V	12V DC	Não	135 * 34 * 24	10,05 €
503/45	45W	3.75A	175~264V	12V DC	Não	118 * 35 * 24	9,50 €
503/60	60W	5A	175~264V	12V DC	Não	170 * 35 * 24	10,50 €
503/80	80W	6.66A	175~264V	12V DC	Não	143 * 35 * 24	12,35 €
503	100W	8.3A	175~264V	12V DC	Não	145 * 49 * 30	14,35 €
503/150	150W	12.5A	175~264V	12V DC	Não	195 * 49 * 30	17,85 €
503/200	200W	16.7A	175~264V	12V DC	Não	195 * 50 * 30	20,40 €
503/250	250W	20.8A	175~264V	12V DC	Não	258 * 50 * 29	26,75 €
503/300	300W	25A	175~264V	12V DC	Não	220 * 60 * 28	59,40 €
503/400	400W	33.33A	175~264V	12V DC	Não	220 * 60 * 28	70,80 €
503/500	500W	41.66A	175~264V	12V DC	Não	238 * 50 * 22	81,00 €

TRANSFORMADOR LED | DIMÁVEL | TRIAC | CHAPA | IP20



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
503/100-12D	100W	8.3A	175~264V	12V DC	Não	145 * 49 * 30	32,00 €
503/200-12D	200W	16.7A	175~264V	12V DC	Não	195 * 50 * 30	42,65 €

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED


24V

TRANSFORMADOR LED | CHAPA | IP20



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
503/30-24	30W	1.25A	175~264V	24V DC	Não	135 * 34 * 24	9,45 €
503/60-24	60W	2.5A	175~264V	24V DC	Não	170 * 35 * 24	10,50 €
503/80-24	80W	3.33A	175~264V	24V DC	Não	142 * 35 * 24	12,35 €
503/100-24	100W	4.2A	175~264V	24V DC	Não	145 * 49 * 30	14,35 €
503/150-24	150W	6.25A	175~264V	24V DC	Não	195 * 49 * 30	17,85 €
503/200-24	200W	8.3A	175~264V	24V DC	Não	195 * 50 * 30	20,40 €
503/250-24	250W	10.4A	175~264V	24V DC	Não	258 * 50 * 29	26,75 €
503/300-24	300W	12.5A	175~264V	24V DC	Não	220 * 60 * 28	59,40 €
503/400-24	400W	16.66A	175~264V	24V DC	Não	220 * 60 * 28	70,80 €
503/500-24	500W	20.83A	175~264V	24V DC	Não	238 * 50 * 22	81,00 €

TRANSFORMADOR LED | TENSÃO DE SAÍDA AJUSTÁVEL 24V | DISPLAY TENSÃO E CONSUMO | CHAPA | IP20



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
503/60-24XT	60W	2.5A	180~264V	24V DC	Não	157 * 36 * 28	13,95 €
503/100-24XT	100W	4.2A	180~264V	24V DC	Não	171 * 50 * 28	20,40 €

• Fontes de alimentação com ajuste de tensão de saída e display para informação da tensão e potência.

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED

24 V

TRANSFORMADOR LED | DIMÁVEL | TRIAC | CHAPA | IP20



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
503/100-24D	100W	4.2A	175~264V	24V DC	Não	145 * 49 * 30	32,00 €
503/200-24D	200W	8.3A	175~264V	24V DC	Não	195 * 50 * 30	42,65 €

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED

12 V

TRANSFORMADOR LED | CHAPA | IP20



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
517	350W	29.16A	210~240V	12V DC	Sim	215 * 115 * 50	19,45 €

TRANSFORMADOR LED | MEAN WELL | CHAPA | IP20



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
MW15	15W	1.25A	85~264V	12V DC	Não	62.5 * 51 * 28	13,80 €
MW25	25W	2.1A	85~264V	12V DC	Não	78 * 51 * 28	14,80 €
MW35	35W	2.9A	85~264V	12V DC	Não	99 * 82 * 36	17,25 €
MW75	75W	6.25A	85~264V	12V DC	Não	129 * 98 * 38	25,45 €
MW100	100W	8.3A	85~264V	12V DC	Não	153 * 97 * 38	28,00 €
MW150	150W	12.5A	85~264V	12V DC	Não	197 * 98 * 38	32,30 €
MW200	200W	16.7A	85~264V	12V DC	Não	215 * 115 * 30	72,15 €
MW500	500W	41.66A	85~264V	12V DC	Sim	230 * 127 * 41	130,70 €

TRANSFORMADOR LED | MEAN WELL | CHAPA | IP20



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
MW/UHP350-12	350W	29.16A	90~264V	12V DC	Não	220 * 62 * 31	117,15 €
MW/UHP500-12	500W	41.66A	90~264V	12V DC	Não	232 * 81 * 31	147,60 €

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED

24 V

TRANSFORMADOR LED | MEAN WELL | CHAPA | IP20



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
MW15-24	15W	0.625A	88~264V	24V DC	Não	62.5 * 51 * 28	14,00 €
MW25-24	25W	1.05A	88~264V	24V DC	Não	78 * 51 * 28	16,10 €
MW35-24	35W	1.46A	88~264V	24V DC	Não	99 * 82 * 36	17,00 €
MW75-24	75W	1.125A	88~264V	24V DC	Não	129 * 98 * 38	25,45 €
MW100-24	100W	4.2A	88~264V	24V DC	Não	153 * 97 * 38	28,00 €
MW150-24	150W	6.25A	88~264V	24V DC	Não	197 * 98 * 38	29,55 €
MW200-24	200W	8.33A	88~264V	24V DC	Não	215 * 115 * 30	75,40 €

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED

24 V

TRANSFORMADOR LED | MEAN WELL | CHAPA | IP20



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
MW/UHP350-24	350W	14.58A	90~264V	24V DC	Não	220 * 62 * 31	117,15 €
MW/UHP500-24	500W	20.83A	90~264V	24V DC	Não	232 * 81 * 31	147,60 €

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED

12 V

TRANSFORMADOR LED | TIPO DESKTOP | PC | IP40



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
499	12W	1A	210~240V	12V DC	Não	96 * 45 * 27	5,40 €
500	24W	2A	210~240V	12V DC	Não	92 * 42 * 28	5,50 €
501	60W	5A	210~240V	12V DC	Não	115 * 57 * 36	9,15 €

DRIVER LED | MEAN WELL | CONSTANTE | PC + ABS | IP42



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
MW/D16	16W	1.33A	90~264V	12V DC	Não	77 * 40 * 29	9,60 €
MW/D25	25W	2A	90~264V	12V DC	Não	84 * 57 * 30	14,90 €
MW/D35	35W	2.9A	90~264V	12V DC	Não	84 * 57 * 30	18,60 €

TRANSFORMADOR LED | MEAN WELL | PC + ABS | IP67



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
MW/NPF-40	40W	3.3A	90~264V	12V DC	Não	150 * 53 * 35	38,40 €

TRANSFORMADOR LED | MEAN WELL | PC + ABS | IP67



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
MW/LPV20-12	20W	1.6A	90~264V	12V DC	Não	118 * 35 * 25	15,05 €
MW/LPV35-12	35W	2.9A	90~264V	12V DC	Não	148 * 40 * 30	20,05 €
MW/LPV60-12	60W	5A	90~264V	12V DC	Não	163 * 43 * 32	25,35 €
MW/LPV100-12	100W	8.3A	90~264V	12V DC	Não	190 * 52 * 37	37,20 €
MW/LPV150-12	150W	12.5A	90~264V	12V DC	Não	191 * 63 * 38	47,55 €

TRANSFORMADOR LED | MEAN WELL | ALUMÍNIO | IP67



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
MW/ELG200-12	200W	16.6A	100~305V	12V DC	Não	245 * 71 * 38	88,55 €
MW/ELG300-12	300W	25A	100~305V	12V DC	Não	246 * 77 * 40	129,20 €

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED

12 V

TRANSFORMADOR LED | DIMÁVEL | MEAN WELL | ALUMÍNIO | IP67



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
MW/HLG120-12	120W	10A	90~264V	12V DC	Não	220 * 68 * 39	59,80 €
MW/HLG150-12	150W	12.5A	90~264V	12V DC	Não	220 * 68 * 39	73,95 €

- Fontes de alimentação dimáveis de 0 a 10V.

TRANSFORMADOR LED | DIMÁVEL | MEAN WELL | PC + ABS | IP67



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
MW/LPF60D-12	60W	5A	90~305V	12V DC	Não	163 * 43 * 32	40,80 €

- Fontes de alimentação dimáveis de 0 a 10V.

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED

24 V

TRANSFORMADOR LED | MEAN WELL | PC + ABS | IP67



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
MW/LPV20-24	20W	0.8A	90~264V	24V DC	Não	118 * 35 * 25	16,45 €
MW/LPV35-24	35W	1.46A	90~264V	24V DC	Não	148 * 40 * 30	22,30 €
MW/LPV60-24	60W	2.5A	90~264V	24V DC	Não	163 * 43 * 32	25,35 €
MW/LPV100-24	100W	4.16A	90~264V	24V DC	Não	190 * 52 * 37	39,90 €
MW/LPV150-24	150W	6.25A	90~264V	24V DC	Não	191 * 63 * 38	52,60 €

TRANSFORMADOR LED | MEAN WELL | ALUMÍNIO | IP67



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
MW/ELG200-24	200W	8.33A	100~305V	24V DC	Não	245 * 71 * 38	88,55 €
MW/ELG300-24	300W	12.5A	100~305V	24V DC	Não	246 * 77 * 40	129,20 €

TRANSFORMADOR LED | DIMÁVEL | MEAN WELL | ALUMÍNIO | IP67



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
MW/HLG100-24	100W	4.16A	90~264V	24V DC	Não	220 * 68 * 39	65,05 €
MW/HLG150-24	150W	6.25A	90~264V	24V DC	Não	220 * 68 * 39	73,95 €

- Fontes de alimentação dimáveis de 0 a 10V.

TRANSFORMADOR LED | DIMÁVEL | MEAN WELL | PC + ABS | IP67



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
MW/LPF60D-24	60W	2.5A	90~305V	24V DC	Não	163 * 43 * 32	40,80 €

- Fontes de alimentação dimáveis de 0 a 10V.

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED

24 V

TRANSFORMADOR LED | ALUMÍNIO | IP67



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
614/36-24	36W	1.5A	210~240V	24V DC	Não	200 * 25 * 21	11,60 €
614/60-24	60W	2.5A	210~240V	24V DC	Não	200 * 25 * 21	12,60 €
614/100-24	100W	4.2A	210~240V	24V DC	Não	185 * 70 * 45	20,40 €
514/24	150W	6.25A	210~240V	24V DC	Não	205 * 70 * 45	35,10 €
518/24IP	200W	8.3A	210~240V	24V DC	Não	205 * 70 * 45	43,20 €
614/300-24	300W	12.5A	210~240V	24V DC	Não	205 * 70 * 45	44,40 €
614/500-24	500W	20.83A	210~240V	24V DC	Não	215 * 70 * 43	54,10 €

TRANSFORMADOR LED | DIMÁVEL | DALI | ALUMÍNIO | IP67



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
614/60-24DA	60W	2.5A	210~240V	24V DC	Não	190 * 51 * 30	60,00 €
614/100-24DA	100W	4.2A	210~240V	24V DC	Não	236 * 51 * 30	68,20 €
614/200-24DA	200W	8.3A	210~240V	24V DC	Não	284 * 51 * 30	84,95 €

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED

12 V

TRANSFORMADOR LED | ALUMÍNIO | IP67



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
527	24W	1.7A	210~240V	12V DC	Não	180 * 30 * 20	7,85 €
614/30	30W	2.5A	210~240V	12V DC	Não	200 * 25 * 21	11,15 €
614/60	60W	5A	210~240V	12V DC	Não	145 * 70 * 45	12,60 €
614/75	75W	6.25A	210~240V	12V DC	Não	155 * 70 * 45	16,70 €
614/100	100W	8.3A	210~240V	12V DC	Não	185 * 70 * 45	20,40 €
514	150W	12.5A	210~240V	12V DC	Não	205 * 70 * 45	35,10 €
498	200W	16.7A	210~240V	12V DC	Não	205 * 70 * 45	43,20 €
614/300	300W	25A	210~240V	12V DC	Não	205 * 70 * 45	44,40 €
614/500	500W	41.66A	210~240V	12V DC	Não	215 * 70 * 43	54,10 €

TRANSFORMADOR LED | PC + ABS | IP44




Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
EST22016	12W	1A	220~240V	12V DC	Não	100 * 42 * 25	11,00 €
EST22023	24W	2A	220~240V	12V DC	Não	120 * 42 * 28	14,00 €
EST22030	36W	3A	220~240V	12V DC	Não	140 * 48 * 30	17,00 €
EST22047	48W	4A	220~240V	12V DC	Não	155 * 53 * 30	18,00 €
EST22154	60W	5A	220~240V	12V DC	Não	155 * 53 * 30	20,00 €

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED

12 V

TRANSFORMADOR LED | ALUMÍNIO | IP44



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
EST22580	18W	1.5A	180~260V	12V DC	Não	192 * 18 * 18	6,00 €
EST22597	24W	2A	180~260V	12V DC	Não	192 * 18 * 18	7,00 €
EST22603	36W	3A	180~260V	12V DC	Não	282 * 18 * 18	9,00 €
EST22610	48W	4A	180~260V	12V DC	Não	312 * 18 * 18	10,00 €
EST22627	60W	5A	180~260V	12V DC	Não	312 * 18 * 18	12,00 €

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED


24 V

TRANSFORMADOR LED | PC + ABS | IP44



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
EST22061	12W	0.5A	220~240V	24V DC	Não	100 * 42 * 25	11,00 €
EST22078	24W	1A	220~240V	24V DC	Não	120 * 42 * 28	14,00 €
EST22085	36W	1.5A	220~240V	24V DC	Não	140 * 48 * 30	17,00 €
EST22092	48W	2A	220~240V	24V DC	Não	155 * 53 * 30	18,00 €
EST22108	60W	2.5A	220~240V	24V DC	Não	155 * 53 * 30	20,00 €


TRANSFORMADOR LED | ALUMÍNIO | IP44



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
EST27493	24W	1A	180~260V	24V DC	Não	192 * 18 * 18	5,00 €
EST27509	36W	1.5A	180~260V	24V DC	Não	282 * 18 * 18	7,00 €
EST27516	48W	2A	180~260V	24V DC	Não	312 * 18 * 18	8,00 €
EST27523	60W	2.5A	180~260V	24V DC	Não	312 * 18 * 18	10,00 €

## DRIVER LED

DRIVER PARA PAINEL LED | PC + ABS | IP40



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	← → (mm)	P.V.P. / €
ESTDRV5W	5W	0.280A	230V	15~20V	45 * 25 * 20	2,20 €
ESTDRV6W	6W	0.280A	230V	12~21V	45 * 25 * 20	2,50 €
DRISO/EMC8/12W	8-12W	0.300A	175~265V	20~42V	45 * 25 * 20	4,10 €
DRISO/EMC15/18W	15-18W	0.300A	175~265V	30~63V	88 * 38 * 21	4,60 €
DRISO/EMC20/24W	20-24W	0.300A	175~265V	45~84V	88 * 38 * 21	5,10 €
ESTDRV40W	40W	0.600A	230V	60~80V	88 * 38 * 21	11,00 €
ESTDRV48W	48W	0.600A	230V	60~80V	88 * 38 * 21	13,00 €
ESTDRV44W	44W	1.050A	230V	32~42V	88 * 38 * 21	18,00 €



## FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED

12 V

TRANSFORMADOR LED PARA LÂMPADAS DE PISCINA | ENROLAMENTOS SEPARADOS | PC+ABS | IP67



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
643	80W	6.7A	210~240V	12V DC	Não	Ø 180 * 60	59,40 €
644	160W	13.3A	210~240V	12V DC	Não	Ø 200 * 60	62,60 €

## DRIVER LED

DRIVER LED | PC | IP20



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	Ventilado	← → (mm)	P.V.P. / €
550	6W	0.330A	220~240V	12~25V DC	Não	40 * 50 * 20	5,20 €

## DRIVER LED | DIMÁVEL

DRIVER PARA PAINEL LED | DIMÁVEL | PC + ABS | IP40



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	← → (mm)	P.V.P. / €
ESTDRV5/6WDIM	5/6W	0.300A	230V	15~25V	45 * 25 * 20	13,00 €
ESTDRV9/12WDIM	9/12W	0.300A	230V	27~42V	45 * 25 * 20	15,00 €
ESTDRV18WDIM	18W	0.280A	230V	45~63V	45 * 25 * 20	17,00 €
EST40WTRIAC	48W	0.900A	230V	27~43V	60 * 30 * 20	32,00 €

DRIVER PARA PAINEL LED | DIMÁVEL | PC + ABS | IP40



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	← → (mm)	P.V.P. / €
DRI15/18D	15/18W	0.300A	200~265V	45~60V	133 * 42 * 20	14,25 €
DRI18/22D	18/22W	0.300A	200~265V	60~75V	160 * 58 * 21	16,70 €
DRI23/27D	23/27W	0.300A	200~265V	75~90V	185 * 64 * 23	19,15 €
DRI39/47D	39/48W	0.550A	200~265V	70~85V	170 * 57 * 33	22,50 €

• A ref.: DRI39/47D trabalha exclusivamente com painéis de 40W e 48w.

## DRIVER LED | 0-10V

DRIVER PARA PAINEL LED | DIMÁVEL | 0-10V | PC + ABS | IP40



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	← → (mm)	P.V.P. / €
BK-KUL040	40W	0,60-1,05A	200~240V	24~42V	103 * 68.5 * 31	21,55 €

## DRIVER LED | DALI

DRIVER PARA PAINEL LED | DIMÁVEL | DALI | PC + ABS | IP40



Código	W	A	T. Entrada	T. Saída	← → (mm)	P.V.P. / €
BK-DEL042	42W	0,45-1,10A	200~240V	6~42V	133 * 42 * 20	32,60 €

## ILUMINAÇÃO MAGNÉTICA MONOFÁSICA

40 V

## CALHA MAGNÉTICA SALIENTE | PRETO | ALUMÍNIO | IP20



Código	Descrição	Cor	← → (mm)	P.V.P.
EST31216	Calha magnética de saliente 1m	Preto	1000 * 25 * 5.5	12,00 €
EST31223	Calha magnética de saliente 2m	Preto	2000 * 25 * 5.5	25,00 €

## CALHA MAGNÉTICA SALIENTE | BRANCO | ALUMÍNIO | IP20



Código	Descrição	Cor	← → (mm)	P.V.P.
EST33104	Calha magnética de saliente 1m	Branca	1000 * 25 * 5.5	12,00 €
EST33111	Calha magnética de saliente 2m	Branca	2000 * 25 * 5.5	25,00 €

## ACESSÓRIOS PARA CALHA MAGNÉTICA SALIENTE



Código	Descrição	Cor	← → (mm)	P.V.P.
EST31230	União central para calha magnética	Preto	55 * 25	3,50 €
EST33128	União central para calha magnética	Branco	55 * 25	3,50 €
EST31247	União em "L" vertical para calha magnética	Preto	55 * 25	5,50 €
EST33135	União em "L" vertical para calha magnética	Branco	55 * 25	5,50 €
EST31254	União em "L" vertical curva para calha magnética	Preto	55 * 25	5,50 €
EST33142	União em "L" vertical curva para calha magnética	Branco	55 * 25	5,50 €
EST31261	União em "T" para calha magnética	Preto	55 * 25	7,50 €
EST33159	União em "T" para calha magnética	Branco	55 * 25	7,50 €
EST31278	União em "x" para calha magnética	Preto	55 * 25	9,50 €
EST33166	União em "x" para calha magnética	Branco	55 * 25	9,50 €
EST31285	União em "L" horizontal para calha magnética	Preto	55 * 25	6,50 €
EST33173	União em "L" horizontal para calha magnética	Branco	55 * 25	6,50 €

## CALHA MAGNÉTICA DE EMBUTIR | PRETO | ALUMÍNIO | IP20



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
EST31292	Calha magnética de embutir 1m	65 * 38 * 1000	25,00 €
EST31308	Calha magnética de embutir 2m	65 * 38 * 2000	50,00 €

## CALHA MAGNÉTICA DE EMBUTIR | BRANCO | ALUMÍNIO | IP20




Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
EST33180	Calha magnética de embutir 1m	65 * 38 * 1000	25,00 €
EST33197	Calha magnética de embutir 2m	65 * 38 * 2000	50,00 €

## ILUMINAÇÃO MAGNÉTICA MONOFÁSICA

40V

## ACESSÓRIOS PARA CALHA MAGNÉTICA DE EMBUTIR



Código	Descrição	Cor	← → (mm)	P.V.P.
EST31315	Curva calha magnética de embutir	Preto	---	6,50 €
EST31322	Canto para calha magnética de embutir	Preto	---	6,00 €
EST31377	União para calha magnética de embutir	Preto	---	1,00 €
EST33203	Curva calha magnética de embutir	Branco	---	6,50 €
EST33210	Canto para calha magnética de embutir	Branco	---	6,00 €
EST33265	União para calha magnética de embutir	Branco	---	1,00 €

## PERFIL DE SUSPENSÃO PARA CALHA MAGNÉTICA | PRETO | ALUMÍNIO | IP20



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
EST31339	Perfil de suspensão para Calha magnética 1m	57 * 28 * 1000	20,00 €
EST31346	Perfil de suspensão para Calha magnética 2m	57 * 28 * 2000	40,00 €

## PERFIL DE SUSPENSÃO PARA CALHA MAGNÉTICA | BRANCO | ALUMÍNIO | IP20



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
EST33227	Perfil de suspensão para Calha magnética 1m c/topos incluídos	57 * 28 * 1000	20,00 €
EST33234	Perfil de suspensão para Calha magnética 2m c/topos incluídos	57 * 28 * 2000	40,00 €

## ACESSÓRIOS PARA CALHA MAGNÉTICA PRETA DE SUSPENSÃO



Código	Descrição	Cor	← → (mm)	P.V.P.
EST31353	Curva para perfil de suspensão calha magnética	Preto	---	7,00 €
EST31155	Topo para perfil de suspensão calha magnética	Preto	---	1,50 €
EST31360	Kit de suspensão para perfil	Preto	1m	8,00 €

## ACESSÓRIOS PARA CALHA MAGNÉTICA BRANCA DE SUSPENSÃO



Código	Descrição	Cor	← → (mm)	P.V.P.
EST31353	Curva para perfil de suspensão calha magnética	Branco	---	7,00 €
EST31360	Kit de suspensão para perfil	Branco	1m	8,00 €




## ILUMINAÇÃO MAGNÉTICA MONOFÁSICA

40V




## ACESSÓRIOS PARA CALHA MAGNÉTICA

	Código	Descrição	Cor	← → (mm)	P.V.P.
	EST31384	Conector de ligação para calha magnética	Preto	---	6,00 €
	EST33272	Conector de ligação para calha magnética	Branco	---	6,00 €
	EST31391	Conector flexível para calha magnética	Preto	---	8,00 €
	EST33289	Conector flexível para calha magnética	Branco	---	8,00 €
	EST31407	Conector para calha magnética	Preto	---	8,00 €
	EST33296	Conector para calha magnética	Branco	---	8,00 €
	EST31414	Fonte de alimentação para calha magnética 100W	Preto	239 * 25 * 25	40,00 €
	EST33302	Fonte de alimentação para calha magnética 100W	Branco	239 * 25 * 25	40,00 €
	EST31421	Fonte de alimentação para calha magnética 200W	Preto	259 * 25 * 25	60,00 €
	EST33319	Fonte de alimentação para calha magnética 200W	Branco	259 * 25 * 25	60,00 €
	EST31438	Adaptador 90° para projetor linear magnético	Preto	115 * 25 * 48	15,00 €
	EST33326	Adaptador 90° para projetor linear magnético	Branco	115 * 25 * 48	15,00 €
	EST31445	Adaptador 90° para projetor linear magnético	Preto	222 * 25 * 48	17,00 €
	EST33333	Adaptador 90° para projetor linear magnético	Branco	222 * 25 * 48	17,00 €

## PROJETOR LINEAR PARA CALHA MAGNÉTICA | PRETO | IP20

	Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
	EST31469	6W	350LM	4000K	Preto	90°	115 * 25 * 28	22,00 €
	EST31452	6W	350LM	2700K	Preto	90°	115 * 25 * 28	22,00 €
	EST31483	12W	650LM	4000K	Preto	90°	222 * 25 * 28	28,00 €
	EST31476	12W	650LM	2700K	Preto	90°	222 * 25 * 28	28,00 €
	EST32282	18W	1000LM	4000K	Preto	90°	330 * 25 * 28	35,00 €
	EST32275	18W	1000LM	2700K	Preto	90°	330 * 25 * 28	35,00 €




## PROJETOR LINEAR PARA CALHA MAGNÉTICA | BRANCO | IP20

	Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
	EST33357	6W	350LM	4000K	Branco	90°	115 * 25 * 28	22,00 €
	EST33340	6W	350LM	2700K	Branco	90°	115 * 25 * 28	22,00 €
	EST333371	12W	650LM	4000K	Branco	90°	222 * 25 * 28	28,00 €
	EST33364	12W	650LM	2700K	Branco	90°	222 * 25 * 28	28,00 €
	EST33395	18W	1000LM	4000K	Branco	90°	330 * 25 * 28	35,00 €
	EST33388	18W	1000LM	2700K	Branco	90°	330 * 25 * 28	35,00 €




## ILUMINAÇÃO MAGNÉTICA MONOFÁSICA

40 V




## PROJETOR LINEAR PARA CALHA MAGNÉTICA | PRETO | IP20

	Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
	EST31506	6W	350LM	4000K	Preto	90°	115 * 25 * 28	24,00 €
	EST31490	6W	350LM	2700K	Preto	90°	115 * 25 * 28	24,00 €
	EST31520	12W	800LM	4000K	Preto	90°	222 * 25 * 28	30,00 €
	EST31513	12W	800LM	2700K	Preto	90°	222 * 25 * 28	30,00 €
	EST32305	18W	1100LM	4000K	Preto	90°	330 * 25 * 28	48,00 €
	EST32299	18W	1100LM	2700K	Preto	90°	330 * 25 * 28	48,00 €




## PROJETOR LINEAR PARA CALHA MAGNÉTICA | BRANCO | IP20

	Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
	EST33418	6W	350LM	4000K	Branco	90°	115 * 25 * 28	24,00 €
	EST33401	6W	350LM	2700K	Branco	90°	115 * 25 * 28	24,00 €
	EST33432	12W	800LM	4000K	Branco	90°	222 * 25 * 28	30,00 €
	EST33425	12W	800LM	2700K	Branco	90°	222 * 25 * 28	30,00 €
	EST33456	18W	1100LM	4000K	Branco	90°	330 * 25 * 28	48,00 €
	EST33449	18W	1100LM	2700K	Branco	90°	330 * 25 * 28	48,00 €

## PROJETOR LINEAR PARA CALHA MAGNÉTICA | PRETO | IP20

	Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
	EST31544	6W	350LM	4000K	Preto	90°	115 * 25 * 28	22,00 €
	EST31537	6W	350LM	2700K	Preto	90°	115 * 25 * 28	22,00 €
	EST31568	12W	650LM	4000K	Preto	90°	222 * 25 * 28	28,00 €
	EST31551	12W	650LM	2700K	Preto	90°	222 * 25 * 28	28,00 €
	EST32329	18W	1000LM	4000K	Preto	90°	330 * 25 * 28	36,00 €
	EST32312	18W	1000LM	2700K	Preto	90°	330 * 25 * 28	36,00 €

## PROJETOR PARA CALHA MAGNÉTICA | ORIENTÁVEIS | IP20

	Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
	EST31582	7W	450LM	4000K	Preto	36°	115 * 31 * 95	35,00 €
	EST31575	7W	450LM	2700K	Preto	36°	115 * 31 * 95	35,00 €
	EST31605	15W	950LM	4000K	Preto	36°	115 * 31 * 145	45,00 €
	EST31599	15W	950LM	2700K	Preto	36°	115 * 31 * 145	45,00 €
	EST31629	2*7W	1290LM	4000K	Preto	36°	115 * 31 * 145	60,00 €
	EST31612	2*7W	1290LM	2700K	Preto	36°	115 * 31 * 145	60,00 €

## ILUMINAÇÃO MAGNÉTICA MONOFÁSICA

40V

## PROJETOR PARA CALHA MAGNÉTICA | ORIENTÁVEIS | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
EST33470	7W	450LM	4000K	Branco	36°	115 * 31 * 95	35,00 €
EST33463	7W	450LM	2700K	Branco	36°	115 * 31 * 95	35,00 €
EST33494	15W	950LM	4000K	Branco	36°	115 * 31 * 145	45,00 €
EST33487	15W	950LM	2700K	Branco	36°	115 * 31 * 145	45,00 €
EST33517	2*7W	1290LM	4000K	Branco	36°	115 * 31 * 145	60,00 €
EST33500	2*7W	1290LM	2700K	Branco	36°	115 * 31 * 145	60,00 €

## PROJETOR ESFÉRICO PARA CALHA MAGNÉTICA | ORIENTÁVEIS | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
EST31643	10W	900LM	4000K	Preto	120°	Ø100 * 115 * 118	80,00 €
EST31636	10W	900LM	2700K	Preto	120°	Ø100 * 115 * 118	80,00 €

## SUSPENSÃO ESFÉRICA PARA CALHA MAGNÉTICA | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
EST31667	10W	900LM	4000K	Preto	120°	Ø100 * 115 * 1000	85,00 €
EST31650	10W	900LM	2700K	Preto	120°	Ø100 * 115 * 1000	85,00 €

## PROJETOR ESFÉRICO PARA CALHA MAGNÉTICA | ORIENTÁVEIS | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
EST31681	12W	1150LM	4000K	Preto	120°	Ø100 * 115 * 118	60,00 €
EST31674	12W	1150LM	2700K	Preto	120°	Ø100 * 115 * 118	60,00 €

## SUSPENSÃO ESFÉRICA PARA CALHA MAGNÉTICA | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
EST31704	12W	1000LM	4000K	Preto	120°	Ø100 * 115 * 1000	65,00 €
EST31698	12W	1000LM	2700K	Preto	120°	Ø100 * 115 * 1000	65,00 €

## TUBO LED PARA CALHA MAGNÉTICA | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
EST31766	6W	540LM	4000K	Preto	120°	303 * 25 * 86	30,00 €
EST31759	6W	540LM	2700K	Preto	120°	303 * 25 * 86	30,00 €

## ILUMINAÇÃO MAGNÉTICA MONOFÁSICA

40 V

## SUSPENSÃO TUBULAR PARA CALHA MAGNÉTICA | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
EST31728	7W	450LM	4000K	Preto	36°	Ø32 * 115 * 1000	45,00 €
EST31711	7W	450LM	2700K	Preto	36°	Ø32 * 115 * 1000	45,00 €
EST31742	15W	950LM	4000K	Preto	36°	Ø45 * 115 * 1000	55,00 €
EST31735	15W	950LM	2700K	Preto	36°	Ø45 * 115 * 1000	55,00 €

## SUSPENSÃO TUBULAR PARA CALHA MAGNÉTICA | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
EST3	7W	450LM	4000K	Branco	36°	Ø32 * 115 * 1000	45,00 €
EST3	7W	450LM	2700K	Branco	36°	Ø32 * 115 * 1000	45,00 €
EST3	15W	950LM	4000K	Branco	36°	Ø45 * 115 * 1000	55,00 €
EST3	15W	950LM	2700K	Branco	36°	Ø45 * 115 * 1000	55,00 €

## TUBO NEON FLEX PARA CALHA MAGNÉTICA | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
EST31780	18W	1500LM	4000K	Preto	120°	Ø22 * 1000	55,00 €
EST31773	18W	1500LM	2700K	Preto	120°	Ø22 * 1000	55,00 €
EST31803	36W	3000LM	4000K	Preto	120°	Ø22 * 2000	80,00 €
EST31797	36W	3000LM	2700K	Preto	120°	Ø22 * 2000	80,00 €



## TRACK LIGHT (3 Circuitos) | CRI &gt; 90

230 V

## PROJETOR LED 3 CIRCUITOS | ALUMÍNIO | PRETO | SWITCH DE CCT | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
EST24652	15W	1250LM	3 CCT	Preto	38°	Ø62 * 240	55,00 €

## PROJETOR LED 3 CIRCUITOS | ALUMÍNIO | BRANCO | SWITCH DE CCT | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
EST24645	15W	1250LM	3 CCT	Branco	38°	Ø62 * 240	55,00 €

## TRACK LIGHT (3 Circuitos) | ALUMÍNIO

230V

PROJETOR LED 3 CIRCUITOS | ÂNGULO DE LUZ AJUSTÁVEL | ALUMÍNIO PURO 1070 | PRETO | IP20 | CRI&gt;90



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
SW-ZP8-4	8W	720LM	4000K	Preto	18 - 50°	Ø50 * 135	42,05 €
SW-ZP8-3	8W	720LM	3000K	Preto	18 - 50°	Ø50 * 135	42,05 €
SW-ZP24-4	24W	2350LM	4000K	Preto	20 - 55°	Ø79 * 172	59,40 €
SW-ZP24-3	24W	2350LM	3000K	Preto	20 - 55°	Ø79 * 172	59,40 €

PROJETOR LED 3 CIRCUITOS | ÂNGULO DE LUZ AJUSTÁVEL | ALUMÍNIO PURO 1070 | BRANCO | IP20 | CRI&gt;90



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
SW-ZB8-4	8W	720LM	4000K	Branco	18 - 50°	Ø50 * 135	42,05 €
SW-ZB8-3	8W	720LM	3000K	Branco	18 - 50°	Ø50 * 135	42,05 €
SW-ZB24-4	24W	2350LM	4000K	Branco	20 - 55°	Ø79 * 172	59,40 €
SW-ZB24-3	24W	2350LM	3000K	Branco	20 - 55°	Ø79 * 172	59,40 €

PROJETOR LED 3 CIRCUITOS | ALUMÍNIO | PRETO | IP20 | CRI&gt;85



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
211/3P-4K	30W	3000LM	4000K	Preto	24°	Ø90 * 215	61,65 €
211/3P-3K	30W	3000LM	3000K	Preto	24°	Ø90 * 215	61,65 €

PROJETOR LED 3 CIRCUITOS | ALUMÍNIO | BRANCO | IP20 | CRI&gt;85



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
211/3B-4K	30W	3000LM	4000K	Branco	24°	Ø90 * 215	61,65 €
211/3B-3K	30W	3000LM	3000K	Branco	24°	Ø90 * 215	61,65 €

PROJETOR LED 3 CIRCUITOS | ALUMÍNIO | PRETO | IP20 | CRI&gt;90



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
EST25406	15W	1500LM	4000K	Preto	38°	Ø60 * 150	50,00 €
EST25390	15W	1500LM	3000K	Preto	38°	Ø60 * 150	50,00 €
EST23952	30W	3000LM	4000K	Preto	38°	Ø80 * 185	65,00 €
EST23945	30W	3000LM	3000K	Preto	38°	Ø80 * 185	65,00 €

PROJETOR LED 3 CIRCUITOS | ALUMÍNIO | BRANCO | IP20 | CRI&gt;90



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
EST25383	15W	1500LM	4000K	Branco	38°	Ø60 * 150	50,00 €
EST25376	15W	1500LM	3000K	Branco	38°	Ø60 * 150	50,00 €
EST23921	30W	3000LM	4000K	Branco	38°	Ø80 * 185	65,00 €
EST23914	30W	3000LM	3000K	Branco	38°	Ø80 * 185	65,00 €



## TRACK LIGHT (3Circuitos) | ALUMÍNIO

230V

PROJETOR LED 3 CIRCUITOS | PRETO | IP22 | CRI&gt;85



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
224/30WP-4K	30W	2850LM	4000K	Preto	24°	Ø90 * 215	64,55 €
224/30WP-3K	30W	2850LM	3000K	Preto	24°	Ø90 * 215	64,55 €

PROJETOR LED 3 CIRCUITOS | PRETO | IP22 | CRI&gt;85



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
224/30WB-4K	30W	2850LM	4000K	Branco	24°	Ø90 * 215	64,55 €
224/30WB-3K	30W	2850LM	3000K	Branco	24°	Ø90 * 215	64,55 €

PROJETOR LED 3 CIRCUITOS | PRETO | IP20 | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
EST20685	35W	3500LM	4000K	Preto	36°	Ø95 * 145	70,00 €

PROJETOR LED 3 CIRCUITOS | BRANCO | IP20 | CRI&gt;80




Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
EST20654	35W	3500LM	4000K	Branco	36°	Ø95 * 145	70,00 €

## CALHA PARA TRACK LIGHTS (3Circuitos)

230V


CALHA PARA PROJETOR LED 3 CIRCUITOS | SALIENTE | ALUMÍNIO



Código	Descrição	Cor	← → (mm)	P.V.P.
226/1	Calha superfície para projetor 3 circuitos 1m	Branco	35 * 35 * 1000	25,60 €
226/1B	Calha superfície para projetor 3 circuitos 1m	Preto	35 * 35 * 1000	25,60 €
226/2	Calha superfície para projetor 3 circuitos 2m	Branco	35 * 35 * 2000	43,10 €
226/2B	Calha superfície para projetor 3 circuitos 2m	Preto	35 * 35 * 2000	43,10 €
ESTA1101	Calha superfície para projetor 3 circuitos 3m	Branco	35 * 35 * 3000	100,00 €
ESTA1102	Calha superfície para projetor 3 circuitos 3m	Preto	35 * 35 * 3000	100,00 €

• Conetor de alimentação e topo incluídos.

CALHA PARA PROJETOR LED 3 CIRCUITOS | EMBUTIR | ALUMÍNIO



Código	Descrição	Cor	← → (mm)	P.V.P.
ESTA1073	Calha embutir para projetor 3 circuitos 1m	Branco	35 * 35 * 1000	35,00 €
ESTA1074	Calha embutir para projetor 3 circuitos 1m	Preto	35 * 35 * 1000	35,00 €
ESTA1075	Calha embutir para projetor 3 circuitos 2m	Branco	35 * 35 * 2000	70,00 €
ESTA1076	Calha embutir para projetor 3 circuitos 2m	Preto	35 * 35 * 2000	70,00 €
ESTA1103	Calha embutir para projetor 3 circuitos 3m	Branco	35 * 35 * 3000	110,00 €
ESTA1104	Calha embutir para projetor 3 circuitos 3m	Preto	35 * 35 * 3000	110,00 €

• Conetor de alimentação e topo incluídos.

## ACESSÓRIOS PARA CALHA (3 Circuitos)

230 V

## SUSPENSÃO COM FLORÃO PARA CALHA DE 3 CIRCUITOS | PC



	Código	Descrição	Cor	← → (mm)	P.V.P.
○	ESTA1053	Suspensão com florão para calha de superfície	Branco	Ø70 * 1000	15,00 €
●	ESTA1054	Suspensão com florão para calha de superfície	Preto	Ø70 * 1000	15,00 €

## CONETORES PARA CALHA DE 3 CIRCUITOS | SALIENTE | ALUMÍNIO + PC



	Código	Descrição	Cor	P.V.P.
○	227/L	Conector em "L" 90° para calha de superfície	Branco	8,55 €
●	227/LB	Conector em "L" 90° para calha de superfície	Preto	8,55 €



○	227/T	Conector em "T" para calha de superfície	Branco	14,70 €
●	227/TB	Conector em "T" para calha de superfície	Preto	14,70 €



○	227/X	Conector em "X" para calha de superfície	Branco	14,70 €
---	-------	--	--------	---------



○	227/I	Conector união longa para calha de superfície	Branco	14,70 €
●	227/IB	Conector união longa para calha de superfície	Preto	14,70 €



○	227/FLEXB	Conector flexível para calha de superfície	Branco	10,10 €
●	227/FLEXP	Conector flexível para calha de superfície	Preto	10,10 €



○	228/2PC	Conector união curta para calha de superfície	Branco	3,35 €
●	228/2PCB	Conector união curta para calha de superfície	Preto	3,35 €



○	228/PC	Conector de alimentação para calha superfície	Branco	3,35 €
●	228/PCB	Conector de alimentação para calha superfície	Preto	3,35 €



○	228/CAP	Tampa final para calha de superfície	Branco	0,75 €
●	228/CAPB	Tampa final para calha de superfície	Preto	0,75 €

## CONETORES PARA CALHA DE 3 CIRCUITOS | EMBUTIR | ALUMÍNIO + PC



○	ESTA1078	Conector união curta para calha de embutir	Branco	12,00 €
●	ESTA1077	Conector união curta para calha de embutir	Preto	12,00 €



○	ESTA1080	Conector em "L" 90° para calha de embutir	Branco	12,00 €
●	ESTA1079	Conector em "L" 90° para calha de embutir	Preto	12,00 €

## TRACK LIGHT | GU10

230 V

## PROJETOR PARA CALHA DE 3 CIRCUITOS | ALUMÍNIO | IP20



	Código	Base	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
●	EST28537	GU10	Projektor para calha de 3 circuitos em preto	Ø55 * 100 * 160	18,00 €
○	EST28520	GU10	Projektor para calha de 3 circuitos em branco	Ø55 * 100 * 160	18,00 €

● Lâmpada não incluída.

## TRACK LIGHT | GU10

230V

PROJETOR PARA CALHA DE 1 CIRCUITO | ALUMÍNIO | IP20



Código	Base	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
EST23358	GU10	Projetor para calha de 1 circuito em preto	Ø55 * 85 * 122	14,00 €
EST23365	GU10	Projetor para calha de 1 circuito em branco	Ø55 * 85 * 122	14,00 €

• Lâmpada não incluída.

## TRACK LIGHTS (1 Circuito) | ALUMÍNIO

230V

PROJETOR LED 1 CIRCUITO | BRANCO | SWITCH DE CCT | IP20 | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
EST24621	15W	1200LM	3 CCT	Branco	38°	Ø62 * 240	50,00 €

PROJETOR LED 1 CIRCUITO | PRETO | SWITCH DE CCT | IP20 | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
EST24638	15W	1200LM	3 CCT	Preto	38°	Ø62 * 240	50,00 €

PROJETOR LED 1 CIRCUITO | BRANCO | IP20 | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
EST25345	15W	1500LM	4000K	Branco	38°	Ø60 * 150	45,00 €
EST25338	15W	1500LM	3000K	Branco	38°	Ø60 * 150	45,00 €
EST23860	30W	3000LM	4000K	Branco	38°	Ø80 * 175	55,00 €
EST23853	30W	3000LM	3000K	Branco	38°	Ø80 * 175	55,00 €

PROJETOR LED 1 CIRCUITO | PRETO | IP20 | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
EST25369	15W	1500LM	4000K	Preto	38°	Ø60 * 150	45,00 €
EST25352	15W	1500LM	3000K	Preto	38°	Ø60 * 150	45,00 €
EST23891	30W	3000LM	4000K	Preto	38°	Ø80 * 175	55,00 €
EST23884	30W	2900LM	3000K	Preto	38°	Ø80 * 175	55,00 €

PROJETOR LED 1 CIRCUITO | BRANCO | IP20 | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
EST18620	30W	3000LM	5000K	Branco	24°	Ø82 * 160	55,00 €
EST18613	30W	3000LM	4000K	Branco	24°	Ø82 * 160	55,00 €
EST18606	30W	3000LM	3000K	Branco	24°	Ø82 * 160	55,00 €

## TRACK LIGHTS (1Circuito) | ALUMÍNIO

230V

PROJETOR LED 1 CIRCUITO | PRETO | IP20 | CRI&gt;80



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
EST18651	30W	3000LM	5000K	Preto	24°	Ø82 * 160	55,00 €
EST18644	30W	3000LM	4000K	Preto	24°	Ø82 * 160	55,00 €
EST18637	30W	3000LM	3000K	Preto	24°	Ø82 * 160	55,00 €

## CALHA PARA TRACK LIGHTS (1Circuito)

230V

CALHA PARA PROJETOR LED 1 CIRCUITO | SALIENTE | ALUMÍNIO



Código	Descrição	Cor	← → (mm)	P.V.P.
○ ESTA1017	Calha superfície para projetor 1 circuito 1m	Branco	34 * 19 * 1000	11,00 €
● ESTA1018	Calha superfície para projetor 1 circuito 1m	Preto	34 * 19 * 1000	11,00 €
○ ESTA1019	Calha superfície para projetor 1 circuito 2m	Branco	34 * 19 * 2000	22,00 €
● ESTA1020	Calha superfície para projetor 1 circuito 2m	Preto	34 * 19 * 2000	22,00 €
○ ESTA1105	Calha superfície para projetor 1 circuito 3m	Branco	34 * 19 * 3000	33,00 €
● ESTA1106	Calha superfície para projetor 1 circuito 3m	Preto	34 * 19 * 3000	33,00 €

● Conector de alimentação e topo incluídos.

## ACESSÓRIOS PARA CALHA (1Circuito)

230V

ACESSÓRIOS PARA CALHA DE 1 CIRCUITO | SALIENTE | ALUMÍNIO + PC

Código	Descrição	Cor	P.V.P.
○ ESTA1021	Conector união para calha de 1 circuito	Branco	Alumínio / PC 5,00 €
● ESTA1022	Conector união para calha de 1 circuito	Preto	Alumínio / PC 5,00 €
○ ESTA1023	Conector em "L" 90° para calha de 1 circuito	Branco	Alumínio / PC 5,00 €
● ESTA1024	Conector em "L" 90° para calha de 1 circuito	Preto	Alumínio / PC 5,00 €
○ ESTA1069	Base de superfície para projetores de 1 circuito	Branco	Alumínio / PC 10,00 €
● ESTA1070	Base de superfície para projetores de 1 circuito	Preto	Alumínio / PC 10,00 €
○ ESTA1071	Base de embutir para projetores de 1 circuito	Branco	Alumínio / PC 10,00 €
● ESTA1072	Base de embutir para projetores de 1 circuito	Preto	Alumínio / PC 10,00 €
○ ESTA1152	Conector para projetores de 1 circuito	Branco	Alumínio / PC 4,50 €
● ESTA1153	Conector para projetores de 1 circuito	Preto	Alumínio / PC 4,50 €
○ ESTA1156	Kit de Suspensão para projetores de 1 circuito	Branco	Alumínio / Aço 7,00 €
● ESTA1157	Kit de Suspensão para projetores de 1 circuito	Preto	Alumínio / Aço 7,00 €
ESTA1158	Kit de Suspensão	Chapa / Aço	5,00 €

## CONETORES RÁPIDOS | FIO | LIGADORES

## CONECTOR M/F 3,5mm | IP65



Código	Ligação	P.V.P.
509/WP	Transf.	1,05 €

## CONECTOR M/F COM 2 CONDUTORES | IP65



Código	Ligação	P.V.P.
511	Fita com IP	1,20 €

## CONECTOR M/F COM 4 CONDUTORES | IP65



Código	Ligação	P.V.P.
512	Fita com IP	1,20 €

## CONECTOR M/F COM 2 CONDUTORES | IP20



Código	Ligação	P.V.P.
610	Rápida m/f	1,00 €

## CONECTOR RÁPIDO P/LIGAR FITA AO TRANSF. COM 2 COND. | IP20



Código	Ligação	P.V.P.
617	Fita 8mm	1,00 €
618	Fita 10mm	1,00 €

## CONECTOR RÁPIDO PARA FITA LED 1 COR | IP20



Código	Ligação	P.V.P.
590	Fita 8mm	0,80 €
591	Fita 10mm	0,80 €

## CONECTOR RÁPIDO PARA FITA LED RGB | IP20



Código	Ligação	P.V.P.
592	Fita 10mm	0,80 €

## UNIÃO RÁPIDA DE ENCAIXE PARA FITA LED 1 COR | IP20



Código	Ligação	P.V.P.
590/L	Fita 8mm	0,60 €
591/L	Fita 10mm	0,60 €

## UNIÃO RÁPIDA DE ENCAIXE PARA FITA LED RGB | IP20



Código	Ligação	P.V.P.
592/L	Fita 10mm	0,60 €

## FIO PARA FITA RGB



Código	Condutores	P.V.P.
FIO/RGB	4X0,50mm	53,30 €

• Vendido à peça de 100mt.

## UNIÃO RÁPIDA EM "L" PARA FITA LED 1 COR | IP20



Código	Ligação	P.V.P.
ESTA1063	Fita 10mm	0,80 €

## FIO PARA FITA RGB + 2 CORES



Código	Condutores	P.V.P.
FIO/RGB-6-3	6X0,50mm	1,40 €
FIO/RGB-6	5X0,50mm	1,20 €

## UNIÃO RÁPIDA EM "T" PARA FITA LED 1 COR | IP20



Código	Ligação	P.V.P.
ESTA1065	Fita 10mm	0,80 €

## LIGAÇÃO COM FIO PARA LÂMPADA T8 LED (L+N NO MESMO LADO)



Código	Condutores	P.V.P.
FL2737	2x0,50mm	1,00 €

• Cabo com 1 mt.

## SUPORTES CONVERSORES

## SUPORTE CONVERSOR DE GU10 -&gt; E27 | IP20



Código	Base	P.V.P.
560	GU10 -> E27	1,35 €

## SUPORTE CONVERSOR DE E27 -&gt; GU10 | IP20



Código	Base	P.V.P.
561	E27 -> GU10	1,50 €

## SUPORTES CONVERSORES

230V

## SUPORTE CONVERSOR DE E14 -&gt; E27 | IP20



Código	Base	P.V.P.
562	E14 -> E27	1,50 €

## SUPORTE CONVERSOR DE E27 -&gt; E14 | IP20



Código	Base	P.V.P.
563	E27 -> E14	1,50 €

## SUPORTE CONVERSOR DE E27 -&gt; 2XE27 | IP20



Código	Base	P.V.P.
564	E27 -> 2*E27	1,95 €

## SUPORTE CONVERSOR DE E14 -&gt; GU10 | IP20



Código	Base	P.V.P.
593	E14 -> GU10	1,50 €

## SUPORTE CONVERSOR DE E27 -&gt; E40 | IP20



Código	Base	P.V.P.
613	E27 -> E40	2,30 €

## SUPORTE CONVERSOR DE E40 -&gt; E27 | IP20



Código	Base	P.V.P.
613/40	E40 -> E27	2,30 €

## SUSPENSÕES

230V

## SUSPENSÃO BRANCA COM FLORÃO | PLÁSTICO | IP20



Código	Base	P.V.P.
EST16251	E27	4,00 €

- Fio textil com 1 mt.

## SUSPENSÃO PRETA COM FLORÃO | PLÁSTICO | IP20



Código	Base	P.V.P.
EST16268	E27	4,00 €

- Fio textil com 1 mt.

## SUSPENSÃO ROSA COM FLORÃO | PLÁSTICO | IP20



Código	Base	P.V.P.
EST16329	E27	4,00 €

- Fio textil com 1 mt.

## SUSPENSÃO VERDE COM FLORÃO | PLÁSTICO | IP20



Código	Base	P.V.P.
EST16282	E27	4,00 €

- Fio textil com 1 mt.

## SUSPENSÃO VERMELHA COM FLORÃO | PLÁSTICO | IP20



Código	Base	P.V.P.
EST16305	E27	4,00 €

- Fio textil com 1 mt.

## SUSPENSÃO CINZENTA COM FLORÃO | PLÁSTICO | IP20



Código	Base	P.V.P.
EST16275	E27	4,00 €

- Fio textil com 1 mt.

## SUSPENSÃO VERMELHA COM FLORÃO | PLÁSTICO | IP20



Código	Base	P.V.P.
EST16299	E27	4,00 €

- Fio textil com 1 mt.

## SUSPENSÃO CINZENTA COM FLORÃO | CHAPA+CORDA | IP20



Código	Base	P.V.P.
EST90512	E27	18,00 €

- Corda com 1,5 mt. (Lâmpada não incluída).

## SUSPENSÃO BRANCA COM FLORÃO | METAL | IP20



Código	Base	P.V.P.
ESTA2001	E27	12,00 €

- Fio textil com 1 mt.

## SUSPENSÃO PRETA COM FLORÃO | METAL | IP20



Código	Base	P.V.P.
ESTA2002	E27	12,00 €

- Fio textil com 1 mt.

## SUSPENSÃO ROSA MATE COM FLORÃO | METAL | IP20



Código	Base	P.V.P.
ESTA2003	Alumínio	12,00 €

- Fio textil com 1 mt.

## SUSPENSÃO CROMADA COM FLORÃO | METAL | IP20



Código	Base	P.V.P.
ESTA2004	Alumínio	12,00 €

- Fio textil com 1 mt.

## SUSPENSÕES

230V

## SUSPENSÃO BRONZE COM FLORÃO | METAL | IP20



Código	Base	P.V.P.
ESTA2005	E27	12,00 €

- Fio textil com 1 mt.

## SUSPENSÃO OURO ROSA COM FLORÃO | METAL | IP20



Código	Base	P.V.P.
ESTA2006	E27	12,00 €

- Fio textil com 1 mt.

## SUSPENSÃO CROMADA COM FLORÃO | METAL | IP20



Código	Base	P.V.P.
ESTA2007	E27	12,00 €

- Fio textil com 1 mt.

## SUSPENSÃO BRONZE COM FLORÃO | METAL | IP20



Código	Base	P.V.P.
ESTA2008	E27	12,00 €

- Fio textil com 1 mt.

## FIO TEXTIL LISO | PRETO



Código	Condutores	P.V.P.
FIO2TX	2x0,50mm	0,90 €

- Vendido a metro.

## FIO TEXTIL ENTRELAÇADO | PRETO



Código	Condutores	P.V.P.
FIO2TW	2x0,50mm	1,20 €

- Vendido a metro.

## SENSOR MOVIMENTO INFRAVERMELHOS

230V

## SENSOR DE ENCASTRAR DE PAREDE | ANG: Δ 190° | DETEÇÃO: 9m | TEMPO: 10s ~ 7min | LUX: 3 ~ 2000LUX | IP20



Código	Ligação	Carga máx. LED	Alt. de instalação	Vel. Detecção	← → (mm)	P.V.P.
CONST31	L - L->	200W	1 - 1,8 mt	0.6~1.5m/s	80*80	14,48 €

## SENSOR SALIENTE DE PAREDE | ANG: Δ 180° | DETEÇÃO: 12m | TEMPO: 10s ~ 15min | LUX: 3 ~ 2000LUX | IP44



Código	Ligação	Carga máx. LED	Alt. de instalação	Vel. Detecção	← → (mm)	P.V.P.
DETECT-IP65	L - N - L->	300W	1,8 - 2,5 mt	0.6~1.5m/s	117*31.5	13,90 €
DETECT-IP65P	L - N - L->	300W	1,8 - 2,5 mt	0.6~1.5m/s	117*31.5	13,90 €

- Cabeça orientável na vertical e horizontal

## SENSOR SALIENTE DE PAREDE | ANG: Δ 180° | DETEÇÃO: 12m | TEMPO: 10s ~ 15min | LUX: 3 ~ 2000LUX | IP44



Código	Ligação	Carga máx. LED	Alt. de instalação	Vel. Detecção	← → (mm)	P.V.P.
GLOBO-SENSE	L - N - L->	400W	1,8 - 2,5 mt	0.6~1.5m/s	55.5*68.2	13,50 €

- Cabeça orientável na vertical e horizontal

## SENSOR SLIM SALIENTE DE TETO | ANG: Δ 360° | DETEÇÃO: 6m | TEMPO: 10s ~ 15min | LUX: 3 ~ 2000LUX | IP20



Código	Ligação	Carga máx. LED	Alt. de instalação	Vel. Detecção	← → (mm)	P.V.P.
OVNI-SENSE	L - N - L->	1000W	1,8 - 2,5 mt	0.6~1.5m/s	Ø11,5*24mm	15,00 €

## SENSOR MOVIMENTO INFRAVERMELHOS

230V

SENSOR SALIENTE DE TETO | ANG: Δ 360° | DETEÇÃO: 6m | TEMPO: 10s ~ 15min | LUX: 3 ~ 2000LUX | IP44



Código	Ligação	Carga máx. LED	Alt. de instalação	Vel. Detecção	← → (mm)	P.V.P.
DETECT-R	L - N - L->	200W	1,8 - 2,5 mt	0.6~1.5m/s	Ø80*41	15,50 €

SENSOR SALIENTE DE TETO | ANG: Δ 360° | DETEÇÃO: 8m | TEMPO: 10s ~ 15min | LUX: 3 ~ 2000LUX | IP20



Código	Ligação	Carga máx. LED	Alt. de instalação	Vel. Detecção	← → (mm)	P.V.P.
DETECT-76P	L - N - L->	200W	1,8 - 2,5 mt	0.6~1.5m/s	Ø74*26	12,90 €
DETECT-76B	L - N - L->	200W	1,8 - 2,5 mt	0.6~1.5m/s	Ø74*26	12,90 €

## SENSOR DE MICROONDAS

230V

SENSOR DE PAREDE / TETO | ANG: Δ 360° | DETEÇÃO: 1~6m | TEMPO: 10s ~ 12min | LUX: 3 ~ 2000LUX | IP20



Código	Ligação	Carga máx. LED	Alt. de instalação	Vel. Detecção	← → (mm)	P.V.P.
CONST701E	L - N - L->	300W	1,5 - 3,5 mt	0.6~1.5m/s	40.5*58	11,98 €

- Pode ser aplicado no interior de plafons, armaduras, teto falso, caixas derivação.

## SENSOR MOVIMENTO INFRAVERMELHOS

230V

SENSOR DE ENCASTRAR DE TETO | ANG: Δ 360° | DETEÇÃO: 6m | TEMPO: 10s ~ 15min | LUX: 3 ~ 2000LUX | IP20



Código	Ligação	Carga máx. LED	Alt. de instalação	Vel. Detecção	← → (mm)	P.V.P.
DETECT-SLIM	L - N - L->	400W	2,2 - 4 mt	0.6~1.5m/s	Ø80*40	14,95 €

- Medida do corte para embutir Ø65mm

SENSOR DE ENCASTRAR DE TETO | ANG: Δ 360° | DETEÇÃO: 6m | TEMPO: 10s ~ 15min | LUX: 3 ~ 2000LUX | IP20



Código	Ligação	Carga máx. LED	Alt. de instalação	Vel. Detecção	← → (mm)	P.V.P.
DETECT-E-IP65	L - N - L->	600W	2,2 - 4 mt	0.6~1.5m/s	Ø76*68,4	14,95 €
DETECT-E-IP65P	L - N - L->	600W	2,2 - 4 mt	0.6~1.5m/s	Ø76*68,4	14,95 €

- Medida do corte para embutir Ø61,5mm

SENSOR SALIENTE DE PAREDE | ANG: Δ 180° | DETEÇÃO: 12m | TEMPO: 10s ~ 15min | LUX: 3 ~ 2000LUX | IP44



Código	Ligação	Carga máx. LED	Alt. de instalação	Vel. Detecção	← → (mm)	P.V.P.
GATE	L - N - L->	300W	1,8 - 2,5 mt	0.6~1.5m/s	78*120	13,90 €

SENSOR SALIENTE DE PAREDE | ANG: Δ 180° | DETEÇÃO: 12m | TEMPO: 10s ~ 7min | LUX: 3 ~ 2000LUX | IP44



Código	Ligação	Carga máx. LED	Alt. de instalação	Vel. Detecção	← → (mm)	P.V.P.
CONST09	L - N - L->	300W	1,8 - 2,5 mt	0.6~1.5m/s	86,4*60,4	8,15 €

- Cabeça orientável na vertical.



## PERFIL DE ALUMÍNIO PARA FITA LED

PERFIL SEM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20

	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
	777			C2000 * L17 * H5 2,10 €

PERFIL 45° COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20

	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
 TOPOS E FIXADORES INCLUIDOS	Difusor opalino 777/2			C2000 * L16 * P16 4,50 €
	Difusor transp. 777/2TP			

PERFIL 45° COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20

	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
 TOPOS E FIXADORES INCLUIDOS	777/3			C2000 * L18,4 * P18,4 4,50 €

PERFIL COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20

	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
 TOPOS E FIXADORES INCLUIDOS	Difusor opalino 777/4			C2000 * L17,1 * P8,6 2,80 €
	Difusor transp. 777/4TP			

PERFIL COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO LACADO A BRANCO | IP20

	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
 TOPOS E FIXADORES INCLUIDOS	777/4B			C2000 * L17,1 * P8,6 3,55 €

PERFIL COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO LACADO A PRETO | IP20




	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
 TOPOS E FIXADORES INCLUIDOS	EST29312			C2000 * L17,6 * P6,85 4,25 €

## PERFIL DE ALUMÍNIO PARA FITA LED




PERFIL COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20

	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
 TOPOS E FIXADORES INCLUIDOS	EST29350 (XT-45)		 13,2mm 14,4mm 8,7mm	C2000 * L14,4 * P8,7 <b>3,00 €</b>




PERFIL DE EMBUTIR COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20

	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
 TOPOS INCLUIDOS	Difusor opalino 777/5 Difusor transp. 777/5TP		 24,5mm 8mm 6mm 6,5mm 8,6mm 12,2mm 17,1mm	C2000 * L24,5 * P8,6 <b>3,05 €</b>




PERFIL DE EMBUTIR COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO LACADO A BRANCO | IP20

	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
 TOPOS INCLUIDOS	ESTA1015BR		 24,5mm 8mm 6mm 6,5mm 8,6mm 12,2mm 17,1mm	C2000 * L24,5 * P8,6 <b>4,25 €</b>

PERFIL DE EMBUTIR COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO LACADO A PRETO | IP20

	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
 TOPOS INCLUIDOS	EST29343		 24,5 14,8 17,6 6,85	C2000 * L24,5 * P6,85 <b>4,25 €</b>

PERFIL COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20

	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
 TOPOS INCLUIDOS	777/5M		 9,5mm 5,2 7,8mm	C1000 * L7,8 * P9,5 <b>5,30 €</b>

PERFIL DE EMBUTIR COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20



	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
 TOPOS INCLUIDOS	Difusor opalino 777/6 Difusor transp. 777/6TP		 23mm 15,2mm 14,6mm 12,2mm 13,1mm 17,1mm	C2000 * L23 * P13,1 <b>3,15 €</b>

## PERFIL DE ALUMÍNIO PARA FITA LED




PERFIL DE EMBUTIR COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO LACADO A BRANCO | IP20

	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
 <p>TOPOS INCLUIDOS</p>	777/6B		 <p>C2000 * L23 * P13,1</p>	3,35 €




PERFIL COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20

	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
 <p>TOPOS E FIXADORES INCLUIDOS</p>	Difusor opalino 777/7		 <p>C2000 * L17,1 * P15,2</p>	3,20 €
	Difusor transp. 777/7TP			

PERFIL DE SUSPENSÃO COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20

	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
 <p>TOPOS INCLUIDOS</p>	777/8		 <p>C2000 * Ø21</p>	7,65 €




PERFIL COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20

	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
 <p>TOPOS E FIXADORES INCLUIDOS</p>	777/9		 <p>C2000 * L19,5 * P19,6</p>	6,25 €

PERFIL COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20


	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
 <p>TOPOS E FIXADORES INCLUIDOS</p>	EST29459		 <p>C2000 * L19,35 * P11,5</p>	4,50 €

PERFIL COM DIFUSOR PARA 2 FITAS LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20

	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
 <p>TOPOS E FIXADORES INCLUIDOS</p>	777/11		 <p>C2000 * L23,5 * P11</p>	3,65 €

## PERFIL DE ALUMÍNIO PARA FITA LED

PERFIL PARA RODAPÉ COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20



Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
777/13			C2000 * L41 * P18 8,50 €

PERFIL COM DIFUSOR SALIENTE PARA FITAS LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20



Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
EST29428			C2000 * L30.2 * P20 6,00 €

PERFIL COM DIFUSOR EMBUTIR PARA FITAS LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20



Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
EST29411			C2000 * L42.8 * P20 6,00 €

PERFIL COM DIFUSOR DE SUSPENSÃO / SALIENTE PARA ATÉ 3 FITAS LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20



Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
777/15			C2000 * L55 * P34 17,85 €

PERFIL COM DIFUSOR EMBUTIR PARA ATÉ 3 FITAS LED | ALUMÍNIO ANODIZADO / LACADO A BRANCO | IP20



Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
Anodizado 777/16			21,05 €
Branco lacado 777/16B			21,95 €

• Kit de 4 molas e 2 topos incluídos por cada 2 mts de perfil.

PERFIL COM DIFUSOR ESTANQUE PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP67



Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
777/17			C2000 * L17,1 * P8,6 6,10 €

## PERFIL DE ALUMÍNIO PARA FITA LED

PERFIL DE EMBUTIR COM DIFUSOR ESTANQUE PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP67

TOPOS INCLUIDOS	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
	777/18		 C2000 * L25 * P8,6	6,10 €


PERFIL REFORÇADO ESTANQUE DE EMBUTIR EM PAVIMENTO COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP67

TOPOS INCLUIDOS	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
	777/19		 C2000 * L27,1 * P11	8,55 €

PERFIL REFORÇADO ESTANQUE DE EMBUTIR EM PAVIMENTO COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP67

TOPOS INCLUIDOS	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
	777/20		 C2000 * L21,3 * P25,9	8,50 €

PERFIL PARA DEGRAUS COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20


TOPOS INCLUIDOS	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
	777/21		 C2000 * L66,3	9,90 €

PERFIL DE SUSPENSÃO COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20

TOPOS INCLUIDOS	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
	777/22		 C2000 * L29,7 * P29,7	5,65 €

• Kit de suspensão não incluído.

PERFIL DE SUSPENSÃO COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20

TOPOS INCLUIDOS	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
	777/23		 C2000 * L20,3 * P27	7,65 €

• Kit de suspensão não incluído.

## PERFIL DE ALUMÍNIO PARA FITA LED




PERFIL COM MOLAS DE EMBUTIR COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20

TOPOS E FIXADORES INCLUIDOS	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
	777/24		 C2000 * L23 * P27	10,20 €




PERFIL DE SUSPENSÃO COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20

TOPOS INCLUIDOS	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
	777/25		 C2000 * L50 * P75	27,15 €
• Kit de suspensão não incluído.				

PERFIL EM VARÃO PARA ROUPEIRO COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20

TOPOS E FIXADORES INCLUIDOS	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
	777/26		 C2000 * L15,2 * P29,4	12,50 €

PERFIL MOLDÁVEL COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20

TOPOS E FIXADORES INCLUIDOS	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
	777/27		 C2000 * L18 * P5,7	2,45 €

PERFIL PARA INTEGRAR NO PLADUR COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20




TOPOS INCLUIDOS	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
	777/28		 C2000 * L61,5 * P13,8	7,35 €

PERFIL PARA INTEGRAR NO PLADUR COM DIFUSOR PARA FITA LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20


TOPOS INCLUIDOS	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
	777/29		 C2000 * L56 * P15	7,35 €

## PERFIL DE ALUMÍNIO PARA NEON LED

PERFIL PARA NEON LED | ALUMÍNIO ANODIZADO | IP20

	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
	A1122			C2000 * L9 * P13,5 4,00 €

## ACESSÓRIOS PARA PERFIL ALUMÍNIO

	Código	Descrição	P.V.P.
	778/...	Topo para perfil 777/... conforme o perfil escolhido	0,75 €
	778/1...	Clip de fixação para perfil 777/... conforme perfil escolhido	
	SUSP/PER	Kit de suspensão	3,60 €
	SUSP/PER1	Kit de suspensão para perfis 777/22 e 777/23	
	SUSP/PER2	Kit de suspensão para perfis 777/25	

## PERFIL DE SILICONE PARA FITA LED

PERFIL FLEXÍVEL EFEITO NEON PARA FITA LED | SILICONE | IP65

	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m	
	Branco			9,75 €	
	777/NE1616			L16 * P16	10,20 €
	Preto				
	777/NE1616P				

Video demonstrativo: <https://www.youtube.com/watch?v=RrK0-8lx3Ow>


• Vendido a metro. (Rolos 100m)

## PERFIL REDONDO FLEXÍVEL EFEITO NEON PARA FITA LED | SILICONE | IP65

	Código	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / m
	777/NED20			Ø20 9,80 €

• Vendido a metro. (Rolos 100m)

## ACESSÓRIOS PARA PERFIL FLEXÍVEL | SILICONE

	Código	Descrição	Cor	P.V.P.
	TP-NE1616	Topo branco para perfil 777/NE1616	Branco	0,75 €
	TP-NE1616P	Topo preto para perfil 777/NE1616P	Preto	0,75 €
	TP-NED20	Topo branco para perfil 777/NED20	Branco	0,80 €
	FP-NE1616	Fixador branco para perfil 777/NE1616	Branco	0,80 €
	FP-NE1616P	Fixador preto para perfil 777/NE1616P	Preto	0,80 €
	FP-NED20	Fixador branco para perfil 777/NED20	Branco	0,35 €

## LUMINÁRIA LINEAR LED | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230V

## ARMADURA LINEAR LED PARA EMBUTIR | CINZENTO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
LN703560-4E	20W	1800LM	4000K	Cinzento	120°	616 * 35 * 70	<b>61,50 €</b>
LN703512-4E	40W	3600LM	4000K	Cinzento	120°	1210 * 35 * 70	<b>75,80 €</b>
LN703518-4E	60W	5400LM	4000K	Cinzento	120°	1810 * 35 * 70	<b>113,30 €</b>
LN703524-4E	80W	7200LM	4000K	Cinzento	120°	2400 * 35 * 70	<b>150,70 €</b>




## ARMADURA LINEAR LED PARA EMBUTIR | DIMÁVEL | CINZENTO | IP20




Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
LN703560-4ED	20W	1800LM	4000K	Cinzento	120°	616 * 35 * 70	<b>79,20 €</b>
LN703512-4ED	40W	3600LM	4000K	Cinzento	120°	1210 * 35 * 70	<b>94,55 €</b>
LN703518-4ED	60W	5400LM	4000K	Cinzento	120°	1810 * 35 * 70	<b>138,60 €</b>
LN703524-4ED	80W	7200LM	4000K	Cinzento	120°	2400 * 35 * 70	<b>181,85 €</b>

## ACESSÓRIOS ILUMINADOS PARA LINEAR LED DE EMBUTIR | CINZENTO | IP20



Código	Descrição	Kelvin	Preço / €
LNT/7035	Conector em "T" para linear encastrada	4000K	<b>54,80 €</b>
LNL/7035	Conector em "L" para linear encastrada	4000K	<b>48,10 €</b>
LNx/7035	Conector em "X" para linear encastrada	4000K	<b>66,40 €</b>
LN180/3567	Junta de fixação linear		<b>1,20 €</b>

## ARMADURA LINEAR LED DE SUSPENSÃO | CINZENTO | IP20




Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
LN356760-4	20W	1800LM	4000K	Cinzento	120°	600 * 35 * 67	<b>51,50 €</b>
LN557560-4	20W	1800LM	4000K	Cinzento	120°	600 * 55 * 75	<b>61,50 €</b>
LN356712-4	40W	3600LM	4000K	Cinzento	120°	1200 * 35 * 67	<b>81,00 €</b>
LN557512-4	40W	3600LM	4000K	Cinzento	120°	1200 * 55 * 75	<b>110,55 €</b>
LN356718-4	60W	5400LM	4000K	Cinzento	120°	1800 * 35 * 67	<b>112,35 €</b>
LN557518-4	60W	5400LM	4000K	Cinzento	120°	1800 * 55 * 75	<b>133,35 €</b>
LN356724-4	80W	7200LM	4000K	Cinzento	120°	2400 * 35 * 67	<b>144,65 €</b>
LN557524-4	80W	7200LM	4000K	Cinzento	120°	2400 * 55 * 75	<b>170,80 €</b>



## LUMINÁRIA LINEAR LED | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230 V

ARMADURA LINEAR LED DE SUSPENSÃO | DIMÁVEL | CINZENTO | IP20



Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
LN356760-4D	20W	1800LM	4000K	Cinzento	120°	600 * 35 * 67	69,15 €
LN557560-4D	20W	1800LM	4000K	Cinzento	120°	600 * 55 * 75	79,20 €
LN356712-4D	40W	3600LM	4000K	Cinzento	120°	1200 * 35 * 67	99,75 €
LN557512-4D	40W	3600LM	4000K	Cinzento	120°	1200 * 55 * 75	129,25 €
LN356718-4D	60W	5400LM	4000K	Cinzento	120°	1800 * 35 * 67	137,70 €
LN557518-4D	60W	5400LM	4000K	Cinzento	120°	1800 * 55 * 75	158,70 €
LN356724-4D	80W	7200LM	4000K	Cinzento	120°	2400 * 55 * 75	175,80 €
LN557524-4D	80W	7200LM	4000K	Cinzento	120°	2400 * 55 * 75	201,95 €

## ACESSÓRIOS ILUMINADOS PARA LINEAR LED SALIENTE | CINZENTO | IP20



Código	Descrição	Kelvin	Preço / €
LNT/5575	Conector em "T" para suspensão linear	4000K	59,10 €
LNL/5575	Conector em "L" para suspensão linear	4000K	48,10 €
LNx/5575	Conector em "X" para suspensão linear	4000K	68,50 €
LN180/3567	Junta de fixação linear		1,20 €

## LUMINÁRIA LINEAR TRUKING LED | ALUMÍNIO | CRI&gt;80

230 V

ARMADURA LINEAR LED DE SUSPENSÃO PARA SUPERMERCADO | DIMÁVEL | AÇO | IP20




Código	W	Lumens	Kelvin	Cor	A Δ	← → (mm)	P.V.P.
CON00760	50W	8000LM	4000K	Branco	90°	1500 * 70 * 76	122,92 €
CON00761	50W	8000LM	4000K	Branco	90°	1500 * 70 * 76	122,92 €

- Linear de suspensão ideal para supermercados e espaços comerciais, regulável de 1-10V e DALI.

## ACESSÓRIOS PARA LINEAR TRUKING LED | IP20



Código	Descrição	P.V.P.
CON00762	Módulo união de carril linear de encaixe com conectores pré-montados. Permite ligar até 44 luminárias, máximo 16A.	34,38 €
CON00763	Módulo final de carril linear de encaixe com conectores pré-montados.	34,38 €
CON00764	Conector de ligação entre linhas.	7,71 €
CON00765	Tampa final para linhas.	6,25 €
CON00766	Kit suspensão linear trunking 3mts.	7,40 €



## SPOT MODELO SINTRA 1 | BRANCO | IP20




Código	Base	Descrição	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P.
ESP39129	GU10	Spot fixo em gesso para barrar	123 * 123	120 * 120 * 55	9,86 €

## SPOT MODELO SINTRA 2 | BRANCO | IP20




Código	Base	Descrição	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P.
ESP39223	2*GU10	Spot fixo em gesso para barrar	216 * 119	214 * 117 * 60	36,74 €

## SPOT MODELO SINTRA G | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P.
ESP31295	GU10	Spot fixo em gesso para barrar	122 * 122	120 * 120 * 48	15,28 €

## SPOT MODELO VALENÇA | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P.
ESP39229	GU10	Spot fixo em gesso para barrar	122 * 122	120 * 120 * 65	11,79 €

## SPOT MODELO TAVIRA | ORIENTÁVEL | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P.
ESP39235	GU10	Spot orientável em gesso para barrar	157 * 157	155 * 155 * 66	43,92 €

## SPOT MODELO TROIA | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P.
ESP32221	GU10	Spot fixo em gesso para barrar	102 * 102	100 * 100 * 27mm	8,88 €

• Pintáveis. (Lâmpadas não incluídas).

## SPOTS EM GESSO

12 V

SPOT MODELO BRAGA | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P.
ESP39248	G53	Spot fixo em gesso para barrar	Ø202	Ø200 * 77	39,75 €

- Spot para Lâmpada AR111 não incluída.

SPOT MODELO GOUVEIA | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P.
ESP39247	G53	Spot fixo em gesso para barrar	Ø202	Ø200 * 77	39,75 €

- Spot para Lâmpada AR111 não incluída.

## SPOTS EM GESSO

230 V

SPOT MODELO PORTO 1 | ORIENTÁVEL | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P.
ESP39205	GU10	Spot orientável em gesso para barrar	157 * 157	155 * 155 * 200	114,35 €



SPOT MODELO PORTO 2 | ORIENTÁVEL | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P.
ESP032705	GU10	Spot orientável em gesso para barrar	157 * 157	155 * 155 * 230	115,88 €

SPOT MODELO MAFRA | BRANCO | IP20




Código	Base	Descrição	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P.
ESP39222	GU10	Spot fixo em gesso para barrar	Ø102	Ø100 * 24	8,88 €

SPOT MODELO MOURA FIXO / MOURA ORIENTÁVEL | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P.
ESP39131	GU10	Spot fixo em gesso para barrar	122 * 122	120 * 120 * 45	9,86 €
ESP39224	GU10	Spot orientável em gesso para barrar	207 * 207	204 * 204 * 66	43,92 €

SPOT MODELO MAIA | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P.
ESP39420	GU10	Spot fixo em gesso para barrar	152 * 152	150 * 150 * 85	23,76 €

- Pintáveis. (Lâmpadas não incluídas).

## SPOTS EM GESSO

230 V

SPOT MODELO SEIA | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P.
ESP39130	GU10	Spot fixo em gesso para barrar	Ø132	Ø130 * 45	9,86 €

SPOT MODELO LEIRIA | BRANCO | IP20




Código	Base	Descrição	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P.
ESP39233	GU10	Spot fixo em gesso para barrar	Ø157	Ø155 * 66	43,92 €

## APLIQUES EM GESSO

230 V

APLIQUE DE EMBUTIR NA PAREDE MODELO LAGOA | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P.
ESP33013	GU10	Aplique em gesso para barrar	212 * 252	210 * 250 * 78	58,76 €

APLIQUE DE EMBUTIR NA PAREDE MODELO COIMBRA | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P.
ESP38401	E14	Aplique em gesso para barrar	252 * 312	310 * 250 * 96	89,25 €

APLIQUE DE EMBUTIR NA PAREDE MODELO ELVAS | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P.
ESP38501	E14	Aplique em gesso para barrar	282 * 202	280 * 200 * 65	64,26 €

## APLIQUES EM GESSO

12 V

APLIQUE DE EMBUTIR NA PAREDE MODELO NISA | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P.
ESP33009	MR11	Aplique em gesso para barrar	82 * 167	80 * 165 * 48	38,60 €

APLIQUE DE EMBUTIR NA PAREDE MODELO ALGÉS | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	Corte (mm)	← → (mm)	P.V.P.
ESP39134	MR11	Aplique em gesso para barrar	103 * 148	100 * 145 * 50	36,70 €

• Pintáveis. (Lâmpadas não incluídas).

## SPOTS EM GESSO

230 V

APLIQUE DE TETO MODELO MIRA 1 | ORIENTÁVEL | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
ESP39258	GU10	Aplique saliente orientável em gesso	Ø134 * 160	53,14 €

APLIQUE DE TETO MODELO CUBA 1 | ORIENTÁVEL | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
ESP39257	GU10	Aplique saliente orientável em gesso	134 * 134 * 160	53,14 €

APLIQUE DE TETO MODELO CUBA 1 | ORIENTÁVEL | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
ESP39262	GU10	Aplique saliente fixo em gesso	70 * 70 * 112	20,98 €

## SUSPENSÕES

230 V

SUSPENSÃO EM CIMENTO MODELO ESTORIL | CINZENTO | IP20



Código	Base	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
ESP32525	E27	Suspensão em cinzento escuro	Ø100 * 200	79,68 €

SUSPENSÃO EM CIMENTO MODELO FARO | AMARELO | IP20



Código	Base	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
ESP32502	E27	Suspensão em amarelo	Ø100 * 200	79,68 €

SUSPENSÃO EM CIMENTO MODELO LAGOS | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
ESP32573	E27	Suspensão em branco	Ø70 * 250	36,90 €

SUSPENSÃO EM GESSO MODELO BEJA | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
ESP32308	GU10	Suspensão em gesso branco	70 * 70 * 250	56,09 €

SUSPENSÃO EM GESSO MODELO GUIA | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
ESP32310	GX53	Suspensão em gesso branco	Ø130 * 100	56,79 €

• Pintáveis. (Lâmpadas não incluídas).

## APLIQUES EM GESSO

230V

APLIQUE DE PAREDE MODELO TOMAR | LUZ INDIRECTA EM CIMA / BAIXO | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
ESP38122	2*E14	Aplique de parede em gesso	130 * 95 * 525	78,64 €

APLIQUE DE PAREDE MODELO SERPA | LUZ INDIRECTA EM CIMA / BAIXO | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
ESP34439	2*GU10	Aplique de parede em gesso	75 * 100 * 250	54,50 €

APLIQUE DE PAREDE | LUZ INDIRECTA EM CIMA / BAIXO | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
ESP38339	G9	Aplique de parede em gesso	125 * 60 * 125	37,24 €

APLIQUE DE PAREDE MODELO ALTE | LUZ INDIRECTA PARA CIMA | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
ESP38211	E14	Aplique de parede em gesso	55 * 95 * 275	42,00 €

APLIQUE DE PAREDE MODELO TÁBUA | LUZ INDIRECTA EM CIMA / BAIXO | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
ESP38510	G9	Aplique de parede em gesso	180 * 90 * 100	37,86 €

APLIQUE DE PAREDE MODELO LISBOA | LUZ INDIRECTA PARA CIMA | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
ESP38138	E14	Aplique de parede em gesso	140 * 140 * 280	39,85 €

APLIQUE DE PAREDE MODELO LUZ | LUZ INDIRECTA EM CIMA / BAIXO | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
ESP38302	2*E14	Aplique de parede em gesso	60 * 95 * 360	56,83 €

APLIQUE DE PAREDE MODELO MÊDA | LUZ INDIRECTA EM CIMA / BAIXO | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
ESP38413	E14	Aplique de parede em gesso	150 * 80 * 280	55,97 €

• Pintáveis. (Lâmpadas não incluídas).

## APLIQUES EM GESSO

230V

APLIQUE DE PAREDE MODELO CASCAIS | LUZ INDIRETA EM CIMA / BAIXO | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
ESP38427	G9	Aplique de parede em gesso	125 * 150 * 100	39,00 €

APLIQUE DE PAREDE MODELO PAVIA | LUZ INDIRETA EM CIMA / BAIXO | BRANCO | IP20



Código	Base	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
ESP38127	G9	Aplique de parede em gesso	115 * 115 * 115	38,97 €

## APLIQUE EM CIMENTO

230V

APLIQUE DE PAREDE MODELO PAVIA G | LUZ INDIRETA EM CIMA / BAIXO | CINZENTO ESCURO | IP20



Código	Base	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
ESP31272	G9	Aplique de parede em cimento	2 Direções 115 * 115 * 115	39,74 €

- Pintáveis. (Lâmpadas não incluídas).

## APLIQUES EM GESSO

230V

APLIQUE DE PAREDE MODELO PAVIA D | LUZ INDIRETA EM CIMA / BAIXO | OURO | IP20



Código	Base	Descrição	← → (mm)	P.V.P.
ESP38110	G9	Aplique de parede em gesso	115 * 115 * 115	43,80 €

- (Lâmpada não incluída).



## BARRA LED | CRI&gt;80

12 V

BARRA LED SMD PARA AQUÁRIO | ALUMÍNIO | IP65



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	T/Ficha	← → (mm)	P.V.P. / €
111	7.6W	600LM	12000K	120°	Ficha 3,5	600 * 17 * 10	12,00 €
112	14,4W	1000LM	12000K	120°	Ficha 3,5	1000 * 17 * 10	18,00 €

## MÓDULOS LED | CRI&gt;80

12 V

MÓDULOS LED SMD PARA PAINÉIS PUBLICITÁRIOS | PC | IP68



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Base	← → (mm)	P.V.P. / €
615/6	1.2W	115LM	6000K	120°	Adsivo	65 * 12 * 7	1,60 €
615/3	1.2W	115LM	3000K	120°	Adsivo	65 * 12 * 7	1,60 €

MÓDULOS LED SMD PARA PAINÉIS PUBLICITÁRIOS | PC | IP68



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Base	← → (mm)	P.V.P. / €
616/4	0.72W	123LM	4000K	120°	Adsivo	52 * 12 * 7	1,70 €

MÓDULOS LED SMD PARA PAINÉIS PUBLICITÁRIOS | PC | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Base	← → (mm)	P.V.P. / €
615/WN	1.44W	150LM	6000K	120°	Adsivo	55 * 35 * 6	1,05 €
615/RGB	1.44W	---	RGB	120°	Adsivo	55 * 35 * 6	1,25 €

MÓDULOS LED SMD PARA PAINÉIS PUBLICITÁRIOS | PC | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Base	← → (mm)	P.V.P. / €
616/WN4	2.4W	220LM	6000K	120°	Adsivo	55 * 35 * 6	1,20 €

MÓDULOS LED SMD PARA PAINÉIS PUBLICITÁRIOS | PC | IP54



Código	W	Lumens	Kelvin	A Δ	Base	← → (mm)	P.V.P. / €
616/W	0.72W	65LM	6000K	120°	Adsivo	70 * 20 * 6	0,80 €

• Séries de 20 módulos. (Vendidos à unidade).



# Wifi Smart Switches & Sockets

Timer wireless control



[Click here to buy](#)

- Instalação na mesma caixa de um interruptor normal
- Podem ser usados com todos os tipos de iluminação
- APP para smartphone, Controla até 20 mecanismos dentro ou fora de casa
- Controle toda a iluminação e estores por Smart phone ou comandos de voz através da APP Amazon Alexa e Google Home e faça a sua programação de horários de funcionamento.

## MECANISMOS PARA PAINEL TOUCH

LIVOLO



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
VL-FC1-2G	Interruptor unipolar Touch V3.0 Carga nominal: 5A - 1000W - 230V	45 * 45	41,00 €
VL-FC2-2G	Comutador de lustre Touch V3.0 Carga nominal: 2x5A - 2x1000W - 230V	45 * 45	51,50 €
VL-C701D	Regulador de intensidade Touch com aro de fixação - V2.0 Carga nominal: 5A - 1000W - 230V	80 * 80	38,50 €
VL-FC1S-2G	Comutador de escada Touch - V3.0 Carga nominal: 5A - 1000W - 230V	45 * 45	55,00 €
VL-FC2S-2G	Comutador de escada duplo Touch - V3.0 Carga nominal: 2x5A - 2x1000W - 230V	45 * 45	70,00 €
VL-FC2NW-2GS21	Inversor de persiana Touch V3.0 Carga nominal: 5A - 1000W - 230V	45 * 45	66,00 €
VL-FC1NB-2G	Botão de pressão Touch - V3.0 Carga nominal: 5A - 1000W - 230V	45 * 45	69,50 €
VL-FC2NW-2GS21	Botão de pressão duplo Touch - V3.0 Carga nominal: 2x5A - 2x1000W - 230V	45 * 45	81,50 €

## MECANISMOS PARA PAINEL TOUCH ZIGBEE

LIVOLO



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
VL-FC1Z-2G	Interruptor unipolar Touch Zigbee - V3.0 Carga nominal: 5A - 1000W - 230V	45 * 45	73,00 €
VL-FC2Z-2G	Comutador de lustre Touch Zigbee - V3.0 Carga nominal: 2x5A - 2x1000W - 230V	45 * 45	91,00 €
VL-FC1SZ-2G	Comutador de escada Touch Zigbee - V3.0 Carga nominal: 5A - 1000W - 230V	45 * 45	88,00 €
VL-FC2SZ-2G	Comutador de escada duplo Touch Zigbee - V3.0 Carga nominal: 2x5A - 2x1000W - 230V	45 * 45	109,00 €

- Todos os aparelhos Zigbee necessitam de gateway para comunicar com o router.

## CONTROLE A SUA CASA

LIVOLO

## MECANISMOS PARA PAINEL TOUCH ZIGBEE



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
VL-FC2WZ-2WP	Inversor de persiana Touch branco Zigbee Carga nominal: 5A - 1000W - 230V	45 * 45	87,00 €
VL-FC2WZ-2BP	Inversor de persiana Touch preto Zigbee Carga nominal: 5A - 1000W - 230V	45 * 45	87,00 €
VL-FC2WZ-2IP	Inversor de persiana Touch cinza Zigbee Carga nominal: 5A - 1000W - 230V	45 * 45	87,00 €
VL-FC2NWZ-2G	Inversor de persiana Touch Zigbee - V3.0 Carga nominal: 5A - 1000W - 230V	45 * 45	105,00 €

• Todos os aparelhos Zigbee necessitam de gateway para comunicar com o roter.

## TOMADAS TIPO SCHUKO

LIVOLO



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
VL-FCTC16A-2WP	Tomada Schuko 2P+T branca - V3.0 Carga nominal: 16A - 3840W - 230V	45 * 45	6,50 €
VL-FCTC16A-2BP	Tomada Schuko 2P+T preta - V3.0 Carga nominal: 16A - 3840W - 230V	45 * 45	6,50 €
VL-FCTC16A-2IP	Tomada Schuko 2P+T cinzenta - V3.0 Carga nominal: 16A - 3840W - 230V	45 * 45	6,50 €
VL-FCTC16A-2WP	Tomada Schuko 2P+T com tomada USB branca - V3.0 Carga nominal: 16A - 3840W - 230V	45 * 45	100,00 €

## TOMADAS TIPO SCHUKO ZIGBEE

LIVOLO



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
VL-FCTC16A-2WP	Tomada Schuko 2P+T branca - Zegbee V3.0 Carga nominal: 16A - 3840W - 230V	45 * 45	6,50 €
VL-FCTC16A-2BP	Tomada Schuko 2P+T preta - Zegbee V3.0 Carga nominal: 16A - 3840W - 230V	45 * 45	6,50 €
VL-FCTC16A-2IP	Tomada Schuko 2P+T cinzenta - zegbee V3.0 Carga nominal: 16A - 3840W - 230V	45 * 45	6,50 €

• Todos os aparelhos Zigbee necessitam de gateway para comunicar com o roter.

## GATEWAY PARA APARELHOS ZIGBEE

LIVOLO



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
102700102	Gateway ZIGBEE V2.0 Fonte alimentação: 5V - USB - Suporta até 20 aparelhos	Ø70	119,00 €
VL-ZE28001	Alimentador para Gateway	---	18,00 €
VL-XG002-S72	Gateway ZIGBEE V3.0 com alimentador Fonte alimentação: 5V - USB - Suporta até 60 aparelhos	Ø70	160,00 €

## CONTROLE A SUA CASA

LIVOLO

## TOMADAS DUPLA RJ45



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
VL-C7-C2-11COM	Tomada dupla RJ45 Cat 6 branca	80 * 80	19,00 €
VL-C7-C2-12COM	Tomada dupla RJ45 Cat 6 preta	80 * 80	19,00 €
VL-C7-C2-15COM	Tomada dupla RJ45 Cat 6 cinza	80 * 80	19,00 €

## TOMADAS MISTAS TV + RJ45

LIVOLO



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
VL-C7-1VC-11TVCOM	Tomada Mista TV + RJ45 Cat 6 branca	80 * 80	15,50 €
VL-C7-1VC-12TVCOM	Tomada Mista TV + RJ45 Cat 6 preta	80 * 80	15,50 €
VL-C7-1VC-13TVCOM	Tomada Mista TV + RJ45 Cat 6 cinza	80 * 80	15,50 €

## TOMADAS USB 1 MÓDULO

LIVOLO



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
BB-C7-1USB-11	Tomada USB 1 módulo branca Potência de saída: 10,5W	45 * 22,5	25,50 €
BB-C7-1USB-12	Tomada USB 1 módulo preta Potência de saída: 10,5W	45 * 22,5	25,50 €
BB-C7-1USB-15	Tomada USB 1 módulo cinza Potência de saída: 10,5W	45 * 22,5	25,50 €

## TOMADAS USB-C

LIVOLO



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
VL-FCUC-2WP	Tomada USB-C branca Potência de saída: 45W	45 * 45	97,00 €

## TOMADAS TV 1 MÓDULO

LIVOLO



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
BB-C7-1V-11	Tomada TV fêmea 1 módulo branca	45 * 22,5	5,50 €
BB-C7-1V-12	Tomada TV fêmea 1 módulo preta	45 * 22,5	5,50 €
BB-C7-1V-15	Tomada TV fêmea 1 módulo cinza	45 * 22,5	5,50 €

## CONTROLE A SUA CASA

LIVOLO

## TOMADAS TV 1 MÓDULO



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
BB-C7-1C-11	Tomada RJ45 Cat 6 - 1 módulo branca	45 * 22,5	9,00 €
BB-C7-1C-12	Tomada RJ45 Cat 6 - 1 módulo preta	45 * 22,5	9,00 €
BB-C7-1C-15	Tomada RJ45 Cat 6 - 1 módulo cinza	45 * 22,5	9,00 €

## TOMADAS TV 1 MÓDULO

LIVOLO



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
VL-FCMB-1WP	Tampa cega 1 Mod. Branco	45 * 22,5	0,80 €
VL-FCMB-1BP	Tampa cega 1 Mod. preta	45 * 22,5	0,80 €
VL-FCMB-1IP	Tampa cega 1 Mod. cinza	45 * 22,5	0,80 €

## ACESSÓRIOS

LIVOLO



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
C7-1WF-11	Proteção IP44 para Espelho de Tomadas Livolo Branco	50 * 50	5,50 €
C7-1WF-12	Proteção IP44 para Espelho de Tomadas Livolo preta	50 * 50	5,50 €
C7-1WF-15	Proteção IP44 para Espelho de Tomadas Livolo cinza	50 * 50	5,50 €
C7 METAL	Aro fixação Livolo para embeber 45*45mm	80 * 80	0,90 €

## PAINEL EM VIDRO PARA MECANISMOS TOUCH

LIVOLO



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
VL-P701-2W	Espelho Livolo Vidro 1 Tecla Branco	80 * 80 * 32	10,00 €
BB-C7-C1-12	Espelho Livolo Vidro 1 Tecla Preto	80 * 80 * 32	10,00 €
BB-C7-C1-15	Espelho Livolo Vidro 1 Tecla Cinza	80 * 80 * 32	10,00 €
BB-C7-C2-11	Espelho Livolo Vidro 2 Teclas Branco	80 * 80 * 32	10,00 €
BB-C7-C2-12	Espelho Livolo Vidro 2 Teclas Preto	80 * 80 * 32	10,00 €
BB-C7-C2-15	Espelho Livolo Vidro 2 Teclas Cinza	80 * 80 * 32	10,00 €

## CONTROLE A SUA CASA

LIVOLO

## PAINEL EM VIDRO PARA MECANISMOS TOUCH

LIVOLO



BB-C7-C1/C1-11

Espelho Duplo Livolo Vidro 1+1 Tecla Branco

← → (mm) 151 \* 80 \* 32

P.V.P. / € 17,00 €

LIVOLO



BB-C7-C1/C1-12

Espelho Duplo Livolo Vidro 1+1 Tecla Preto

← → (mm) 151 \* 80 \* 32

P.V.P. / € 17,00 €

LIVOLO



BB-C7-C1/C1-15

Espelho Duplo Livolo Vidro 1+1 Tecla Cinza

← → (mm) 151 \* 80 \* 32

P.V.P. / € 17,00 €

LIVOLO



BB-C7-C1/C2-11

Espelho Duplo Livolo Vidro 1+2 Tecla Branco

← → (mm) 151 \* 80 \* 32

P.V.P. / € 17,00 €

LIVOLO



BB-C7-C1/C2-12

Espelho Duplo Livolo Vidro 1+2 Tecla Preto

← → (mm) 151 \* 80 \* 32

P.V.P. / € 17,00 €

LIVOLO



BB-C7-C1/C2-15

Espelho Duplo Livolo Vidro 1+2 Tecla Cinza

← → (mm) 151 \* 80 \* 32

P.V.P. / € 17,00 €

LIVOLO



BB-C7-C2/C1-11

Espelho Duplo Livolo Vidro 2+1 Tecla Branco

← → (mm) 151 \* 80 \* 32

P.V.P. / € 17,00 €

LIVOLO



BB-C7-C2/C1-12

Espelho Duplo Livolo Vidro 2+1 Tecla Preto

← → (mm) 151 \* 80 \* 32

P.V.P. / € 17,00 €

LIVOLO



BB-C7-C2/C1-15

Espelho Duplo Livolo Vidro 2+1 Tecla Cinza

← → (mm) 151 \* 80 \* 32

P.V.P. / € 17,00 €

LIVOLO



BB-C7-C2/C2-11

Espelho Duplo Livolo Vidro 2+2 Teclas Branco

← → (mm) 151 \* 80 \* 32

P.V.P. / € 17,00 €

LIVOLO



BB-C7-C2/C2-12

Espelho Duplo Livolo Vidro 2+2 Teclas Preto

← → (mm) 151 \* 80 \* 32

P.V.P. / € 17,00 €

LIVOLO



BB-C7-C2/C2-15

Espelho Duplo Livolo Vidro 2+2 Teclas Cinza

← → (mm) 151 \* 80 \* 32

P.V.P. / € 17,00 €

## ESPELHO EM VIDRO

Código

Descrição

← → (mm)

P.V.P. / €

VL-P7E-2W

Espelho Simples Livolo Branco

80 \* 80 \* 32

13,50 €

VL-P7E-2B

Espelho Simples Livolo Preto

80 \* 80 \* 32

13,50 €

BB-C7-SR-15

Espelho Simples Livolo Cinza

80 \* 80 \* 32

13,50 €

BB-C7-SR/SR-11

Espelho Duplo Livolo Vidro Branco

151 \* 80 \* 32

24,00 €

BB-C7-SR/SR-12

Espelho Duplo Livolo Vidro Preto

151 \* 80 \* 32

24,00 €

BB-C7-SR/SR-15

Espelho Duplo Livolo Vidro Cinza

151 \* 80 \* 32

24,00 €

## ESPELHO EM VIDRO / PAINEL TOUCH



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
BB-C7-C1/SR-11	Espelho Duplo Livolo Vidro 1 Tecla + 1 Frame 45*45 Branco	151 * 80 * 32	20,50 €
BB-C7-C1/SR-12	Espelho Duplo Livolo Vidro 1 Tecla + 1 Frame 45*45 Preto	151 * 80 * 32	20,50 €
BB-C7-C1/SR-15	Espelho Duplo Livolo Vidro 1 Tecla + 1 Frame 45*45 Cinza	151 * 80 * 32	20,50 €
BB-C7-C2/SR-11	Espelho Duplo Livolo Vidro 2 Teclas + 1 Frame 45*45 Branco	151 * 80 * 32	20,50 €
BB-C7-C2/SR-12	Espelho Duplo Livolo Vidro 2 Teclas + 1 Frame 45*45 Preto	151 * 80 * 32	20,50 €
BB-C7-C2/SR-15	Espelho Duplo Livolo Vidro 2 Teclas + 1 Frame 45*45 Cinza	151 * 80 * 32	20,50 €
BB-C7-SR/SR/SR-11	Espelho Triplo Livolo Vidro Branco	222 * 80 * 32	34,50 €
BB-C7-SR/SR/SR-12	Espelho Triplo Livolo Vidro Preto	222 * 80 * 32	34,50 €
BB-C7-SR/SR/SR-15	Espelho Triplo Livolo Vidro Cinza	222 * 80 * 32	34,50 €
BB-C7-C1/C1/C1-11	Espelho Triplo Livolo Vidro 1+1+1 Tecla Branco	222 * 80 * 32	24,00 €
BB-C7-C1/C1/C1-12	Espelho Triplo Livolo Vidro 1+1+1 Tecla Preto	222 * 80 * 32	24,00 €
BB-C7-C1/C1/C1-15	Espelho Triplo Livolo Vidro 1+1+1 Tecla Cinza	222 * 80 * 32	24,00 €
BB-C7-C2/C2/C2-11	Espelho Triplo Livolo Vidro 2+2+2 Tecla Branco	222 * 80 * 32	24,00 €
BB-C7-C2/C2/C2-12	Espelho Triplo Livolo Vidro 2+2+2 Tecla Preto	222 * 80 * 32	24,00 €
BB-C7-C2/C2/C2-15	Espelho Triplo Livolo Vidro 2+2+2 Tecla Cinza	222 * 80 * 32	24,00 €
BB-C7-C1/C1/C2-11	Espelho Triplo Livolo Vidro 1+1+2 Tecla Branco	222 * 80 * 32	24,00 €
BB-C7-C1/C1/C2-12	Espelho Triplo Livolo Vidro 1+1+2 Tecla Preto	222 * 80 * 32	24,00 €
BB-C7-C1/C1/C2-15	Espelho Triplo Livolo Vidro 1+1+2 Tecla Cinza	222 * 80 * 32	24,00 €

## ESPELHO EM VIDRO / PAINEL TOUCH



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
BB-C7-C2/C1/C1-11	Espelho Triplo Livolo Vidro 2+1+1 Tecla Branco	222 * 80 * 32	24,00 €
BB-C7-C2/C1/C1-12	Espelho Triplo Livolo Vidro 2+1+1 Tecla Preto	222 * 80 * 32	24,00 €
BB-C7-C2/C1/C1-15	Espelho Triplo Livolo Vidro 2+1+1 Tecla Cinza	222 * 80 * 32	24,00 €
BB-C7-C1/C2/C1-11	Espelho Triplo Livolo Vidro 1+2+1 Tecla Branco	222 * 80 * 32	24,00 €
BB-C7-C1/C2/C1-12	Espelho Triplo Livolo Vidro 1+2+1 Tecla Preto	222 * 80 * 32	24,00 €
BB-C7-C1/C2/C1-15	Espelho Triplo Livolo Vidro 1+2+1 Tecla Cinza	222 * 80 * 32	24,00 €
VL-P701/02/02-6W	Espelho Triplo Livolo Vidro 2+2+1 Tecla Branco	222 * 80 * 32	24,00 €
BB-C7-C2/C2/C1-12	Espelho Triplo Livolo Vidro 2+2+1 Tecla Preto	222 * 80 * 32	24,00 €
BB-C7-C2/C2/C1-15	Espelho Triplo Livolo Vidro 2+2+1 Tecla Cinza	222 * 80 * 32	24,00 €
BB-C7-C1/C1/SR-11	Espelho Triplo Livolo Vidro 1+1 Tecla + 1 Frame 45*45 Branco	222 * 80 * 32	27,50 €
BB-C7-C1/C1/SR-12	Espelho Triplo Livolo Vidro 1+1 Tecla + 1 Frame 45*45 Preto	222 * 80 * 32	27,50 €
BB-C7-C1/C1/SR-15	Espelho Triplo Livolo Vidro 1+1 Tecla + 1 Frame 45*45 Cinza	222 * 80 * 32	27,50 €
BB-C7-C1/SR/SR-11	Espelho Triplo Livolo Vidro 1 Tecla + 2 Frames 45*45 Branco	222 * 80 * 32	31,00 €
BB-C7-C1/SR/SR-12	Espelho Triplo Livolo Vidro 1 Tecla + 2 Frames 45*45 Preto	222 * 80 * 32	31,00 €
BB-C7-C1/SR/SR-15	Espelho Triplo Livolo Vidro 1 Tecla + 2 Frames 45*45 Cinza	222 * 80 * 32	31,00 €

## Capacitive touch sense

Sensitve touch control



## CONTROLE A SUA CASA

LIVOLO

## PAINEL EM VIDRO PARA MECANISMOS TOUCH



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
BB-C7-C1/C1/C1/C1-11	Espelho Quadruplo Livolo Vidro 1+1+1+1 Tecla Branco	294 * 80 * 32	30,50 €
BB-C7-C1/C1/C1/C1-12	Espelho Quadruplo Livolo Vidro 1+1+1+1 Tecla Preto	294 * 80 * 32	30,50 €
BB-C7-C1/C1/C1/C1-15	Espelho Quadruplo Livolo Vidro 1+1+1+1 Tecla Cinza	294 * 80 * 32	30,50 €

## APLIQUE LED ENCASTRAR

LIVOLO

## APLIQUE DE PAREDE DE ENCASTRAR



Código	W	CCT	Cor	A Δ	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / €
VL-FCL1-2WP	0,35W	4000K	Branco	120°	Cx. aparelhagem	45 * 45	27,00 €
VL-FCL1-2BP	0,35W	4000K	Preto	120°	Cx. aparelhagem	45 * 45	27,00 €
VL-FCL1-2IP	0,35W	4000K	Cinza	120°	Cx. aparelhagem	45 * 45	27,00 €

- Aplicar com aro metal e espelho simples.

## APLIQUE DE PAREDE COM SENSOR PARA ENCASTRAR



Código	W	CCT	Cor	A Δ	Aplicação	← → (mm)	P.V.P. / €
VL-FCL-2WP	0,35W	4000K	Branco	120°	Cx. aparelhagem	45 * 45	66,00 €
VL-FCL-2BP	0,35W	4000K	Preto	120°	Cx. aparelhagem	45 * 45	66,00 €
VL-FCL-2IP	0,35W	4000K	Cinza	120°	Cx. aparelhagem	45 * 45	66,00 €

- Aplicar com aro metal e espelho simples.





## WALLBOX - PONTOS DE CARREGAMENTO HÍBRIDO E ELÉCTRICO

ROLEC

EV READY | CARREGAMENTO MODO 2 | 3.6KW | IP65



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
CARL-00001	Carregador monofásico, 3.6KW (16A) Básico	367*179*142	276,15 €
CARL-00002	Carregador monofásico, 3.6KW (16A) com contador	367*179*142	Sob Consulta
CARL-00003	Carregador monofásico, 3.6KW (16A) com fechadura	367*179*142	Sob Consulta
CARL-00004	Carregador monofásico, 3.6KW (16A) com contador e fechadura	367*179*142	Sob Consulta

• Carregador em modo 2, compatível com todos os veículos. Equipado com tomada schuko com tampa e Disjuntor diferencial Tipo A Super-imunizado 40A 0,030A, pode ser utilizada para outras utilizações na garagem ou jardim.

EV HOMECHARGE | CARREGAMENTO MODO 3 | 3.6KW / 7.2KW | IP65



Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
CARL-00005	Carregador monofásico, 3.6KW (16A) Básico	367*179*142	1 190,00 €
CARL-00009	Carregador monofásico, 7.2KW (32A) Básico	367*179*142	1 125,00 €
CARL-00013	Carregador monofásico, 3.6KW (16A) Básico com cabo 5 metros	367*179*142	1 265,00 €
CARL-00017	Carregador monofásico, 7.2KW (32A) Básico com cabo 5 metros	367*179*142	1 330,00 €

• Carregador Low-Cost modo 3, compatível com todos os veículos. Uso doméstico, comércio, indústria, restaurantes, hotéis, etc. Equipado com tomada tipo 2 (Norma Europeia IEC 62196) com tampa e disjuntor diferencial Tipo A Super-imunizado 40A 0,030A



EV SUPERFAST CABLE | CARREGAMENTO TRIFÁSICO MODO 3 | 11KW / 22KW | IP65




Código	Descrição	← → (mm)	P.V.P. / €
CARL-00021	Carregador trifásico, 11KW (16A) Básico com cabo	367*179*142	1 690,00 €
CARL-00024	Carregador trifásico, 22KW (32A) Básico com cabo	367*179*142	1 710,00 €

• Carregador rápido modo 3, compatível com todos os veículos. Uso doméstico, comércio, indústria, restaurantes, hotéis, etc. Equipado com tomada tipo 2 (Norma Europeia IEC 62196) com tampa. Equipado com cabo 5 metros e disjuntor diferencial Tipo A Super-imunizado 40A 0,030A.

## CANDEEIROS

230 V

SUSPENSÕES | E27 | IP20




Código:	PL170803A-E27
Base:	1X E-27
Cor:	Ouro / Castanho
Material:	Alumínio
← → (mm)	Ø250*200*1200

P.V.P. / € 32,80 €




Código:	CTSE27-LD180
Base:	1X E-27
Cor:	Cinzento / Bronze
Material:	Alumínio
← → (mm)	Ø360*200*1200

P.V.P. / € 47,40 €




Código:	CTSE27-LD38
Base:	1X E-27
Cor:	Branco / Preto
Material:	Ferro
← → (mm)	320*160

P.V.P. / € 21,50 €



Código:	L99859-E27
Base:	1X E-27
Cor:	Preto
Material:	Alumínio
← → (mm)	Ø300*200

P.V.P. / € 25,20 €



Código:	CTSE27-3-LD144
Base:	3X E-27
Cor:	Preto / Castanho
Material:	Ferro/ Mad. / Vidro
← → (mm)	400*1000

P.V.P. / € 70,60 €



Código:	CSPD-Z2B
Base:	1X E-27
Cor:	Preto
Material:	Ferro
← → (mm)	Ø250*260*1000

P.V.P. / € 11,90 €



Código:	CSPD-D00B
Base:	1X E-27
Cor:	Preto
Material:	Ferro
← → (mm)	Ø250*1200

P.V.P. / € 11,40 €




Código:	CSPD-12B
Base:	1X E-27
Cor:	Preto
Material:	Ferro
← → (mm)	Ø250*350*1350

P.V.P. / € 15,80 €



Código:	CPE27-LD20
Base:	1X E-27
Cor:	Preto / Dourado
Material:	Ferro
← → (mm)	220*200

P.V.P. / € 25,20 €



Código:	CPE27-LD15
Base:	1X E-27
Cor:	Preto / Dourado
Material:	Ferro
← → (mm)	105*170


P.V.P. / € 17,70 €

• Lâmpadas não incluídas. Cabo de ligação com 1 metro.

## CANDEEIROS

230V

SUSPENSÕES | MESA | TETO | IP20



Código:	L998651-E27
Base:	1X E-27
Cor:	Preto
Material:	Alumínio
← → (mm)	Ø260*300

P.V.P. / € 34,10 €



Código:	CTSE27-LD25
Base:	1X E-27
Cor:	Preto
Material:	Ferro
← → (mm)	Ø300*270

P.V.P. / € 26,50 €

SUSPENSÃO | IP20



Código:	CTSE27-LD241A
Base:	1X E-27
Cor:	Castanho
Material:	Cartão canelado
← → (mm)	Ø310*210
Cabo (cm):	100

P.V.P. / € 32,80 €

CANDEEIRO DE MESA LED | IP20

230V




Código:	TL170240-4
LED (W):	33W
Lumens:	2500LM
CCT:	4000K
Material:	Alumínio / Cromado
← → (mm)	Ø160*435

P.V.P. / € 39,10 €

SUSPENSÃO LED | IP20

230V



Código:	L99141-4
LED (W):	18W
Lumens:	1400LM
Kelvin:	4000K
Material:	Alumínio / Cromado
← → (mm)	550*220*1200

P.V.P. / € 70,60 €

CANDEEIRO DE TETO LED | IP20

230V



Código:	PL170855-4
LED (W):	42W
Lumens:	3300LM
Kelvin:	4000K
Material:	Alumínio / Cromado
← → (mm)	700*185

P.V.P. / € 95,80 €

CANDEEIRO DE TETO LED | IP20

230V



Código:	PL99840-4
LED (W):	40W
Lumens:	3200LM
Kelvin:	4000K
Material:	Alumínio / Cromado
← → (mm)	600*600*170

P.V.P. / € 75,60 €

SUSPENSÃO LED | IP20

230V



Código:	PL170856-4
LED (W):	44W
Lumens:	3500LM
Kelvin:	4000K
Material:	Alumínio / Cromado
← → (mm)	Ø550*540*1200

P.V.P. / € 95,80 €

## CANDEEIROS

CANDEEIRO DE TETO LED | IP20 230V



Código:	TL170239-3
LED (W):	33W
Lumens:	2500LM
Kelvin:	3000K
Material:	Alumínio / Cromado
← → (mm)	Ø160*480

P.V.P. / € 73,10 €

CANDEEIRO LED BATERIA | DIMÁVEL | SWITCH CCT | IP54 5V



Código:	T118-B
LED (W):	3.5W
Lumens:	270LM
Kelvin:	3 CCT
Autonomia	10 - 15 horas
← → (mm)	Ø118*380

P.V.P. / € 36,25 €

CANDEEIRO LED BATERIA | DIMÁVEL | SWITCH CCT | IP54 5V



Código:	T118-P
LED (W):	3.5W
Lumens:	270LM
Kelvin:	3 CCT
Autonomia	10 - 15 horas
← → (mm)	Ø118*380

P.V.P. / € 36,25 €

CANDEEIRO LED BATERIA | DIMÁVEL | SWITCH CCT | IP54 5V



Código:	T165
LED (W):	6W
Lumens:	270LM
Kelvin:	3000K
Autonomia	8 - 10 horas
← → (mm)	Ø165*230

P.V.P. / € 45,20 €

CANDEEIRO LED BATERIA | DIMÁVEL | SWITCH CCT | IP54 5V



Código:	T140-B
LED (W):	3W
Lumens:	220LM
Kelvin:	3000K
Autonomia	10 - 15 horas
← → (mm)	Ø165*230mm

P.V.P. / € 27,55 €

CANDEEIRO LED BATERIA | DIMÁVEL | SWITCH CCT | IP54 5V



Código:	T140-P
LED (W):	3W
Lumens:	220LM
Kelvin:	3000K
Autonomia	10 - 15 horas
← → (mm)	Ø165*230mm

P.V.P. / € 27,55 €

**Condições de venda:**

Os preços apresentados são acrescidos da taxa de IVA em vigor, os descontos são atribuídos conforme o volume de compras do cliente.

**Entrada em vigor:**

Os preços desta tabela serão aplicados em todas as encomendas recepcionadas a partir do dia 1 de Setembro de 2023 e anulam todos os preços de tabelas anteriores.

A Perfectlight reserva-se no direito de alterar, sem aviso prévio, os preços, as dimensões, as características e designação dos produtos.

**Devoluções:**

Toda a mercadoria faturada, só pode ser devolvida até ao prazo máximo de 15 dias, desde que venha na embalagem original e entregue tal como foi fornecida. Válido para produtos normais de stock.

**Garantia:**

A Perfectlight através do fabricante garante ao consumidor a reparação ou reposição do artigo sem encargos para o cliente, quando a falta de conformidade se manifestar num prazo de três anos, ou conforme assinalado nos artigos.

**Transporte:**

As entregas serão feitas no nosso armazém, se necessário expedição, será feita após pagamento da mercadoria incluindo despesas de envio e viajam por conta e risco do cliente.

**Nota importante:**

As fotografias apresentadas, por vezes podem não corresponder rigorosamente ao produto e são meramente elucidativas, no entanto mais de 90% dos casos são iguais.

As dimensões e características dos produtos aqui colocados, são informação do fornecedor e por vezes pode ocorrer alterações, pelo que necessitam sempre de confirmação.

**Apoio ao cliente e Serviço Pós Venda:**

Qualquer pedido de esclarecimento, sugestão ou reclamação deverá ser dirigido através de um dos seguintes meios:

- Envio de e-mail para [geral@perfectlight.pt](mailto:geral@perfectlight.pt),
- Através do telefone 214 387 600, disponível de segunda a sexta-feira, entre as 08h00-13h00 e as 14h30-19h00 e sábados das 8h00- 13h00.