



SISTEMA DE ILUMINAÇÃO **MAGNÉTICO**

SISTEMA DE ILUMINACIÓN MAGNÉTICO
MAGNETIC LIGHTING SYSTEM



ADVANCE

ADVANCE - Material Eléctrico Lda.

Rua A, nº 306 - Árvore, 4480-619 - Vila do Conde

(+351) 252 615 273 | geral@gruporr.pt

Chamada para rede fixa nacional (Portugal)

MATISSE



LITHOGRAPHIES - EAUX FORTES

GALERIE ADRIEN MAEGHT
42 rue du bac Paris VII



ÍNDICE

INDEX

07

CALHA MAGNÉTICA TUBULAR

CARRIL MAGNÉTICO TUBULAR *TUBULAR MAGNETIC RAIL*

ACESSÓRIOS	08-09
<i>ACCESORIOS ACCESSORIES</i>	
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	10
<i>FUENTE DE ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY</i>	
PROJETORES	11
<i>PROYECTORES PROJECTORS</i>	
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM	12
<i>INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS</i>	

14

CALHA MAGNÉTICA “SLIM-5MM”

CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM” *MAGNETIC RAIL*

CALHA MAGNÉTICA CURVA	15
<i>CARRIL MAGNÉTICO CURVO MAGNETIC CURVE RAIL</i>	
CALHA MAGNÉTICA SUSPensa DUPLA	16
<i>CARRIL MAGNÉTICO DOBLE SUSPENDIDO MAGNETIC DOUBLE SUSPENDED RAIL</i>	
BASES P/ CALHA MAGNÉTICA SUSPensa	17
<i>BASES P/ CARRIL MAGNÉTICO SUSPENDIDO BASES FOR MAGNETIC SUSPENDED RAIL</i>	
CALHA MAGNÉTICA DE EMBUTIR	18
<i>CARRIL MAGNÉTICO EMPOTRABLE MAGNETIC EMBEDDED RAIL</i>	
FONTES DE ALIMENTAÇÃO	19
<i>FUENTES DE ALIMENTACIÓN POWER SUPPLIES</i>	
COLUMNA DE SOM	20
<i>COLUMNA DE SONIDO SOUND COLUMN</i>	
PROJETORES	21-33
<i>PROYECTORES PROJECTORS</i>	
FITA FLEXÍVEL	34
<i>TIRA FLEXIBLE FLEXIBLE STRIP</i>	

36

CALHA MAGNÉTICA STANDARD

CARRIL MAGNÉTICO STANDARD *MAGNETIC RAIL*

CALHA MAGNÉTICA SALIENTE	36
<i>CARRIL MAGNÉTICO DE SUPERFICIE MAGNETIC SALIENT RAIL</i>	
CALHA MAGNÉTICA DE EMBUTIR	36
<i>CARRIL MAGNÉTICO EMPOTRABLE MAGNETIC EMBEDDING RAIL</i>	
ACESSÓRIOS	37
<i>ACCESORIOS ACCESSORIES</i>	
CALHA MAGNÉTICA SUSPensa	38-39
<i>CARRIL MAGNÉTICO SUSPENDIDO SUSPENDED MAGNETIC RAIL</i>	





CONECTORES	40
<i>CONNECTORS</i>	
FONTES DE ALIMENTAÇÃO	41
<i>FUENTES DE ALIMENTACIÓN POWER SUPPLIES</i>	
FITA CONDUTORA TÊXTIL	42
<i>TIRA CONDUTORA TEXTIL TEXTILE CONDUCTIVE STRIP</i>	
ACESSÓRIOS P/ FITA CONDUTORA TÊXTIL	43
<i>ACCESORIOS P/ TIRA CONDUTORA TEXTIL TEXTILE CONDUCTIVE STRIP ACCESSORIES</i>	
COLUNA DE SOM	44
<i>COLUMN DE SONIDO SOUND COLUMN</i>	
PROJETORES LINEARES	45-46
<i>PROYECTORES LINEALES LINEAR PROJECTORS</i>	
ACESSÓRIOS ORIENTÁVEIS	47
<i>ACCESORIOS GIRATORIOS ROTATABLE ACCESSORIES</i>	
PROJETORES ORIENTÁVEIS	48
<i>PROYECTORES GIRATORIOS ROTATABLE PROJECTORS</i>	
PROJETORES	49-53
<i>PROYECTORES PROJECTORS</i>	
PROJETORES ESFÉRICOS	54-55
<i>PROYECTORES ESFÉRICOS SPHERICAL PROJECTORS</i>	
NEON TUBULAR	56
<i>NEON DE TUBO TUBE NEON</i>	
PROJETOR TUBULAR	57
<i>PROYECTOR DE TUBO TUBE PROJECTOR</i>	




CALHA MAGNÉTICA TUBULAR










CARRIL MAGNÉTICO TUBULAR *TUBULAR MAGNETIC RAIL*

CALHA MAGNÉTICA TUBULAR

CARRIL MAGNÉTICO TUBULAR *TUBULAR MAGNETIC RAIL*



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS			IP20	DC 48V	ALUM
REF.	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	COR COLOR	P.V.P.*		
44407	(1M) 1000 x Ø26,5mm	Preto - Negro - Black	60,00€		
44414	(2M) 2000 x Ø26,5mm	Preto - Negro - Black	120,00€		



*Acréscce IVA à taxa legal em vigor

ACESSÓRIOS

ACCESORIOS ACCESSORIES

P.V.P.* 20,00€



REF. 44421
Conector 'I'

P.V.P.* 20,00€



REF. 44438
Conector 'L'

P.V.P.* 25,00€



REF. 44445
Conector 'L-3A'

P.V.P.* 25,00€



REF. 44452
Conector 'L-3B'

P.V.P.* 32,00€



REF. 44469
Conector '+'

P.V.P.* 30,00€



REF. 51856
Conector 4 Vias
4 Way Connector

P.V.P.* 60,00€




REF. 44476
Conector 5 Vias
5 Way Connector

P.V.P.* 70,00€




REF. 44483
Conector 6 Vias
6 Way Connector

P.V.P.* 18,00€



REF. 44490
Base A

P.V.P.* 15,00€



REF. 44506
Base B

P.V.P.* 18,00€



REF. 51580
Base (Ø45 x 60mm)

P.V.P.* 22,00€



REF. 44513
Base (Ø45 x 560mm)

P.V.P.* 25,00€



REF. 44520
Base (Ø45 x 1060mm)

P.V.P.* 18,00€



REF. 44551
Base A

P.V.P.* 18,00€





REF. 44544
Base B

P.V.P.* 30,00€



REF. 51931
Suporte
Holder



1
REF. 44438
CONECTOR 'L'
4 PCS.

2
REF. 51856
CONECTOR 4 VIAS
1 PCS.


3
REF. 44421
CONECTOR 'I'
1 PCS.

4
REF. 44452
CONECTOR 'L-3B'
1 PCS.



FONTE ALIMENTAÇÃO P/ CALHA MAGNÉTICA TUBULAR

FUENTE DE ALIMENTACIÓN P/ CARRIL MAGNÉTICO TUBULAR *TUBULAR MAGNETIC RAIL POWER SUPPLY*




ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	WATTS	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	COR COLOR	P.V.P.*		
44537	80W	278 x 60mm	Preto - Negro - Black	95,00€		




PROJETORES P/ CALHA MAGNÉTICA TUBULAR

PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO TUBULAR *TUBULAR MAGNETIC RAIL PROJECTORS*




ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS					CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR	P.V.P.*			
44629	6W	350lm	2700K	Preto - Negro - Black	44,00€			
44636	6W	350lm	4000K	Preto - Negro - Black	44,00€			
44605	12W	680lm	2700K	Preto - Negro - Black	55,00€			
44612	12W	680lm	4000K	Preto - Negro - Black	55,00€			
44582	18W	980lm	2700K	Preto - Negro - Black	68,00€			
44599	18W	980lm	4000K	Preto - Negro - Black	68,00€			
44568	24W	1410lm	2700K	Preto - Negro - Black	80,00€			
44575	24W	1410lm	4000K	Preto - Negro - Black	80,00€			



ÂNGULO DE FEIXE
ÁNGULO DEL HAZ
BEAM ANGLE


100°

ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS					CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR	P.V.P.*			
44704	6W	590lm	2700K	Preto - Negro - Black	48,00€			
44711	6W	590lm	4000K	Preto - Negro - Black	48,00€			
44681	12W	1170lm	2700K	Preto - Negro - Black	60,00€			
44698	12W	1170lm	4000K	Preto - Negro - Black	60,00€			
44667	18W	1730lm	2700K	Preto - Negro - Black	73,00€			
44674	18W	1730lm	4000K	Preto - Negro - Black	73,00€			
44643	24W	2210lm	2700K	Preto - Negro - Black	85,00€			
44650	24W	2210lm	4000K	Preto - Negro - Black	85,00€			





ÂNGULO DE FEIXE
ÁNGULO DEL HAZ
BEAM ANGLE

24°




- 1  **REF. 51931**
SUPORE SOPORTE HOLDER
1 PCS.
- 2  **REF. 44537**
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
POWER SUPPLY
1 PCS.
- 3  **REF. 44407**
CALHA MAGNÉTICA
CARRIL MAGNÉTICO
MAGNETIC RAIL
1 PCS.
- 4  **REF. 44490**
BASE A
2 PCS.
- 5  **REF. 44445**
CONECTOR 'L-3A'
2 PCS.
- 6  **PARAFUSOS TORNILLOS SCREWS**
12 PCS.

- 7  **BLOCOS DE TERMINAIS**
BLOQUES DE TERMINALES
TERMINAL BLOCKS
1 PCS.



- 1  **REF. 44506**
BASE B
6 PCS.
- 2  **REF. 44445**
CONECTOR 'L-3A'
4 PCS.
- 3  **REF. 51856**
CONECTOR 4 VIAS
CONECTOR 4 VÍAS
4 WAY CONNECTOR
6 PCS.
- 4  **REF. 44476**
CONECTOR 5 VIAS
CONECTOR 5 VÍAS
5 WAY CONNECTOR
2 PCS.
- 5  **REF. 44605 | 44612**
PROJETOR TUBULAR
PROYECTOR TUBULAR
TUBULAR PROJECTOR
3 PCS.
- 6  **REF. 44407**
CALHA MAG. TUBULAR
CARRIL MAG. TUBULAR
TUBULAR MAG. RAIL
9 PCS.
- 7  **REF. 44414**
CALHA MAG. TUBULAR
CARRIL MAG. TUBULAR
TUBULAR MAG. RAIL
6 PCS.
- 8  **REF. 44681 | 44698**
PROJETOR TUBULAR
PROYECTOR TUBULAR
TUBULAR PROJECTOR
2 PCS.

-  **BLOCOS DE TERMINAIS**
BLOQUES DE TERMINALES
TERMINAL BLOCKS
1 PCS.



-  **PARAFUSOS TORNILLOS SCREWS**
(M3.5X25mm) 12 PCS.




CALHA MAGNÉTICA SLIM-5MM

CARRIL MAGNÉTICO SLIM-5MM *SLIM-5MM MAGNETIC RAIL*

CALHA MAGNÉTICA “SLIM-5MM”

CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM” “SLIM-5MM” MAGNETIC RAIL



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS			IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	COR COLOR	P.V.P.*		
44841	(1M) 1000 x 11 x 20.5mm	Preto - Negro - Black	15,00€		
44858	(2M) 2000 x 11 x 20.5mm	Preto - Negro - Black	30,00€		

ACESSÓRIOS

ACCESORIOS ACCESSORIES

P.V.P.* 10,00€

REF. 44926
Curva 90° 90° Curve

P.V.P.* 10,00€

REF. 44933
Canto 90° 90° Corner

P.V.P.* 18,00€

REF. 44940
União 'T' Unión 'T' 'T' Union

P.V.P.* 23,00€

REF. 44957
União 'X' Unión 'X' 'X' Union

P.V.P.* 8,00€

REF. 44964
Kit de Suspensão Kit de Suspensión
Suspension Kit

P.V.P.* 1,50€


REF. 44971
Clip Fixação Saliente Clip de Fijación
Saliente Protruding Mounting Clip

P.V.P.* 2,50€

REF. 44988
União Reta Unión Recta Straight Union

CALHA MAGNÉTICA “SLIM-5MM” CURVA

CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM” CURVA “SLIM-5MM” MAGNETIC CURVE RAIL



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	MONTAGEM MONTAJE ASSEMBLY	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	COR COLOR	P.V.P.*		
44902	Teto - Techo - Ceiling	11 x 21 x 560mm	Preto - Negro - Black	65,00€		
44919	Parede/Teto - Pared/Techo - Wall/Ceiling	11 x 21 x 575mm	Preto - Negro - Black	48,00€		



*Acresce IVA à taxa legal em vigor

CALHA MAGNÉTICA “SLIM-5MM” SUSPensa DUPLA

CARRIL MAGNÉTICO DOBLE SUSPENDIDO “SLIM-5MM” MAGNETIC DOUBLE SUSPENDED RAIL



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS			IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	COR COLOR	P.V.P.*		
44995	(2M) 2000 x 11 x 33,3mm	Preto - Negro - Black	48,00€		

ACESSÓRIOS

ACCESORIOS ACCESSORIES

P.V.P.* 10,00€

REF. 50569
União canto 90° Unión canto 90° Corner joint

P.V.P.* 2,50€


REF. 44988
União Reta Unión Recta Straight Union

P.V.P.* 12,00€

REF. 50781
Caixa de Ligações de Teto
Caja de Conexiones de Techo
Ceiling Junction Box

P.V.P.* 8,00€

REF. 44964
Kit de Suspensão
Kit de Suspensión
Suspension Kit




INSTALAÇÃO MÚLTIPLA INSTALACIÓN MÚLTIPLE *MULTIPLE INSTALLATION*



BASES P/ CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM" SUSPensa


BASES P/ CARRIL MAGNÉTICO SUSPENDIDO *BASES FOR "SLIM-5MM" SUSPENDED MAGNETIC RAIL*



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES <i>SPECIFICATIONS</i>			IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	COR <i>COLOR</i>	DIMENSÕES <i>DIMENSIONES DIMENSIONS</i>	P.V.P.*		
44865	Preto - Negro - Black	Ø45 x 562mm	34,00€		
44872	Preto - Negro - Black	Ø45 x 1062mm	36,00€		
44889	Preto - Negro - Black	Ø45 x 603mm	56,00€		
44896	Preto - Negro - Black	Ø45 x 1103mm	58,00€		

CALHA MAGNÉTICA “SLIM-5MM” DE EMBUTIR


CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" EMPOTRABLE “SLIM-5MM” MAGNETIC EMBEDDED RAIL



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS			IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	COR COLOR	P.V.P.*		
44728	(1M) 1000 x 47 x 20.5mm	Preto - Negro - Black	20,00€		
44735	(2M) 2000 x 47 x 20.5mm	Preto - Negro - Black	40,00€		

ACESSÓRIOS

ACCESORIOS ACCESSORIES



FONTES DE ALIMENTAÇÃO P/ CALHA "SLIM-5MM"

FUENTE DE ALIMENTACIÓN P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM"

"SLIM-5MM" MAGNETIC RAIL POWER SUPPLY



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	WATTS	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	COR COLOR	P.V.P.*		
44827	80W	223 x 18 x 34mm	Preto - Negro - Black	80,00€		
44834	150W	303 x 18 x 34mm	Preto - Negro - Black	100,00€		
51597	100W	Ø106 x 27mm	Preto - Negro - Black	80,00€		
51603	200W	Ø127 x 27mm	Preto - Negro - Black	100,00€		

CONECTOR P/ CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM"

CONECTOR P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" "SLIM-5MM" MAGNETIC RAIL CONNECTOR




ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COR COLOR	P.V.P.*			
44797	Módulo de entrada - Input module	Preto - Negro - Black	8,00€			
44803	Conector de canto - Conector de esquina - Corner connector	Preto - Negro - Black	11,00€			
44810	Conector reto - Conector recto - Straight connector	Preto - Negro - Black	8,00€			
50576	Conector 'T' - 'T' connector	Preto - Negro - Black	19,00€			
50583	Conector '+' - '+' connector	Preto - Negro - Black	22,00€			

*Acresce IVA à taxa legal em vigor

COLUNA DE SOM P/ CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM"

COLUMNA DE SONIDO PARA CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM"

"SOUND COLUMN FOR "SLIM-5MM" MAGNETIC RAIL




ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				IP20	DC 40-48V	PC
REF.	BATERIA BATERÍA BATTERY	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	COR COLOR	P.V.P.*		
46906	Li-Ion 18650 (não incluída - no incluido - not included)	160 x 68 x 107,5mm	Preto - Negro - Black	110,00€		

Coluna de som Bluetooth magnética, oferece uma experiência sonora prática e moderna, aliando qualidade de áudio a um sistema de fixação inteligente. Graças à sua base magnética, pode ser facilmente acoplada e removida da calha, garantindo máxima flexibilidade de utilização.

Columna de sonido Bluetooth magnética, ofrece una experiencia sonora práctica y moderna, combinando calidad de audio con un sistema de fijación inteligente. Gracias a su base magnética, se puede acoplar y retirar fácilmente del riel, garantizando la máxima flexibilidad de uso.

Magnetic Bluetooth speaker, offering a practical and modern sound experience, combining audio quality with a smart mounting system. Thanks to its magnetic base, it can be easily attached and removed from the rail, ensuring maximum flexibility of use.



FUNÇÕES FUNCIONES FUNCTIONS

Ligar/Desligar
Encender/Apagar
Turn on/Turn off

Colocar botão na posição ON para todas as colunas ligadas fiquem emparelhadas. Colocar na posição Off para desemparelhar, o som sairá apenas desta coluna. Máximo de colunas emparelhadas: 12 unidades.
Ponga el botón en la posición ON para que todas las columnas conectadas queden emparejadas. Póngalo en la posición Off para desemparejarlas, el sonido solo saldrá de esta columna. Máximo de columnas emparejadas: 12 unidades
Set the button to the ON position so that all connected speakers are paired. Set to the Off position to unpair; the sound will come out of this speaker only. Maximum number of paired columns: 12 units.


PROJETORES P/ CALHA MAGNÉTICA “SLIM-5MM”

PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM” PROJECTORS FOR “SLIM-5MM” MAGNETIC RAIL



INCOMPATÍVEIS C/ CALHA DE EMBUTIR INCOMPATIBLES C/ CARRIL EMPOTRABLE NOT COMPATIBLE WITH EMBEDDING RAIL

ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR		P.V.P.*	
46807	6W	550lm	2700K	Preto - Negro - Black		30,00€	
46814	6W	550lm	4000K	Preto - Negro - Black		30,00€	
46821	12W	920lm	2700K	Preto - Negro - Black		45,00€	
46838	12W	920lm	4000K	Preto - Negro - Black		45,00€	



PROJETORES P/ CALHA MAGNÉTICA “SLIM-5MM”


PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM” PROJECTORS FOR “SLIM-5MM” MAGNETIC RAIL

ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES <i>SPECIFICATIONS</i>					CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC	
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ	COLOR DE LA LUZ	LIGHT COLOR		COR	COLOR	P.V.P.*
45107	5W	180lm		2700K			Preto - Negro - Black		25,00€
45114	5W	180lm		4000K			Preto - Negro - Black		25,00€
46760	10W	360lm		2700K			Preto - Negro - Black		48,00€
46777	10W	360lm		4000K			Preto - Negro - Black		48,00€

ÂNGULO DE FEIXE
ÁNGULO DEL HAZ
BEAM ANGLE



110°




ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES <i>SPECIFICATIONS</i>						CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ	COLOR DE LA LUZ	<i>LIGHT COLOR</i>	COR <i>COLOR</i>		P.V.P.*	
45121	7W	600lm		2700K		Preto - Negro - Black		38,00€	
45138	7W	600lm		4000K		Preto - Negro - Black		38,00€	
46784	16W	1200lm		2700K		Preto - Negro - Black		58,00€	
46791	16W	1200lm		4000K		Preto - Negro - Black		58,00€	

ÂNGULO DE FEIXE
ÁNGULO DEL HAZ
BEAM ANGLE




60°



PROJETORES P/ CALHA MAGNÉTICA “SLIM-5MM”

PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM” PROJECTORS FOR “SLIM-5MM” MAGNETIC RAIL

ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR		P.V.P.*	
45145	7W	250lm	2700K	Preto - Negro - Black		25,00€	
45152	7W	250lm	4000K	Preto - Negro - Black		25,00€	
45169	10W	420lm	2700K	Preto - Negro - Black		30,00€	
45176	10W	420lm	4000K	Preto - Negro - Black		30,00€	
45183	14W	470lm	2700K	Preto - Negro - Black		38,00€	
45190	14W	470lm	4000K	Preto - Negro - Black		38,00€	
45206	20W	660lm	2700K	Preto - Negro - Black		46,00€	
45213	20W	660lm	4000K	Preto - Negro - Black		46,00€	



REF. 45145 | 45152

REF. 45169 | 45176

REF. 45183 | 45190

REF. 45206 | 45213


ÂNGULO DE FEIXE

ÁNGULO DEL HAZ

BEAM ANGLE

100°

ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR		P.V.P.*	
45220	7W	460lm	2700K	Preto - Negro - Black		28,00€	
45237	7W	460lm	4000K	Preto - Negro - Black		28,00€	
45244	10W	730lm	2700K	Preto - Negro - Black		36,00€	
45251	10W	730lm	4000K	Preto - Negro - Black		36,00€	
45268	14W	980lm	2700K	Preto - Negro - Black		45,00€	
45275	14W	980lm	4000K	Preto - Negro - Black		45,00€	
45282	20W	1440lm	2700K	Preto - Negro - Black		58,00€	
45299	20W	1440lm	4000K	Preto - Negro - Black		58,00€	



REF. 45220 | 45237

REF. 45244 | 45251

REF. 45268 | 45275

REF. 45282 | 45299

ÂNGULO DE FEIXE

ÁNGULO DEL HAZ

BEAM ANGLE


40°

PROJETORES P/ CALHA MAGNÉTICA “SLIM-5MM”

PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM” PROJECTORS FOR “SLIM-5MM” MAGNETIC RAIL




ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS					CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR	P.V.P.*			
45305	7W	250lm	2700K	Preto - Negro - Black	42,00€			
45312	7W	250lm	4000K	Preto - Negro - Black	42,00€			
45329	10W	420lm	2700K	Preto - Negro - Black	46,00€			
45336	10W	420lm	4000K	Preto - Negro - Black	46,00€			
45343	7W	460lm	2700K	Preto - Negro - Black	46,00€			
45350	7W	460lm	4000K	Preto - Negro - Black	46,00€			
45367	10W	730lm	2700K	Preto - Negro - Black	52,00€			
45374	10W	730lm	4000K	Preto - Negro - Black	52,00€			




PROJETORES P/ CALHA MAGNÉTICA “SLIM-5MM”

PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM” PROJECTORS FOR “SLIM-5MM” MAGNETIC RAIL




ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR		P.V.P.*	
45381	6W	590lm	2700K	Preto - Negro - Black		20,00€	
45398	6W	590lm	4000K	Preto - Negro - Black		20,00€	
45404	12W	1140lm	2700K	Preto - Negro - Black		28,00€	
45411	12W	1140lm	4000K	Preto - Negro - Black		28,00€	
45428	15W	1530lm	2700K	Preto - Negro - Black		35,00€	
45435	15W	1530lm	4000K	Preto - Negro - Black		35,00€	





PROJETORES P/ CALHA MAGNÉTICA “SLIM-5MM”


PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM” PROJECTORS FOR “SLIM-5MM” MAGNETIC RAIL



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS					CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR	P.V.P.*			
45442	12W	1130lm	2700K	Preto - Negro - Black	45,00€			
45459	12W	1130lm	4000K	Preto - Negro - Black	45,00€			
45466	12W	1130lm	2700K	Preto - Negro - Black	48,00€			
45473	12W	1130lm	4000K	Preto - Negro - Black	48,00€			



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS					CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR	P.V.P.*			
45480	7W	590lm	2700K	Preto - Negro - Black	32,00€			
45497	7W	590lm	4000K	Preto - Negro - Black	32,00€			
45503	15W	1200lm	2700K	Preto - Negro - Black	40,00€			
45510	15W	1200lm	4000K	Preto - Negro - Black	40,00€			




PROJETORES P/ CALHA MAGNÉTICA “SLIM-5MM”

PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM” PROJECTORS FOR “SLIM-5MM” MAGNETIC RAIL



INCOMPATÍVEIS C/ CALHA DE EMBUTIR INCOMPATIBLES C/ CARRIL EMPOTRABLE NOT COMPATIBLE WITH EMBEDDING RAIL

ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS					CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR		COR COLOR		P.V.P.*	
45527	3W	280lm	2700K		Preto - Negro - Black		26,00€	
45534	3W	280lm	4000K		Preto - Negro - Black		26,00€	
45541	7W	580lm	2700K		Preto - Negro - Black		35,00€	
45558	7W	580lm	4000K		Preto - Negro - Black		35,00€	



ÂNGULO DE FEIXE

ÁNGULO DEL HAZ

BEAM ANGLE

36°




PROJETORES P/ CALHA MAGNÉTICA “SLIM-5MM”


PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM” PROJECTORS FOR “SLIM-5MM” MAGNETIC RAIL



REF. 45565 | 45572



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR		P.V.P.*	
45565	12W	960lm	2700K	Preto - Negro - Black		55,00€	
45572	12W	960lm	4000K	Preto - Negro - Black		55,00€	



ÂNGULO DE FEIXE
ÁNGULO DEL HAZ
BEAM ANGLE




10°



REF. 45589 | 45596



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR		P.V.P.*	
45589	7W + 7W	1280lm	2700K	Preto - Negro - Black		66,00€	
45596	7W + 7W	1280lm	4000K	Preto - Negro - Black		66,00€	



ÂNGULO DE FEIXE
ÁNGULO DEL HAZ
BEAM ANGLE




24°

PROJETORES P/ CALHA MAGNÉTICA “SLIM-5MM”


PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM” PROJECTORS FOR “SLIM-5MM” MAGNETIC RAIL



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS					CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR	P.V.P.*			
46883	10W	400lm	2700K	Preto - Negro - Black	48,00€			
46890	10W	400lm	4000K	Preto - Negro - Black	48,00€			



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS					CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR	P.V.P.*			
46845	7W	530lm	2700K	Preto - Negro - Black	38,00€			
46852	7W	530lm	4000K	Preto - Negro - Black	38,00€			
46869	12W	860lm	2700K	Preto - Negro - Black	48,00€			
46876	12W	860lm	4000K	Preto - Negro - Black	48,00€			



*Acredita IVA à taxa legal em vigor

PROJETORES P/ CALHA MAGNÉTICA “SLIM-5MM”

PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM” PROJECTORS FOR “SLIM-5MM” MAGNETIC RAIL





REF. 45602 | 45619



REF. 45626 | 45633



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR		P.V.P.*	
45602	7W	390lm	2700K	Preto - Negro - Black		40,00€	
45619	7W	390lm	4000K	Preto - Negro - Black		40,00€	
45626	15W	830lm	2700K	Preto - Negro - Black		48,00€	
45633	15W	830lm	4000K	Preto - Negro - Black		48,00€	



ÂNGULO DE FEIXE
ÁNGULO DEL HAZ
BEAM ANGLE





REF. 45640 | 45657



REF. 45664 | 45671



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR		P.V.P.*	
45640	10W	830lm	2700K	Preto - Negro - Black		33,00€	
45657	10W	830lm	4000K	Preto - Negro - Black		33,00€	
45664	20W	1600lm	2700K	Preto - Negro - Black		62,00€	
45671	20W	1600lm	4000K	Preto - Negro - Black		62,00€	





ÂNGULO DE FEIXE
ÁNGULO DEL HAZ
BEAM ANGLE




PROJETORES P/ CALHA MAGNÉTICA “SLIM-5MM”

PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM” PROJECTORS FOR “SLIM-5MM” MAGNETIC RAIL



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR		P.V.P.*	
45688	7W	310lm	2700K	Preto - Negro - Black		48,00€	
45695	7W	310lm	4000K	Preto - Negro - Black		48,00€	




ÂNGULO DE FEIXE
ÁNGULO DEL HAZ
BEAM ANGLE



90°



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR		P.V.P.*	
45701	7W	220lm	2700K	Preto - Negro - Black		36,00€	
45718	7W	220lm	4000K	Preto - Negro - Black		36,00€	
45725	7W	530lm	2700K	Preto - Negro - Black		36,00€	
45732	7W	530lm	4000K	Preto - Negro - Black		36,00€	



ÂNGULO DE FEIXE
ÁNGULO DEL HAZ
BEAM ANGLE



36°

*Acresce IVA à taxa legal em vigor

PROJETORES P/ CALHA MAGNÉTICA “SLIM-5MM”

PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM” PROJECTORS FOR “SLIM-5MM” MAGNETIC RAIL



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS					CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM+PC+VD
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR	P.V.P.*			
45749	5W	500lm	2700K	Preto - Negro - Black	33,00€			
45756	5W	500lm	4000K	Preto - Negro - Black	33,00€			
45763	5W	520lm	2700K	Preto - Negro - Black	36,00€			
45770	5W	520lm	4000K	Preto - Negro - Black	36,00€			
45787	5W	490lm	2700K	Preto - Negro - Black	35,00€			
45794	5W	490lm	4000K	Preto - Negro - Black	35,00€			
45800	5W	470lm	2700K	Preto - Negro - Black	38,00€			
45817	5W	470lm	4000K	Preto - Negro - Black	38,00€			

ÂNGULO DE FEIXE
ÁNGULO DEL HAZ
BEAM ANGLE

360°

ÂNGULO DE FEIXE
ÁNGULO DEL HAZ
BEAM ANGLE


24°

ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS					CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM+PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR	P.V.P.*			
45824	3W	330lm	2700K	Preto - Negro - Black	28,00€			
45831	3W	330lm	4000K	Preto - Negro - Black	28,00€			



FITA FLEXÍVEL P/ CALHA MAGNÉTICA “SLIM-5MM”

TIRA FLEXÍVEL P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM” FLEXIBLE STRIP FOR “SLIM-5MM” MAGNETIC RAIL



ÂNGULO DE FEIXE
ÁNGULO DEL HAZ
BEAM ANGLE



100°

ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS					CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +SIL
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR	P.V.P.*			
45848	6W	180lm	2700K	Preto - Negro - Black	30,00€			
45855	6W	180lm	4000K	Preto - Negro - Black	30,00€			
45862	12W	1140lm	2700K	Preto - Negro - Black	48,00€			
45879	12W	1140lm	4000K	Preto - Negro - Black	48,00€			






CALHA MAGNÉTICA STANDARD

CARRIL MAGNÉTICO ESTÁNDAR *STANDARD MAGNETIC RAIL*

CALHA MAGNÉTICA SALIENTE


CARRIL DE SUPERFICIE MAGNÉTICO *MAGNETIC SALIENT RAIL*



REF. 33104 | 33111



REF. 31216 | 31223



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS			IP20	DC 40V	ALUM
REF.	COR COLOR	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	P.V.P.*		
33104	Branco - Blanco - White	(1M) 1000 x 25 x 5.9mm	14,00€		
33111	Branco - Blanco - White	(2M) 2000 x 25 x 5.9mm	28,00€		
31216	Preto - Negro - Black	(1M) 1000 x 25 x 5.9mm	14,00€		
31223	Preto - Negro - Black	(2M) 2000 x 25 x 5.9mm	28,00€		

CALHA MAGNÉTICA DE EMBUTIR


CARRIL EMPOTRABLE MAGNÉTICO *MAGNETIC EMBEDDING RAIL*



REF. 33180 | 33197



REF. 31292 | 31308



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS			IP20	DC 40V	ALUM
REF.	COR COLOR	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	P.V.P.*		
33180	Branco - Blanco - White	(1M) 1000 x 65 x 33mm	27,00€		
33197	Branco - Blanco - White	(2M) 2000 x 65 x 33mm	54,00€		
31292	Preto - Negro - Black	(1M) 1000 x 65 x 33mm	27,00€		
31308	Preto - Negro - Black	(2M) 2000 x 65 x 33mm	54,00€		


ACESSÓRIOS

ACCESORIOS ACCESSORIES




P.V.P.* 3,50€

REF. 33128
União Central Unión central Central union




P.V.P.* 3,50€

REF. 31230
União Central Unión central Central union



P.V.P.* 6,00€

REF. 42229
União Central Unión central Central union



P.V.P.* 6,00€

REF. 43660
União Central Unión central Central union



P.V.P.* 5,50€

REF. 33135
União de canto Unión esquina Corner union



P.V.P.* 5,50€

REF. 31247
União de canto Unión esquina Corner union



P.V.P.* 8,00€

REF. 42212
União de canto Unión esquina Corner union




P.V.P.* 8,00€

REF. 43653
União de canto Unión esquina Corner union




P.V.P.* 5,50€

REF. 33142
União curva Unión curvada Curved union




P.V.P.* 5,50€

REF. 31254
União curva Unión curvada Curved union



P.V.P.* 7,50€

REF. 33159
União em "T" Unión en "T" T-union



P.V.P.* 7,50€

REF. 31261
União em "T" Unión en "T" T-union



P.V.P.* 9,50€

REF. 33166
União cruzada Unión cruzada Cross union



P.V.P.* 9,50€

REF. 31278
União cruzada Unión cruzada Cross union




P.V.P.* 6,50€

REF. 33173
União de canto 90° Unión de esquina 90°
Corner union 90°



P.V.P.* 6,50€

REF. 31285
União de canto 90° Unión de esquina 90°
Corner union 90°



P.V.P.* 6,50€

REF. 33203
Curva para embutir Doblado para incrustación
Bending for magnetic rail embedding




P.V.P.* 6,50€

REF. 31315
Curva para embutir Doblado para incrustación
Bending for magnetic rail embedding



P.V.P.* 6,00€

REF. 33210
Canto para perfil de embutir Esquina para
perfil enrasado Corner for flush profile



P.V.P.* 6,00€

REF. 31322
Canto para perfil de embutir Esquina para
perfil enrasado Corner for flush profile




P.V.P.* 1,50€

REF. 31377
União para perfil de embutir Conexión perfil
empotrable Embedding profile connection

CALHA MAGNÉTICA SUSPensa

CARRIL MAGNÉTICO SUsPENDIDO *SUsPENDED MAGNETIC RAIL*



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS			IP20	DC 40V	ALUM
REF.	COR COLOR	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	P.V.P.*		
33227	Branco - Blanco - White	(1M) 1000 x 30 x 58mm	32,00€		
33234	Branco - Blanco - White	(2M) 2000 x 30 x 58mm	62,00€		
31339	Preto - Negro - Black	(1M) 1000 x 30 x 58mm	32,00€		
31346	Preto - Negro - Black	(2M) 2000 x 30 x 58mm	62,00€		

ACESSÓRIOS

ACCESORIOS *ACCESSORIES*

P.V.P.* 7,00€

REF. 33241
Curva para perfil suspenso Curva para perfil de suspensión *Curve for hanging profile*

P.V.P.* 7,00€

REF. 31353
Curva para perfil suspenso Curva para perfil de suspensión *Curve for hanging profile*

P.V.P.* 8,00€

REF. 33258
Kit suspensão Kit suspensión *Suspension kit*

P.V.P.* 8,00€

REF. 31360
Kit suspensão Kit suspensión *Suspension kit*

P.V.P.* 2,50€

REF. 36228
União para perfil para suspender Conexión perfil p/ suspender *Connection for hanging profile*

P.V.P.* 2,50€

REF. 36211
União para perfil para suspender Conexión perfil p/ suspender *Connection for hanging profile*

P.V.P.* 3,50€

REF. 51863
Acessório de fixação saliente Accesorio de fijación saliente *Protruding fastener accessory*



CONECTORES P/ CALHA MAGNÉTICA

CONECTORES PARA CARRIL MAGNÉTICO *CONNECTORS FOR MAGNETIC RAIL*




ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS			IP20	DC 40V	PC
REF.	COR COLOR	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	P.V.P.*		
33272	Branco - Blanco - White	550 x 25 x 19mm	6,00€		
31384	Preto - Negro - Black	550 x 25 x 19mm	6,00€		
33289	Branco - Blanco - White	164 x 25 x 19mm	9,00€		
31391	Preto - Negro - Black	164 x 25 x 19mm	9,00€		
33296	Branco - Blanco - White	120 x 25 x 19mm	9,00€		
31407	Preto - Negro - Black	120 x 25 x 19mm	9,00€		



FONTE DE ALIMENTAÇÃO P/ CALHA MAGNÉTICA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN P/ CARRIL MAGNÉTICO POWER SUPPLY FOR MAGNETIC RAIL



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	WATTS	COR COLOR	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	P.V.P.*		
33302	100W	Branco - Blanco - White	290 x 25 x 27mm	43,00€		
33319	200W	Branco - Blanco - White	290 x 25 x 27mm	63,00€		
31414	100W	Preto - Negro - Black	290 x 25 x 27mm	43,00€		
31421	200W	Preto - Negro - Black	290 x 25 x 27mm	63,00€		

ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				IP20	DC 40V	ALUM +PC	DIM 0-10V
REF.	WATTS	COR COLOR	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	P.V.P.*			
42236	100W	Branco - Blanco - White	290 x 25 x 27.5mm	80,00€			
42243	200W	Branco - Blanco - White	345 x 25 x 27.5mm	100,00€			
43677	100W	Preto - Negro - Black	290 x 25 x 27.5mm	80,00€			
43684	200W	Preto - Negro - Black	345 x 25 x 27.5mm	100,00€			

ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				IP20	DC 40V	ALUM +PC	DIM 
REF.	WATTS	COR COLOR	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	P.V.P.*			
42250	100W	Branco - Blanco - White	290 x 25 x 27.5mm	80,00€			
42267	200W	Branco - Blanco - White	345 x 25 x 27.5mm	100,00€			
43691	100W	Preto - Negro - Black	290 x 25 x 27.5mm	80,00€			
43707	200W	Preto - Negro - Black	345 x 25 x 27.5mm	100,00€			

ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				IP20	DC 40V	ALUM +PC	DIM 
REF.	WATTS	COR COLOR	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	P.V.P.*			
42274	100W	Branco - Blanco - White	290 x 25 x 27.5mm	80,00€			
42281	200W	Branco - Blanco - White	345 x 25 x 27.5mm	100,00€			
43714	100W	Preto - Negro - Black	290 x 25 x 27.5mm	80,00€			
43721	200W	Preto - Negro - Black	345 x 25 x 27.5mm	100,00€			

ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				IP20	DC 40V	ALUM +PC	
REF.	WATTS	COR COLOR	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	P.V.P.*			
42311	100W	Branco - Blanco - White	290 x 25 x 27.5mm	80,00€			
42328	200W	Branco - Blanco - White	345 x 25 x 27.5mm	100,00€			
43752	100W	Preto - Negro - Black	290 x 25 x 27.5mm	80,00€			
43769	200W	Preto - Negro - Black	345 x 25 x 27.5mm	100,00€			


*Acresce IVA à taxa legal em vigor

FITA CONDUTORA TÊXTIL

TIRA CONDUCTORA TEXTIL *TEXTILE CONDUCTIVE STRIP*



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS			IP20	DC 48V	TEC +CBR
REF.	COR COLOR	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	P.V.P.*		
45008	Preto - Negro - Black	(1M) 1000 x 15	20,00€		
45015	Laranja - Naranja - Orange	(1M) 1000 x 15	20,00€		




ACESSÓRIOS P/ FITA CONDUTORA TÊXTIL


ACCESORIOS PARA CINTA CONDUCTORA TEXTIL *TEXTILE CONDUCTIVE STRIP ACCESSORIES*



REF. 45091
Fonte de alimentação 200W Fuente de alimentación 200W *Power supply*



REF. 45022
Adaptador Adapter



REF. 45039
Tampa de superfície Tapón de superficie *Surface plug*



REF. 45046
Aro embutido Aro empotrado *Recessed rim*



REF. 45053
Aro sem moldura Tapón de superficie *Surface plug*



REF. 45060
Clipe de extremidade Clip de extremo *End clip*



REF. 45077
Base de fixação Base de fijación *Mounting base*



REF. 45084
Suporte gancho Soporte con gancho *Hook support*

FUNÇÕES FUNCIONES FUNCTION

REF. 45091 - Substitui completamente a fonte de alimentação externa, sem necessidade de abrir orifícios, conveniente e simples.
Sustituye completamente la fuente de alimentación externa, sin necesidad de abrir agujeros, conveniente y simple.
Completely replaces the external power supply, no need to drill holes, convenient and simple.

REF. 45022 - Condutor para lâmpadas.
Conductor para lámparas.
Conductive for lamps.

REF. 45039 - Base de cablagem montada na superfície para utilização com fonte de alimentação externa.
Base de cableado montada en superficie para uso con fuente de alimentación externa.
Surface mounted wiring base for use with external power supply.

REF. 45046 | 45053 - Caixa de fiação embutida para uso com fonte de alimentação externa.
Caja empotrada para cableado con fuente de alimentación externa.
Recessed wiring box use with external power supply.

REF. 45060 - Escolha e ajuste o comprimento da fita.
Elija y ajuste la longitud de la cinta.
Choose and fix the lenght of the strip.

REF. 45077 - Utilizado para fixar as fitas de acordo com o design necessário.
Se utiliza para fijar las cintas según el diseño requerido.
Used to fix the strips according to the design needed.


REF. 45084 - Utilizado para fixar a forma das fitas de acordo com o design necessário.
Se utiliza para fijar la forma de las cintas según el diseño requerido.
Used to fix the shape of the strips according to the design needed.

ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				IP20	DC 48V
REF.	MATERIAL	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	FURO AGUJERO HOLE	P.V.P.*	
45091	ALUM + PC	Ø165 x 32mm	-	130,00€	
45022	PC + CBR	24,5 x 30 x 7,5mm	-	6,00€	
45039	ALUM + PC	Ø54 x 36mm	-	22,00€	
45046	ALUM + PC	Ø90 x 32,5mm	Ø68mm	35,00€	
45053	ALUM + PC	Ø80 x 25,5mm	Ø54mm	20,00€	
45060	PC	22,5 x 15 x 6,5mm	-	2,00€	
45077	ALUM + PC	Ø58 x 35mm	-	13,00€	
45084	ALUM	Ø40 x 37,5mm	-	8,00€	


*Acrece IVA à taxa legal em vigor

COLUNA DE SOM P/ CALHA MAGNÉTICA

COLUMNA DE SONIDO PARA CARRIL MAGNÉTICO *SOUND COLUMN FOR MAGNETIC RAIL*



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				IP20	DC 40V	PC
REF.	BATERIA BATERÍA BATTERY	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	COR COLOR	P.V.P.*		
46739	Li-Ion 18650 (não incluída - no incluido - not included)	114.5 x 160 x 68mm	Preto - Negro - Black	100,00€		



FUNÇÕES FUNCIONES FUNCTIONS




Ligar/Desligar
Encender/Apagar
Turn on/Turn off

Colocar botão na posição ON para todas as colunas ligadas ficarem emparelhadas. Colocar na posição Off para desemparelhar, o som sairá apenas desta coluna. Máximo de colunas emparelhadas: 12 unidades.
Ponga el botón en la posición ON para que todas las columnas conectadas queden emparejadas. Póngalo en la posición Off para desemparejarlas, el sonido solo saldrá de esta columna. Máximo de columnas emparejadas: 12 unidades.
Set the button to the ON position so that all connected speakers are paired. Set to the Off position to unpair; the sound will come out of this speaker only. Maximum number of paired columns: 12 units.



PROJETORES LINEARES P/ CALHA MAGNÉTICA



PROYECTORES LINEALES PARA CARRIL MAGNÉTICO *LINEAR PROJECTORS FOR MAGNETIC RAIL*



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				tuya	TRIAC	DALI	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR		P.V.P.*				
42335	6W	320lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		26,00€				
43776	6W	320lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		26,00€				
42113	12W	690lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		34,00€				
43783	12W	690lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		34,00€				
44094	16W	1030lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		40,00€				
43790	16W	1030lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		40,00€				
44100	6W	600lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		28,00€				
43806	6W	600lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		28,00€				
44117	12W	1130lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		36,00€				
43813	12W	1130lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		36,00€				
44124	16W	1530lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		48,00€				
43820	16W	1530lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		48,00€				
44131	6W	90lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		26,00€				
43837	6W	90lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		26,00€				
44148	12W	170lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		34,00€				
43844	12W	170lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		34,00€				
44155	16W	230lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		40,00€				
43851	16W	230lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		40,00€				

PROJETORES LINEARES P/ CALHA MAGNÉTICA

PROYECTORES LINEALES PARA CARRIL MAGNÉTICO *LINEAR PROJECTORS FOR MAGNETIC RAIL*




ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS					CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR	P.V.P.*			
33340	6W	350lm	2700K	Branco - Blanco - White	23,00€			
33357	6W	350lm	4000K	Branco - Blanco - White	23,00€			
31452	6W	350lm	2700K	Preto - Negro - Black	23,00€			
31469	6W	350lm	4000K	Preto - Negro - Black	23,00€			
31483	12W	650lm	4000K	Preto - Negro - Black	30,00€			
33395	18W	1000lm	4000K	Branco - Blanco - White	36,00€			
33401	6W	520lm	2700K	Branco - Blanco - White	25,00€			
33418	6W	520lm	4000K	Branco - Blanco - White	25,00€			
31490	6W	520lm	2700K	Preto - Negro - Black	25,00€			
31506	6W	520lm	4000K	Preto - Negro - Black	25,00€			
33432	12W	800lm	4000K	Branco - Blanco - White	33,00€			
31520	12W	800lm	4000K	Preto - Negro - Black	33,00€			
33456	18W	1100lm	4000K	Branco - Blanco - White	44,00€			
31537	6W	110lm	2700K	Preto - Negro - Black	22,00€			
31544	6W	110lm	4000K	Preto - Negro - Black	22,00€			
31551	12W	240lm	2700K	Preto - Negro - Black	30,00€			
31568	12W	240lm	4000K	Preto - Negro - Black	30,00€			
32312	18W	360lm	2700K	Preto - Negro - Black	36,00€			
32329	18W	360lm	4000K	Preto - Negro - Black	36,00€			

ACESSÓRIOS ORIENTÁVEIS P/ CALHA MAGNÉTICA

ACCESORIOS GIRATORIOS PARA CARRIL MAGNÉTICO ROTATABLE ACCESSORIES FOR THE MAGNETIC RAIL




ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				IP20	DC 40V	PC
REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	COR COLOR	P.V.P.*		
33326	P/ projetor - proyector - For projector 6W	114,5 x 48 x 25mm	Branco - Blanco - White	15,00€		
33333	P/ projetor - proyector - For projector 12W	222 x 48 x 25mm	Branco - Blanco - White	18,00€		
31438	P/ projetor - proyector - For projector 6W	114,5 x 48 x 25mm	Preto - Negro - Black	15,00€		
31445	P/ projetor - proyector - For projector 12W	222 x 48 x 25mm	Preto - Negro - Black	18,00€		



*Acresce IVA à taxa legal em vigor

PROJETORES ORIENTÁVEIS P/ CALHA MAGNÉTICA


PROYECTORES ORIENTABLES P/ CARRIL MAGNÉTICO *ORIENTABLE PROJECTORS FOR THE MAGNETIC RAIL*



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				tuya	TRIAC	DALI	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR		P.V.P.*				
44261	6W	390lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		35,00€				
43950	6W	390lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		35,00€				
44278	12W	710lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		45,00€				
43967	12W	710lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		45,00€				
44285	16W	930lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		60,00€				
43974	16W	930lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		60,00€				
44292	6W	600lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		38,00€				
43981	6W	600lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		38,00€				
44308	12W	1130lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		48,00€				
43998	12W	1130lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		48,00€				
44315	16W	1440lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		63,00€				
44001	16W	1440lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		63,00€				

PROJETORES PARA CALHA MAGNÉTICA

PROYECTORES PARA CARRIL MAGNÉTICO PROJECTORS FOR MAGNETIC RAIL



ÂNGULO DE FEIXE
ÁNGULO DEL HAZ
BEAM ANGLE



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				tuya [®]	TRIAC	DALI [®]	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR		P.V.P.*				
46685	5W	420lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		32,00€				
46746	5W	420lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		32,00€				
42205	7W	600lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		38,00€				
42106	7W	600lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		38,00€				
44179	15W	1160lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		50,00€				
42120	15W	1160lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		50,00€				
46692	5W+5W	820lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		58,00€				
46753	5W+5W	820lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		58,00€				
44162	7W+7W	1250lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		68,00€				
43868	7W+7W	1250lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		68,00€				

ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS					CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR		P.V.P.*		
33463	7W	630lm	2700K	Branco - Blanco - White		34,00€		
33470	7W	630lm	4000K	Branco - Blanco - White		34,00€		
33500	7W+7W	1260lm	2700K	Branco - Blanco - White		60,00€		

PROJETORES PARA CALHA MAGNÉTICA

PROYECTORES PARA CARRIL MAGNÉTICO PROJECTORS FOR MAGNETIC RAIL



REF. 44339



REF. 44025



REF. 44346



REF. 44032




REF. 44353




REF. 44049


7W



12W



15W



ÂNGULO DE FEIXE
ÂNGULO DEL HAZ
BEAM ANGLE



10-60°



3CCT

ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS			tuya [®]	TRIAC	DALI [®]	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR		COR COLOR		P.V.P.*		
44339	7W	630lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Branco - Blanco - White		65,00€		
44025	7W	630lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Preto - Negro - Black		65,00€		
44346	12W	1010lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Branco - Blanco - White		85,00€		
44032	12W	1010lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Preto - Negro - Black		85,00€		
44353	15W	1540lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Branco - Blanco - White		100,00€		
44049	15W	1540lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Preto - Negro - Black		100,00€		



REF. 44186



REF. 43875




REF. 46654



REF. 46708

156 mm



ÂNGULO DE FEIXE
ÂNGULO DEL HAZ
BEAM ANGLE




10°



3CCT

110 mm



ÂNGULO DE FEIXE
ÂNGULO DEL HAZ
BEAM ANGLE



20°



3CCT



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS			tuya [®]	TRIAC	DALI [®]	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR		COR COLOR		P.V.P.*		
44186	12W	960lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Branco - Blanco - White		65,00€		
43875	12W	960lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Preto - Negro - Black		65,00€		
46654	10W	400lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Branco - Blanco - White		55,00€		
46708	10W	400lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Preto - Negro - Black		55,00€		

PROJETORES PARA CALHA MAGNÉTICA

PROYECTORES PARA CARRIL MAGNÉTICO PROJECTORS FOR MAGNETIC RAIL




ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS			tuya	TRIAC	DALI	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR			COR COLOR		P.V.P.*	
46661	7W	700lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)			Branco - Blanco - White		45,00€	
46715	7W	700lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)			Preto - Negro - Black		45,00€	
46678	12W	920lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)			Branco - Blanco - White		55,00€	
46722	12W	920lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)			Preto - Negro - Black		55,00€	





ÂNGULO DE FEIXE
ÁNGULO DEL HAZ
BEAM ANGLE



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS			tuya	TRIAC	DALI	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR			COR COLOR		P.V.P.*	
44193	14W	1310lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)			Branco - Blanco - White		80,00€	
43882	14W	1310lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)			Preto - Negro - Black		80,00€	
44322	7W	310lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)			Branco - Blanco - White		55,00€	
44018	7W	310lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)			Preto - Negro - Black		55,00€	



ÂNGULO DE FEIXE
ÁNGULO DEL HAZ
BEAM ANGLE




ÂNGULO DE FEIXE
ÁNGULO DEL HAZ
BEAM ANGLE





PROJETORES PARA CALHA MAGNÉTICA

PROYECTORES PARA CARRIL MAGNÉTICO *PROJECTORS FOR MAGNETIC RAIL*



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS			tuya	TRIAC	DALI	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR		COR COLOR		P.V.P.*		
44247	7W	490lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Branco - Blanco - White		38,00€		
43936	7W	490lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Preto - Negro - Black		38,00€		
44254	7W	720lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Branco - Blanco - White		38,00€		
43943	7W	720lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Preto - Negro - Black		38,00€		



ÂNGULO DE FEIXE
ÁNGULO DEL HAZ
BEAM ANGLE





PROJETORES SUSPENSOS P/ CALHA MAGNÉTICA

PROYECTORES SUSPENDIDOS PARA CARRIL MAGNÉTICO *SUSPENDED PROJECTORS FOR MAGNETIC RAIL*




ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS			tuya	TRIAC	DALI	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR		COR COLOR		P.V.P.*		
44209	7W	600lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Branco - Blanco - White		48,00€		
44216	15W	1370lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Branco - Blanco - White		58,00€		
43899	7W	600lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Preto - Negro - Black		48,00€		
43905	15W	1370lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Preto - Negro - Black		58,00€		



ÂNGULO DE FEIXE
ÁNGULO DEL HAZ
BEAM ANGLE




ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS					CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR	P.V.P.*			
33524	7W	630lm	2700K	Branco - Blanco - White	44,00€			
33531	7W	630lm	4000K	Branco - Blanco - White	44,00€			
33548	15W	1350lm	2700K	Branco - Blanco - White	52,00€			
33555	15W	1350lm	4000K	Branco - Blanco - White	52,00€			
31711	7W	630lm	2700K	Preto - Negro - Black	44,00€			
31728	7W	630lm	4000K	Preto - Negro - Black	44,00€			
31735	15W	1350lm	2700K	Preto - Negro - Black	52,00€			
31742	15W	1350lm	4000K	Preto - Negro - Black	52,00€			




PROJETORES ESFÉRICOS P/ CALHA MAGNÉTICA

PROYECTORES ESFÉRICOS PARA CARRIL MAGNÉTICO *SPHERICAL PROJECTORS FOR MAGNETIC RAIL*



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				tuya	TRIAC	DALI	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM+PC+VD
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR		P.V.P.*				
44360	5W	500lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		35,00€				
44056	5W	500lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		35,00€				
44377	5W	520lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		38,00€				
44063	5W	520lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		38,00€				
44384	5W	470lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		38,00€				
44070	5W	470lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		38,00€				
44391	5W	490lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		40,00€				
44087	5W	490lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		40,00€				




PROJETORES ESFÉRICOS P/ CALHA MAGNÉTICA

PROYECTORES ESFÉRICOS PARA CARRIL MAGNÉTICO *SPHERICAL PROJECTORS FOR MAGNETIC RAIL*



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				tuya	TRIAC	DALI	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM+PC+VD
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR				COR COLOR		P.V.P.*	
42342	10W	860lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)				Preto - Negro - Black		90,00€	

ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS						CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR			COR COLOR		P.V.P.*	
34552	10W	900lm	2700K			Branco - Blanco - White		75,00€	
34569	10W	900lm	4000K			Branco - Blanco - White		75,00€	
31636	10W	900lm	2700K			Preto - Negro - Black		75,00€	
31643	10W	900lm	4000K			Preto - Negro - Black		75,00€	
34576	10W	900lm	2700K			Branco - Blanco - White		80,00€	
34583	10W	900lm	4000K			Branco - Blanco - White		80,00€	
34606	12W	1000lm	4000K			Branco - Blanco - White		60,00€	
31674	12W	1000lm	2700K			Preto - Negro - Black		60,00€	
31681	12W	1000lm	4000K			Preto - Negro - Black		60,00€	
34613	12W	1000lm	2700K			Branco - Blanco - White		65,00€	
34620	12W	1000lm	4000K			Branco - Blanco - White		65,00€	
31698	12W	1000lm	2700K			Preto - Negro - Black		65,00€	



*Acresce IVA à taxa legal em vigor

NEON TUBULAR P/ CALHA MAGNÉTICA

NEON DE TUBO PARA CARRIL MAGNÉTICO *NEON TUBE FOR MAGNETIC RAIL*




REF. 44223




REF. 44230




REF. 43912



REF. 43929



REF. 31773 | 31780 | 31797



114.5mm 114.5mm 1070/2070mm Ø22mm


ÂNGULO DE FEIXE
ÁNGULO DEL HAZ
BEAM ANGLE



120° 360°

ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				tuya [®]	TRIAC	DALI [®]	CRI>90	IP20	DC 40V	SIL +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR		P.V.P.*				
44223	18W	1720lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		80,00€				
44230	36W	3720lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Branco - Blanco - White		130,00€				
43912	18W	1720lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		80,00€				
43929	36W	3720lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Preto - Negro - Black		130,00€				

ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				CRI>90	IP20	DC 40V	SIL +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR		P.V.P.*	
31773	18W	1500lm	3000K	Preto - Negro - Black		58,00€	
31780	18W	1500lm	4000K	Preto - Negro - Black		58,00€	
31797	36W	3000lm	3000K	Preto - Negro - Black		84,00€	



114.5mm 114.5mm 1000/2000mm Ø22mm

ÂNGULO DE FEIXE
ÁNGULO DEL HAZ
BEAM ANGLE




360°



PROJETOR TUBULAR P/ CALHA MAGNÉTICA

PROYECTOR DE TUBO PARA CARRIL MAGNÉTICO *NEON PROJECTOR FOR MAGNETIC RAIL*



ÂNGULO DE FEIXE
ÁNGULO DEL HAZ
BEAM ANGLE



120°

ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS				CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	WATTS	LUMENS	COR DE LUZ COLOR DE LA LUZ LIGHT COLOR	COR COLOR		P.V.P.*	
31759	6W	540lm	2700K	Preto - Negro - Black		28,00€	
31766	6W	540lm	4000K	Preto - Negro - Black		28,00€	

*Acréscce IVA à taxa legal em vigor



ADVANCE

ADVANCE - Material Eléctrico Lda.

Rua A, nº 306 - Árvore, 4480-619 - Vila do Conde
(+351) 252 615 273 | geral@gruporr.pt
Chamada para rede fixa nacional (Portugal)

*Acresce IVA à taxa legal em vigor

ADVANCE
GRUPO RUAN & RUAN

Rua A Nº 306, 4480-619 Árvore
Vila do Conde
Portugal

 Advance Lighting

 www.advancelighting.pt

   @advancelightpt

Acresce IVA a taxa legal em vigor